

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

### NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 05

NCTN - Numero catalogo generale 00032752

ESC - Ente schedatore S75

ECP - Ente competente S75

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa - campanile

OGTQ - Qualificazione parrocchiale

OGTN - Denominazione Chiesa di S. Nicola

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Veneto

<b>PVCP - Provincia</b>	VE
<b>PVCC - Comune</b>	Campolongo Maggiore
<b>PVCL - Località</b>	BOJON - LOVA
<b>PVCI - Indirizzo</b>	Via Villa
<b>ZUR - ZONA URBANA</b>	
<b>ZURD - Denominazione</b>	zona centrale
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Campolongo Maggiore
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	9/ 1989
<b>CTSN - Particelle</b>	A
<b>CTSN - Particelle</b>	B
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	12.069374022
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	45.338472844
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1004366_OI.ORTOI
<b>GPBT - Data</b>	22-2-2018
<b>GPBO - Note</b>	(3900708) -ORTOFOTO 2006- ( <a href="http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map">http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map</a> ) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>AUT - AUTORE</b>	
<b>AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)</b>	progetto della nuova chiesa
<b>AUTM - Fonte dell'attribuzione</b>	fonte archivistica
<b>AUTN - Nome scelto</b>	ing. Bragato
<b>AUTA - Dati anagrafici</b>	NR
<b>AUTH - Sigla per citazione</b>	NR
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione

<b>ATBD - Denominazione</b>	impianto ottocentesco
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	fonte archivistica
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	fine dei lavori di costruzione della nuova chiesa
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografica sac. F. Giacomello, Campolongo Maggiore e il suo comune Padova, tipografica Antoniana, 1910
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELV - Validità</b>	ca
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	prima metà
<b>RELW - Validità</b>	ca
<b>RELI - Data</b>	1923/00/00
<b>RELX - Validità</b>	ca
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVV - Validità</b>	ca
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	prima metà
<b>REVW - Validità</b>	ca
<b>REVI - Data</b>	1923/00/00
<b>REVX - Validità</b>	ca
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	riconoscimento dell'epoca di costruzione del campanile in base ad analisi stilistica
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografica sac. Fortunato Giacomello Campolongo Maggiore e il suo comune. Antoniana editore, Padova 1910
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XV
<b>RELV - Validità</b>	ca
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XV
<b>REVV - Validità</b>	ca
<b>SI - SPAZI</b>	
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	intero bene
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli sfalsati
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+1

<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p.t.
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	corpo semplice
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	asse longitudinale
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	navata unica pianta rettangolare
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	asse longitudinale, al termine della navata
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	presbiterio absidato pianta rettangolare
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	a destra del presbiterio
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	cappella pianta rettangolare e altare
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	a destra del presbiterio
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	sagrestia pianta rettangolare
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	a sinistra del presbiterio
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	cappella pianta rettangolare
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	intero campanile
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+2
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p.t.; cella campanaria
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	corpo doppio
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	p.t.
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	ambiente pianta quadrata
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	cella campanaria
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	cella campanaria pianta quadrata
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	185 cm
<b>PNTS - Schema</b>	schema compositivo regolare
<b>PNTF - Forma</b>	ad aula
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	aula, presbiterio, cappelle (2), sagrestia
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	185 cm
<b>PNTS - Schema</b>	schema regolare

<b>PNTF - Forma</b>	quadrata
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCM - Materiali</b>	laterizio
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero campanile
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	omogenea
<b>SVCM - Materiali</b>	laterizio
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	aula
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a vele
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	motivi ornamentali
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	non accertabile
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	presbiterio
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a crociera
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	intonacato
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	non accertabile
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	abside
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a catino
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	intonacato
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	non accertabile
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	cappella destra e sinistra e sagrestia
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	solaio
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	rettangolare
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	intonacato

**SOE - STRUTTURA**

<b>SOER - Riferimento</b>	non accertabile
---------------------------	-----------------

**CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
-------------------------	-------------

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a capanna
----------------------	-----------

<b>CPFF - Forma</b>	a 2 falde
---------------------	-----------

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

<b>CPCR - Riferimento</b>	intero bene
---------------------------	-------------

<b>CPCT - Struttura primaria</b>	non accertabili
----------------------------------	-----------------

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intero bene
---------------------------	-------------

<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
--------------------	--------

<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	a coppo
---------------------------------------	---------

<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
-------------------------	-----------

**CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	intero campanile
-------------------------	------------------

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a cuspidi
----------------------	-----------

<b>CPFF - Forma</b>	conica
---------------------	--------

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

<b>CPCR - Riferimento</b>	intero campanile
---------------------------	------------------

<b>CPCT - Struttura primaria</b>	non accertabili
----------------------------------	-----------------

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intero campanile
---------------------------	------------------

<b>CPMT - Tipo</b>	conci
--------------------	-------

<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
-------------------------	-----------

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	esterna
--------------------------	---------

<b>SCLG - Genere</b>	scala d'accesso
----------------------	-----------------

<b>SCLO - Categoria</b>	principale
-------------------------	------------

<b>SCLN - Quantità</b>	1
------------------------	---

<b>SCLL - Collocazione</b>	adiacente alla facciata
----------------------------	-------------------------

<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a una rampa
----------------------------------	-------------

**SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
---------------------------	------------------

<b>SCSC - Tecnica</b>	appoggiata al terreno
-----------------------	-----------------------

<b>SCSM - Materiali</b>	pietra
-------------------------	--------

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna tra la navata e il presbiterio
--------------------------	--

<b>SCLG - Genere</b>	scala d'accesso
<b>SCLO - Categoria</b>	principale
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	perpendicolare all'asse della chiesa
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a una rampa
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCSC - Tecnica</b>	appoggiata al terreno
<b>SCSM - Materiali</b>	pietra
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	di servizio
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	centrale
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a chiocciola
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCSC - Tecnica</b>	autoportante
<b>SCSM - Materiali</b>	ferro
<b>PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	aula, cappella destra e sinistra
<b>PVMG - Genere</b>	in marmo
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a losanghe, marmo bianco e grigio scuro
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	sagrestia
<b>PVMG - Genere</b>	in marmo
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECT - Tipo</b>	portale con frontone ad arco e mensole
<b>DECM - Materiali</b>	pietra
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECT - Tipo</b>	semicolonne con capitello
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi vegetali ed ovuli su alto basamento
<b>DECM - Materiali</b>	muratura intonacata
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECT - Tipo</b>	trabeazione e timpano con dentelli



<b>DECM - Materiali</b>	muratura intonacata
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	aula pareti laterali
<b>DECT - Tipo</b>	lesene e archi a tutto sesto ciechi
<b>DECM - Materiali</b>	muratura intonacata
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	aula e 1/presbiterio pareti laterali
<b>DECT - Tipo</b>	cornice perimetrali con motivi a ovuli dipinti
<b>DECM - Materiali</b>	muratura intonacata
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	aula soffitto
<b>DECT - Tipo</b>	riquadro centrale con motivi ornamentali dipinti
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	canna del campanile
<b>DECT - Tipo</b>	lesene e archetti pensili
<b>DECM - Materiali</b>	muratura a vista
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	cella campanaria
<b>DECT - Tipo</b>	bifore
<b>DECM - Materiali</b>	muratura a vista e colonnina in pietra
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	sopra la cella
<b>DECT - Tipo</b>	tamburo ottagonale
<b>DECM - Materiali</b>	muratura a vista
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	sopra il tamburo
<b>DECT - Tipo</b>	cuspide
<b>DECM - Materiali</b>	laterizio
<b>LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	aula lato sx vicino al presbiterio
<b>LSIG - Genere</b>	lapide
<b>LSIT - Tipo</b>	lastra rettangolare
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	QUESTA CHIESA / DEDICATA / A D.O.M. / IN ONORE / DI SAN NICOLA VESCOVO / COSTRUITA NEL 1866 / RINNOVATA SECONDO LE NORME/ DEL CONC. VAT. II / CON IL GENEROSO CONCORSO / DEI FEDELI/ FU CONSACRATA DA / S.E.M. GIROLAMO BORTIGNON / VESCOVO DIPADOVA / IL 12 MARZO 1967 / PARROCO D.G. ALBERTON
<b>LSIM - Materiali</b>	marmo
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	chiesa



<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	1992/00/00
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	campanile
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	1992/00/00
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	chiesa
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria
<b>USOD - Uso</b>	chiesa
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente religioso cattolico
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Parrocchia di San Nicola
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	diapositiva b/n
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	New_1519332610052
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	decreto di vincolo
<b>FNTD - Data</b>	1995/08/02
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP-VE-MET
<b>FNTS - Posizione</b>	A1
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	New_1519331885373
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	copia immagine
<b>FNTD - Data</b>	1992
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP-VE-MET
<b>FNTS - Posizione</b>	SABAP-VE-MET
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	New_1519331969495

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	copia immagine
<b>FNTD - Data</b>	1992
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP-VE-MET
<b>FNTS - Posizione</b>	A1
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	New_1519332030754

**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE**

<b>CMPD - Data</b>	1992
<b>CMPN - Nome</b>	Baldin A.Vio E.Pavin G.NRSegato G.
<b>CMPN - Nome</b>	Capogrosso E.Segato G.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	NR

**AN - ANNOTAZIONI****OSS - Osservazioni**

Bibliografia: sac. Giacomello F. "Campolongo Maggiore e il suo comune" 1910. ARREDI. Aula lato ingresso: cantoria in legno dipinto; aula parietali: via Crucis in legno; aula lato sinistro vicino all'ingresso: fonte battesimale, bacino in marmo e coperchio in bronzo; presbiterio: altar maggiore dedicato a San Nicola in pietra e marmo policromo; presbiterio: mensa d'altare con basso rilievo e amboni in pietra e marmo; presbiterio: crocifisso in legno; cappella destra: altare dedicato alla Madonna del Rosario in pietra e marmo policromo; cappella sinistra: altare con tabernacolo; altare della cappella di sinistra: candelieri; cappella sinistra: porta ceri in legno e ottone, ottone, pietra e marmo policromo; sagrestia: armadi e dispensa in legno lavorato a tortiglioni.