

# SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00032752
ESC - Ente schedatore	S75
ECP - Ente competente	S75
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa - campanile
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Nicola
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	VE
PVCC - Comune	Campolongo Maggiore
PVCL - Località	BOJON - LOVA
PVCI - Indirizzo	Via Villa
ZUR - ZONA URBANA	
ZURD - Denominazione	zona centrale
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Campolongo Maggiore
CTSF - Foglio/Data	9/ 1989
CTSN - Particelle	A
CTSN - Particelle	B
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	12.069374022
GPDPY - Coordinata Y	45.338472844
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto

<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1004366_OI.ORTOI
<b>GPBT - Data</b>	22-2-2018
<b>GPBO - Note</b>	(3900708) -ORTOFOTO 2006- ( <a href="http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map">http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map</a> ) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006

## AU - DEFINIZIONE CULTURALE

### AUT - AUTORE

<b>AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)</b>	progetto della nuova chiesa
<b>AUTM - Fonte dell'attribuzione</b>	fonte archivistica
<b>AUTN - Nome scelto</b>	ing. Bragato
<b>AUTA - Dati anagrafici</b>	NR
<b>AUTH - Sigla per citazione</b>	NR

### ATB - AMBITO CULTURALE

<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	impianto ottocentesco
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	fonte archivistica

## RE - NOTIZIE STORICHE

### REN - NOTIZIA

<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	fine dei lavori di costruzione della nuova chiesa
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografica sac. F. Giacomello, Campolongo Maggioree il suo comune Padova, tipografica Antoniana, 1910

### REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELV - Validità</b>	ca
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	prima metà
<b>RELW - Validità</b>	ca
<b>RELI - Data</b>	1923/00/00
<b>RELX - Validità</b>	ca

### REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVV - Validità</b>	ca
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	prima metà
<b>REVW - Validità</b>	ca
<b>REVI - Data</b>	1923/00/00

**REVX - Validità**

ca

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

**RENS - Notizia sintetica**

costruzione

**RENN - Notizia**

riconoscimento dell'epoca di costruzione del campanile in base ad analisi stilistica

**RENF - Fonte**

bibliografica sac. Fortunato Giacomello Campolongo Maggiore e il suo comune. Antoniana editore, Padova 1910

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo**

XV

**RELV - Validità**

ca

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo**

XV

**REVV - Validità**

ca

**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento**

intero bene

**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale**

livelli sfalsati

**SIIN - Numero di piani**

+1

**SIIP - Tipo di piani**

p.t.

**SIIV - Suddivisione verticale**

corpo semplice

**SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento**

asse longitudinale

**SIIV - Suddivisione verticale**

navata unica pianta rettangolare

**SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento**

asse longitudinale, al termine della navata

**SIIV - Suddivisione verticale**

presbiterio absidato pianta rettangolare

**SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento**

a destra del presbiterio

**SIIV - Suddivisione verticale**

cappella pianta rettangolare e altare

**SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento**

a destra del presbiterio

**SIIV - Suddivisione verticale**

sagrestia pianta rettangolare

**SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento**

a sinistra del presbiterio

**SIIV - Suddivisione verticale**

cappella pianta rettangolare

**SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento**

intero campanile

**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale**

livelli continui

**SIIN - Numero di piani**

+2

<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p.t.; cella campanaria
<b>SIVV - Suddivisione verticale</b>	corpo doppio
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	p.t.
<b>SIVV - Suddivisione verticale</b>	ambiente pianta quadrata
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	cella campanaria
<b>SIVV - Suddivisione verticale</b>	cella campanaria pianta quadrata
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	185 cm
<b>PNTS - Schema</b>	schema compositivo regolare
<b>PNTF - Forma</b>	ad aula
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	aula, presbiterio, cappelle (2), sagrestia
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	185 cm
<b>PNTS - Schema</b>	schema regolare
<b>PNTF - Forma</b>	quadrata
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCM - Materiali</b>	laterizio
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero campanile
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	omogenea
<b>SVCM - Materiali</b>	laterizio
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	aula
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a vele
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	motivi ornamentali
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	non accertabile
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	presbiterio

**SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a crociera
<b>SOPP - Caratteristiche</b>	intonacato

**SOE - STRUTTURA**

<b>SOER - Riferimento</b>	non accertabile
---------------------------	-----------------

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	abside
-------------------------	--------

**SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a catino
<b>SOPP - Caratteristiche</b>	intonacato

**SOE - STRUTTURA**

<b>SOER - Riferimento</b>	non accertabile
---------------------------	-----------------

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	cappella destra e sinistra e sagrestia
-------------------------	----------------------------------------

**SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	solaio
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	rettangolare
<b>SOPP - Caratteristiche</b>	intonacato

**SOE - STRUTTURA**

<b>SOER - Riferimento</b>	non accertabile
---------------------------	-----------------

**CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
-------------------------	-------------

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a capanna
<b>CPFF - Forma</b>	a 2 falde

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

<b>CPCR - Riferimento</b>	intero bene
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	non accertabili

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intero bene
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	a coppo
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio

**CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	intero campanile
-------------------------	------------------

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a cuspide
<b>CPFF - Forma</b>	conica

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

<b>CPCR - Riferimento</b>	intero campanile
---------------------------	------------------

| **CPCT - Struttura primaria** | non accertabili |

#### **CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intero campanile
---------------------------	------------------

| **CPMT - Tipo** | conci |
| **CPMM - Materiali** | laterizio |

#### **SC - SCALE**

##### **SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	esterna
--------------------------	---------

**SCLG - Genere**	scala d'accesso
**SCLO - Categoria**	principale
**SCLN - Quantità**	1
**SCLL - Collocazione**	adiacente alla facciata
**SCLF - Forma planimetrica**	a una rampa

##### **SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
---------------------------	------------------

| **SCSC - Tecnica** | appoggiata al terreno |
| **SCSM - Materiali** | pietra |

#### **SC - SCALE**

##### **SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna tra la navata e il presbiterio
--------------------------	----------------------------------------

**SCLG - Genere**	scala d'accesso
**SCLO - Categoria**	principale
**SCLN - Quantità**	1
**SCLL - Collocazione**	perpendicolare all'asse della chiesa
**SCLF - Forma planimetrica**	a una rampa

##### **SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
---------------------------	------------------

| **SCSC - Tecnica** | appoggiata al terreno |
| **SCSM - Materiali** | pietra |

#### **SC - SCALE**

##### **SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
--------------------------	---------

**SCLG - Genere**	scala
**SCLO - Categoria**	di servizio
**SCLN - Quantità**	1
**SCLL - Collocazione**	centrale
**SCLF - Forma planimetrica**	a chiocciola

##### **SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
---------------------------	------------------

| **SCSC - Tecnica** | autoportante |
| **SCSM - Materiali** | ferro |

## PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

### PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

<b>PVMU - Ubicazione</b>	aula, cappella destra e sinistra
<b>PVMG - Genere</b>	in marmo
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a losanghe, marmo bianco e grigio scuro

### PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

<b>PVMU - Ubicazione</b>	sagrestia
<b>PVMG - Genere</b>	in marmo

## DE - ELEMENTI DECORATIVI

### DEC - ELEMENTI DECORATIVI

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECT - Tipo</b>	portale con frontone ad arco e mensole
<b>DECM - Materiali</b>	pietra

### DEC - ELEMENTI DECORATIVI

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECT - Tipo</b>	semicolonne con capitello
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi vegetali ed ovuli su alto basamento
<b>DECM - Materiali</b>	muratura intonacata

### DEC - ELEMENTI DECORATIVI

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECT - Tipo</b>	trabeazione e timpano con dentelli
<b>DECM - Materiali</b>	muratura intonacata

### DEC - ELEMENTI DECORATIVI

<b>DECU - Ubicazione</b>	aula pareti laterali
<b>DECT - Tipo</b>	lesene e archi a tutto sesto ciechi
<b>DECM - Materiali</b>	muratura intonacata

### DEC - ELEMENTI DECORATIVI

<b>DECU - Ubicazione</b>	aula e 1/presbiterio pareti laterali
<b>DECT - Tipo</b>	cornice perimetrali con motivi a ovuli dipinti
<b>DECM - Materiali</b>	muratura intonacata

### DEC - ELEMENTI DECORATIVI

<b>DECU - Ubicazione</b>	aula soffitto
<b>DECT - Tipo</b>	riquadro centrale con motivi ornamentali dipinti

### DEC - ELEMENTI DECORATIVI

<b>DECU - Ubicazione</b>	canna del campanile
<b>DECT - Tipo</b>	lesene e archetti pensili
<b>DECM - Materiali</b>	muratura a vista

### DEC - ELEMENTI DECORATIVI

<b>DECU - Ubicazione</b>	cella campanaria
<b>DECT - Tipo</b>	bifore
<b>DECM - Materiali</b>	muratura a vista e colonnina in pietra

### DEC - ELEMENTI DECORATIVI

<b>DECU - Ubicazione</b>	sopra la cella
<b>DECT - Tipo</b>	tamburo ottagonale
<b>DECm - Materiali</b>	muratura a vista

#### DEC - ELEMENTI DECORATIVI

<b>DECU - Ubicazione</b>	sopra il tamburo
<b>DECT - Tipo</b>	cuspide
<b>DECm - Materiali</b>	laterizio

#### LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

##### LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

<b>LSIU - Ubicazione</b>	aula lato sx vicino al presbiterio
<b>LSIG - Genere</b>	lapide
<b>LSIT - Tipo</b>	lastra rettangolare
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	QUESTA CHIESA / DEDICATA / A D.O.M. / IN ONORE / DI SAN NICOLA VESCOVO / COSTRUITA NEL 1866 / RINNOVATA SECONDO LE NORME/ DEL CONC. VAT. II / CON IL GENEROSO CONCORSO / DEI FEDELI/ FU CONSACRATA DA / S.E.M. GIROLAMO BORTIGNON / VESCOVO DIPADOVA / IL 12 MARZO 1967 / PARROCO D.G. ALBERTON
<b>LSIM - Materiali</b>	marmo

#### CO - CONSERVAZIONE

##### STC - STATO DI CONSERVAZIONE

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	chiesa
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	1992/00/00

##### STC - STATO DI CONSERVAZIONE

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	campanile
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	1992/00/00

#### US - UTILIZZAZIONI

##### USA - USO ATTUALE

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	chiesa

##### USO - USO STORICO

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria
<b>USOD - Uso</b>	chiesa

#### TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente religioso cattolico
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Parrocchia di San Nicola

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	diapositiva b/n
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	New_1519332610052

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	decreto di vincolo
<b>FNDT - Data</b>	1995/08/02
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP-VE-MET
<b>FNTS - Posizione</b>	A1
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	New_1519331885373

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	copia immagine
<b>FNDT - Data</b>	1992
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP-VE-MET
<b>FNTS - Posizione</b>	SABAP-VE-MET
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	New_1519331969495

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	copia immagine
<b>FNDT - Data</b>	1992
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP-VE-MET
<b>FNTS - Posizione</b>	A1
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	New_1519332030754

**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE**

<b>CMPD - Data</b>	1992
<b>CMPN - Nome</b>	Baldin A.Vio E.Pavin G.NRSegato G.
<b>CMPN - Nome</b>	Capogrosso E.Segato G.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	NR

**AN - ANNOTAZIONI**

Bibliografia: sac. Giacomello F. "Campolongo Maggiore e il suo comune"1910.ARREDI. Aula lato ingresso: cantoria in legno dipinto; aula paretilaterali: via Crucis in legno; aula lato sinistro vicino all'ingresso:fonte battesimale, bacino in marmo e coperchio in bronzo;

**OSS - Osservazioni**

presbiterio:altar maggiore dedicato a San Nicola in pietra e marmo policromo; presbiterio: mensa d'altare con basso rilievo e amboni in pietra e marmo; presbiterio: crocifisso in legno; cappella destra: altare dedicato alla Madonna del Rosario in pietra e marmo policromo; cappella sinistra: altare con tabernacolo; altare della cappella di sinistra: candelieri; cappella sinistra: porta ceri in legno e ottone, ottone, pietra e marmopolicromo; sagrestia: armadi e dispensa in legno lavorato a tortiglioni.