

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00032760
ESC - Ente schedatore	S75
ECP - Ente competente	S75

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa - campanile
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Bartolomeo Apostolo

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	Chiesa di S. Bartolomeo Apostolo

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Chiesa di S. Bartolomeo Apostolo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	VE
PVCC - Comune	Fossò
PVCL - Località	FOSSO'
PVCI - Indirizzo	Via Roma

ZUR - ZONA URBANA

ZURD - Denominazione	zona centrale
-----------------------------	---------------

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Fossò
----------------------	-------

CTSF - Foglio/Data	5/ 1989
---------------------------	---------

CTSN - Particelle	A
--------------------------	---

CTSN - Particelle	C
--------------------------	---

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
-----------------------------------	---

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	12.04482389
-----------------------------	-------------

GPDPY - Coordinata Y	45.386741159
-----------------------------	--------------

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
---	--------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
--	---

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
-------------------------------------	----------------------

GPBT - Data	14-2-2018
--------------------	-----------

GPBO - Note	(3897590) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI.ORTOIMMAGINICOLORE.2006
--------------------	---

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
--	-------------

ATBD - Denominazione	impianto trecentesco
-----------------------------	----------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
---------------------------------------	-------------------------

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	NR
--	----

ATBD - Denominazione	impianto settecentesco
-----------------------------	------------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
---------------------------------------	-------------------------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	NR
----------------------------	----

RENS - Notizia sintetica	ampliamento
---------------------------------	-------------

RENN - Notizia	interventi di ampliamento e abbellimento del primitivo edificio
RENF - Fonte	epigrafica lapide inserita nel prospetto principale dellachiesa, sopra l'ingresso principale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELV - Validità	(?)
RELF - Frazione di secolo	metà
RELW - Validità	(?)
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVW - Validità	ca
REVI - Data	1761/00/00
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENF - Fonte	NR
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELV - Validità	(?)
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVV - Validità	(?)
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p.t.
SIIV - Suddivisione verticale	corpo semplice
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	asse longitudinale
SIIV - Suddivisione verticale	aula pianta rettangolare
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	asse longitudinale al termine della navata
SIIV - Suddivisione verticale	presbiterio pianta rettangolare
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	a destra del presbiterio
SIIV - Suddivisione verticale	sagrestia pianta rettangolare

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	a sinistra del presbiterio
SIIV - Suddivisione verticale	cappella pianta rettangolare

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	intero campanile
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p.t.; p. 1
SIIV - Suddivisione verticale	corpo doppio

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	p.t.
SIIV - Suddivisione verticale	ingresso pianta quadrata

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	p. 1
SIIV - Suddivisione verticale	cella campanaria pianta quadrata

PN - PIANTA**PNT - PIANTA**

PNTQ - Riferimento piano o quota	150 cm
PNTS - Schema	schema regolare
PNTF - Forma	ad aula
PNTE - Dati icnografici significativi	aula, presbiterio, sagrestia, cappella

PN - PIANTA**PNT - PIANTA**

PNTQ - Riferimento piano o quota	150 cm
PNTS - Schema	schema regolare
PNTF - Forma	quadrata
PNTE - Dati icnografici significativi	ingresso, cella campanaria

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCC - Genere	struttura in muratura
SVCM - Materiali	laterizio

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero campanile
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	aula
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOFP - Caratteristiche	intonacato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	non accertabile
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SOFP - Caratteristiche	intonacato e affrescato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	non accertabile
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sagrestia
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFP - Caratteristiche	raccordi curvi al perimetro, intonacato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	non accertabile
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cella campanaria
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOFP - Caratteristiche	muratura a vista
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intero bene
CPCT - Struttura primaria	non accertabili
CPM - MANTO DI COPERTURA	

CPMR - Riferimento	intero bene
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	cella campanaria
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a piramide
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	cella campanaria
CPCT - Struttura primaria	non accertabili
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	cella campanaria
CPMT - Tipo	lastre
CPMM - Materiali	piombo
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLG - Genere	scala a pioli
SCLO - Categoria	provvisoria
SCLN - Quantità	1
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSM - Materiali	ferro
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	aula e presbiterio
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	a losanghe, marmo bianco e rosso
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	sagrestia
PVMG - Genere	in cemento granigliato
PVMS - Schema del disegno	motivi geometrici e floreali
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	ingresso
PVMG - Genere	getto in cemento
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale al centro della facciata
DECT - Tipo	portale
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECT - Tipo	lesene
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale ai lati del portale
DECT - Tipo	nicchie
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale al termine della facciata
DECT - Tipo	timpano
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale al di sopra del timpano
DECT - Tipo	statue
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula pareti laterali
DECT - Tipo	cornice modanata
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula pareti laterali
DECT - Tipo	lesene capitello, archi a tutto sesto tamponati
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula soffitto
DECT - Tipo	dipinto raffigurante il trionfo di san bartolomeo
DECM - Materiali	affresco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio
DECT - Tipo	cornice a ghirlanda
DECQ - Qualificazione del tipo	di fiori con teste di cherubini
DECM - Materiali	in stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio
DECT - Tipo	balaustra
DECM - Materiali	in marmo e pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tra basamento e canna del campanile
DECT - Tipo	cornice
DECM - Materiali	pietra d'istria
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	canna del campanile

DECT - Tipo	finestrella
DECM - Materiali	muratura a vista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	al termine della canna
DECT - Tipo	orologio
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cella campanaria
DECT - Tipo	lesene
DECM - Materiali	cemento
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale al di sopra del portale
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lastra rettangolare
LSII - Trascrizione testo	DIVOQUE BARTHOLAMEO TEMPLUM / EX ANGUSTA RVDIQUE FORMA / POPVLI CONSENSVUS PIOVMQVE OPVS / AMPLIAVIT ORNAVITQVE / ANNO DOMINI MDCCLXI
LSIM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	chiesa
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	1992/00/00
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa/ sala parrocchiale
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	diapositiva b/n
FTAN - Codice identificativo	New_1518376740939

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	copia immagine
FNTD - Data	1992
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	SABAP-VE-MET
FNTI - Codice identificativo	New_1518376792620

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	copia immagine
FNTD - Data	1992
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	SABAP-VE-MET
FNTI - Codice identificativo	New_1518376902966

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1992
CMPN - Nome	Baldin, A.
CMPN - Nome	Moruzzi, V.
CMPN - Nome	De Nadai, L.
CMPN - Nome	Segato, G.
CMPN - Nome	Vio, E.

FUR - Funzionario responsabile	NR
---------------------------------------	----

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Bellomo, Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Costanzo, Guglielmo

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	ARREDI. Aula lato ingresso: cantoria in legno dipinto; aula latoingresso: pila dell'acqua santa, fonte in marmo e supporto in ferrobattuto; aula lato dx e sinistro: confessionali in legno; aula lato dx sinistro: via crucis, disegni su carta in bianco e nero; aula lato dx vicino all'ingresso: alterne con statua di Sant'Antonio, pietra e marmo; aula lato sinistro vicino all'ingresso: fonte battesimale in marmo e pietra; aula lato sinistro vicino al presbiterio: crocifisso da parete in legno; presbiterio: altar maggiore, marmi policromi e pietra; presbiterio: lampade pensili in ottone.
---------------------------	---

