

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00032751
ESC - Ente schedatore	S75
ECP - Ente competente	S75

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa - campanile
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa dei SS. Felice e Fortunato

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	Chiesa dei SS. Felice e Fortunato

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Chiesa dei SS. Felice e Fortunato

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	VE
PVCC - Comune	Campolongo Maggiore
PVCL - Località	CAMPOLONGO MAGGIORE (CHIESA)
PVCI - Indirizzo	Viale Chiesa, sic

ZUR - ZONA URBANA

ZURD - Denominazione	zona centrale
-----------------------------	---------------

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Campolongo Maggiore
CTSF - Foglio/Data	23/ 1989
CTSN - Particelle	A
CTSN - Particelle	C

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	12.048204734
GPDPY - Coordinata Y	45.321741714

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
---	--------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
--	---

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	22-2-2018
GPBO - Note	(3900703) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
--	-------------

ATBD - Denominazione	impianto ottocentesco
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione della nuova chiesa
RENF - Fonte	bibliografica A. Bellamio "L'avventura di una parrocchia Campolongo Maggiore, 1980
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELW - Validità	ca
RELI - Data	1907/00/00
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVW - Validità	ca
REVI - Data	1828/00/00
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	costruzione del nuovo campanile
RENF - Fonte	bibliografica A. Bellamio, "L'avventura di unaparrocchia" Campolongo Maggiore 1980
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELW - Validità	ca
RELI - Data	1835/00/00
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVW - Validità	ca
REVI - Data	1840/00/00

REVX - Validità	ca
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p.t.
SIIV - Suddivisione verticale	corpo semplice
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	asse longitudinale
SIIV - Suddivisione verticale	navata unica pianta rettangolare
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	asse longitudinale, al termine dell' aula
SIIV - Suddivisione verticale	presbiterio pianta quadrata
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	adiacente al presbiterio
SIIV - Suddivisione verticale	abside pianta semicircolare
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	aula lato dx
SIIV - Suddivisione verticale	ambiente pianta rettangolare
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	a sinistra del presbiterio
SIIV - Suddivisione verticale	cappella pianta rettangolare
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero campanile
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p.t.
SIIV - Suddivisione verticale	corpo semplice
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	p.t.
SIIV - Suddivisione verticale	ingresso pianta quadrata
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	p. 1
SIIV - Suddivisione verticale	cella campanaria pianta quadrata
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	120 cm
PNTS - Schema	schema regolare
PNTF - Forma	ad aula

PNTE - Dati icnografici significativi	aula, presbiterio absidato, cappella, locale confessionale
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	120 cm
PNTS - Schema	schema regolare
PNTF - Forma	quadrata
PNTE - Dati icnografici significativi	p.t., cella campanaria
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	laterizio
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero campanile
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	aula
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vele
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFP - Caratteristiche	intonacato con affresco rettangolare centrale
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	non accertabile
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
SOFP - Caratteristiche	intonacato con tondi
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	non accertabile
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappella
SOF - TIPO	

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a cupola
SOFQ - Qualificazione della forma	su pennacchi
SOFP - Caratteristiche	affrescata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	non accertabile
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	aula e presbiterio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	aula e presbiterio
CPCT - Struttura primaria	capriate in legno
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	aula e presbiterio
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	cappella
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a cupola
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	cappella
CPCT - Struttura primaria	non accertabili
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	cappella
CPMT - Tipo	lastre
CPMM - Materiali	piombo
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero campanile
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a cuspide
CPFF - Forma	a piramide
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	cuspidi
CPCT - Struttura primaria	non accertabili
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	cuspidi
CPMT - Tipo	lastre

CPMM - Materiali	rame
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	tra l'aula e il presbiterio
SCLF - Forma planimetrica	a una rampa
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSC - Tecnica	appoggiata al terreno
SCSM - Materiali	marmo rosso di Asiago
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	aula
PVMG - Genere	in cemento
PVMS - Schema del disegno	motivi geometrici
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	presbiterio absidato
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	motivi geometrici
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	cappella
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	a losanghe, marmo bianco e nero
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale basamento
DECT - Tipo	rivestimento
DECM - Materiali	pietra d'istria
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECT - Tipo	lesene, cornice, arco
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECT - Tipo	timpano con dentelli
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECT - Tipo	portale

DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula lati destro e sinistro
DECT - Tipo	zoccolo
DECM - Materiali	marmo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula soffitto
DECT - Tipo	dipinto
DECM - Materiali	affresco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula lati destro e sinistro
DECT - Tipo	cornice perimetrale
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula lati destro e sinistro
DECT - Tipo	lesene ed archi
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula lati destro e sinistro
DECT - Tipo	finestre rettangolari
DECM - Materiali	vetro colorato piombato
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula lato sx, vicino all'ingresso principale
DECT - Tipo	dipinto
DECM - Materiali	affresco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio volta
DECT - Tipo	tondi rappresentanti i quattro evangelisti
DECM - Materiali	affreschi
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio lati dx e sinistro
DECT - Tipo	vetrate a semicerchio
DECM - Materiali	vetro colorato piombato
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella cupola
DECT - Tipo	dipinto
DECM - Materiali	affresco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella pareti laterali
DECT - Tipo	lucernari circolari
DECM - Materiali	vetro piombato
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	cappella pareti laterali
DECT - Tipo	cornice perimetrale
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella lato fronte ingresso
DECT - Tipo	arco che individua il presbiterio
DECM - Materiali	rivestito in pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	canna del campanile
DECT - Tipo	lesene e finestrelle
DECM - Materiali	muratura a vista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	canna del campanile
DECT - Tipo	orologio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cella campanaria
DECT - Tipo	bifore
DECM - Materiali	muratura a vista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	sopra la cella campanaria
DECT - Tipo	tamburo
DECM - Materiali	muratura a vista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tra la canna del campanile e la cella campanaria
DECT - Tipo	cornici
DECM - Materiali	muratura a vista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tra la cella e il tamburo
DECT - Tipo	cornici
DECM - Materiali	muratura a vista
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	aula lato dx, sopra l'ingresso secondario
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lastra rettangolare
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	chiesa e campanile
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	1992/00/00

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	chiesa
RSTI - Data inizio	1975/00/00
RSTF - Data fine	1977/00/00

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	campanile
RSTI - Data inizio	1981/00/00

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia dei Santi Felice e Fortunato

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	diapositiva b/n
FTAN - Codice identificativo	New_1519331393707

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	copia immagine
FNTD - Data	1992
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	SABAP-VE-MET
FNTI - Codice identificativo	New_1519330605588

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	copia immagine
FNTD - Data	1992
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	SABAP-VE-MET
FNTI - Codice identificativo	New_1519330716610

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	copia immagine
FNTD - Data	1992
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	SABAP-VE-MET
FNTI - Codice identificativo	New_1519330804381

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1992
CMPN - Nome	Baldin A.
CMPN - Nome	Segato G.
CMPN - Nome	Vio, E.
CMPN - Nome	Pavin, G.

FUR - Funzionario responsabile	NR
---------------------------------------	----

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Bellomo, Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Costanzo, Guglielmo

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

Bibliografia: A. Bellamio "L'avventura di una parrocchia CampolongoMaggiore" 1980.ARREDI. Aula lato ingresso: cantoria in legno; aula lato ingresso: controporta in legno; aula lato ingresso: pila dell'acqua santa in marmo; aulalato dx, vicino all'ingresso: altare con timpano in pietra; aula lato dx,al centro della parete: altare dedicato alla madonna con fronte spezzato in pietra e marmo policromo; altare dedicato alla madonna: candelieri in ottone; aula lato dx, vicino al presbiterio: altare dedicato a San Rocco con fronte spezzato, in pietra e marmo; aula lato sinistro, vicino all'ingresso: fonte battesimale in marmo e rame sbalzato; aula lato sinistro, al centro della parete: altare con frontone spezzato e statue, pietra e marmo; aula lato sinistro vicino al presbiterio: altare della madonna del rosario in pietra e marmo; aula lato dx e sinistro: viacrucis in legno dipinto; presbiterio: altar maggiore in pietra e marmo; presbiterio: balaustra in marmo bicolore, bianco e rosso; presbiterio: coro, ligneo; presbiterio lati dx e sinistro: dipinti, olio su tela; presbiterio altar maggiore: tabernacolo in marmo; presbiterio altarmaggiore: candelieri in ottone; presbiterio: baldacchino in legno dorato; abside: dipinto, olio su tela; cappella lato fronte ingresso: altare con statua della madonna in pietra e marmo policromo.