

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00032757
ESC - Ente schedatore	S75
ECP - Ente competente	S75
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa - campanile
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Michele Arcangelo
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	Chiesa di S. Michele Arcangelo
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Chiesa di S. Michele Arcangelo
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	VE
PVCC - Comune	Camponogara
PVCL - Località	CAMPONOGARA
PVCI - Indirizzo	Via Cesare Battisti
ZUR - ZONA URBANA	
ZURD - Denominazione	zona centrale
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Camponogara
CTSF - Foglio/Data	18/ 1989
CTSN - Particelle	A
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	12.097603885
GPDPY - Coordinata Y	45.39000482
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	9-1-2018
GPBO - Note	(3889892) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	impianto settecentesco
ATBM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENF - Fonte	archivio parrocchiale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELW - Validità	ca
RELI - Data	1778/00/00
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVW - Validità	ca
REVI - Data	1778/00/00
REVX - Validità	ca
SI - SPAZI	

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	chiesa
SIIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p.t.
SIIIV - Suddivisione verticale	corpo semplice

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	asse longitudinale
SIIIV - Suddivisione verticale	navata unica pianta rettangolare

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	aula lato dx, vicino all'ingresso
SIIIV - Suddivisione verticale	nicchia pianta rettangolare fonte battesimale

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	aula lato dx
SIIIV - Suddivisione verticale	nicchia pianta rettangolare

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	aula lato sinistro
SIIIV - Suddivisione verticale	nicchia pianta rettangolare

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	asse longitudinale, al termine della navata
SIIIV - Suddivisione verticale	presbiterio pianta quadrata

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	a sinistra del presbiterio
SIIIV - Suddivisione verticale	sagrestia pianta rettangolare

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	campanile
SIIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p.t.; cella campanaria
SIIIV - Suddivisione verticale	corpo doppio

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	p.t.
SIIIV - Suddivisione verticale	ingresso pianta quadrata

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	p. 1
SIIIV - Suddivisione verticale	cella campanaria pianta quadrata

PN - PIANTA

PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	190 cm
PNTS - Schema	schema regolare composto

PNTF - Forma	ad aula
PNTE - Dati iconografici significativi	aula, nicchie (3), presbiterio, sagrestia, campanile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	chiesa e campanile
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	aula
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOFP - Caratteristiche	intonacata e decorata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	non accertabile
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFP - Caratteristiche	intonacata e decorata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	non accertabile
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sagrestia
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFP - Caratteristiche	raccordi curvi al perimetro, intonacato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	non accertabile
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	campanile, cella campanaria
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	ribassata
SOFP - Caratteristiche	muratura a vista

CP - COPERTURE**CPU - Ubicazione** chiesa**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA****CPFG - Genere** a tetto**CPFF - Forma** a capanna**CPC - STRUTTURA E TECNICA****CPCR - Riferimento** chiesa**CPCT - Struttura primaria** non accertabili**CPM - MANTO DI COPERTURA****CPMR - Riferimento** chiesa**CPMT - Tipo** tegole**CPMQ - Qualificazione del tipo** a coppo**CPMM - Materiali** laterizio**CP - COPERTURE****CPU - Ubicazione** campanile**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA****CPFG - Genere** a cuspide**CPFF - Forma** a pigna**CPC - STRUTTURA E TECNICA****CPCR - Riferimento** cuspide**CPCT - Struttura primaria** struttura autoportante**CPM - MANTO DI COPERTURA****CPMR - Riferimento** cuspide**CPMT - Tipo** mattoni**CPMM - Materiali** laterizio**SC - SCALE****SCL - SCALE****SCLU - Ubicazione** esterna**SCLG - Genere** scala d'accesso**SCLO - Categoria** principale**SCLN - Quantità** 1**SCLL - Collocazione** adiacente alla facciata principale**SCLF - Forma planimetrica** a una rampa**SCS - SCHEMA STRUTTURALE****SCSR - Riferimento** intera struttura**SCSC - Tecnica** appoggiata al terreno**SCSM - Materiali** cemento**SC - SCALE****SCL - SCALE****SCLU - Ubicazione** tra l'aula e il presbiterio**SCLG - Genere** scala d'accesso**SCLO - Categoria** principale

SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	trasversale all'asse della chiesa
SCLF - Forma planimetrica	a una rampa
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSC - Tecnica	appoggiata al terreno
SCSM - Materiali	marmo
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	aula
PVMG - Genere	in piastrelle
PVMS - Schema del disegno	a disegni geometrici
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	presbiterio
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	a losanghe
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	campanile ingresso
PVMG - Genere	ammattonato
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECT - Tipo	lesene e timpano
DEC M - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale al centro della facciata
DECT - Tipo	portale con timpano
DEC M - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula pareti laterali
DECT - Tipo	lesene con capitello e cornice perimetrale
DEC M - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula pareti perimetrali
DECT - Tipo	cornice dipinta
DEC M - Materiali	intonaco dipinto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula volta
DECT - Tipo	dipinto centrale
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio lati dx e sinistro
DECT - Tipo	dipinti

DECM - Materiali

affreschi

DEC - ELEMENTI DECORATIVI**DECU - Ubicazione**

aula e presbiterio lati dx e sinistro

DECT - Tipo

finestre semicircolari

DEC - ELEMENTI DECORATIVI**DECU - Ubicazione**

campanile sopra la porta d'ingresso

DECT - Tipo

bassorilievo

DECM - Materiali

pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI**DECU - Ubicazione**

campanile tra canna e cella e cella e tamburo

DECM - Materiali

muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI**DECU - Ubicazione**

cella campanaria

DECT - Tipo

lesene

DECM - Materiali

muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI**DECU - Ubicazione**

sopra la cella campanaria

DECT - Tipo

tamburo

DECM - Materiali

muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI**DECU - Ubicazione**

sopra il tamburo

DECT - Tipo

cuspide

DECM - Materiali

laterizio

DEC - ELEMENTI DECORATIVI**DECU - Ubicazione**

sopra la cuspide

DECT - Tipo

croce spaziale

DECM - Materiali

metallo

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI****LSIU - Ubicazione**

prospetto principale sotto il timpano

LSIG - Genere

iscrizione

LSIT - Tipo

caratteri capitali

LSII - Trascrizione testo

D.O.M. / IN HONOREM S.MICHAELIS ARCHANGELI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSIU - Ubicazione**

prospetto principale, trabeazione del portale

LSIG - Genere

iscrizione

LSII - Trascrizione testo

DOMUS DEI EST ET PORTA COELI

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte**

chiesa e campanile

STCC - Stato di conservazione

buono

STCO - Indicazioni specifiche	1992/00/00
--------------------------------------	------------

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USAD - Uso	chiesa
-------------------	--------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
---------------------------------------	-------------------------

USOD - Uso	chiesa
-------------------	--------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di San Michele Arcangelo
-------------------------------------	-------------------------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	L.1089/39
----------------------------------	-----------

NVCE - Estremi provvedimento	1995/08/02
-------------------------------------	------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAE - Ente proprietario	MIBACT
---------------------------------	--------

FTAN - Codice identificativo	New_1515533461580
-------------------------------------	-------------------

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

DRAT - Tipo	disegno esecutivo
--------------------	-------------------

DRAS - Scala	1:100
---------------------	-------

DRAN - Codice identificativo	New_1515534432657
-------------------------------------	-------------------

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

DRAT - Tipo	disegno esecutivo
--------------------	-------------------

DRAS - Scala	1:100
---------------------	-------

DRAN - Codice identificativo	New_1515534509117
-------------------------------------	-------------------

FNT - FONTI E DOCUMENTI

Fntp - Tipo	copia immagine
--------------------	----------------

FNTD - Data	NR
--------------------	----

FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
-----------------------------	--------------

FNTS - Posizione	SABAP-VE-MET
FNTI - Codice identificativo	New_1515533510618
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia immagine
FNDT - Data	NR
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	SABAP-VE-MET
FNTI - Codice identificativo	New_1515533628476
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia immagine
FNDT - Data	NR
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	SABAP-VE-MET
FNTI - Codice identificativo	New_1515533716040
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia immagine
FNDT - Data	NR
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	SABAP-VE-MET
FNTI - Codice identificativo	New_1515533787906
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1992
CMPN - Nome	Baldin, A.
CMPN - Nome	Capogrosso, E.
CMPN - Nome	Vio, E.
CMPN - Nome	Pavin, G.
CMPN - Nome	Segato, G.
FUR - Funzionario responsabile	NR
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Bellomo, Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Costanzo, Guglielmo
AN - ANNOTAZIONI	
	ARREDI. Aula lato ingresso: cantoria in legno dipinto; aulalato ingresso: bussola in legno; aula lato ingresso: pile dell'acquasantain pietra; aula lato dx vicino all'ingresso: fonte battesimale in pietrae marmo verde; aula lato dx: altare dedicato a S. Antonio con frontone

OSS - Osservazioni

adarco spezzato in pietra e marmo verde; altare dedicato a S. Antonio: tabernacolo in marmo rosso di Francia; altare dedicato a S. Antonio: ancona con la statua di S. Antonio in gesso dipinto; aula lato sinistro: scultura raffigurante la pietà in legno dipinto; aula lato sinistro: acquasantiera da muro in marmo rosso; aula lato sinistro: altare dedicato alla madonna con frontone ad arco spezzato in pietra e marmo verde; altare dedicato alla madonna: tabernacolo; altare della madonna: ancona con la statua della madonna col bambino, aula lati dx e sinistro: viacrucis, dipinti su tela; aula lato fronte ingresso: crocifisso da parete in legno dipinto; presbiterio: coro in legno; presbiterio: altar maggiore in pietra e marmo policromo; altar maggiore: tabernacolo in marmo; altarmaggiore: candelieri; ai lati dell'altar maggiore: scudi crociati in pietra.