

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00032761
ESC - Ente schedatore	S75
ECP - Ente competente	S75

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa - campanile
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Giacomo Apostolo

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	Chiesa di S. Giacomo Apostolo

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Chiesa di S. Giacomo Apostolo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	VE
PVCC - Comune	Fossò
PVCL - Località	SANDON

PVCI - Indirizzo	Via Chiesa
ZUR - ZONA URBANA	
ZURD - Denominazione	zona centrale
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Fossò
CTSF - Foglio/Data	10/ 1989
CTSN - Particelle	A
CTSN - Particelle	B
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	12.043308686
GPDPY - Coordinata Y	45.363126506
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	14-2-2018
GPBO - Note	(3897595) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	progetto
ATBD - Denominazione	impianto settecentesco
ATBM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	impianto settecentesco
ATBM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene

RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	ampliamento della chiesa che assume la forma attuale
RENF - Fonte	archivio parrocchiale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELW - Validità	ca
RELI - Data	1759/00/00
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	NR
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	cella campanaria
RENS - Notizia sintetica	ricostruzione
RENN - Notizia	ricostruzione della cella campanaria danneggiata da un fulmine
RENF - Fonte	archivistica arch. parr., cenni storici della parrocchia di Sandon, as.d.o
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELW - Validità	ca
RELI - Data	1864/00/00
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVW - Validità	ca
REVI - Data	1864/00/00
REVX - Validità	ca
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p.t.
SIIV - Suddivisione verticale	corpo semplice
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	asse longitudinale
SIIV - Suddivisione verticale	navata unica pianta rettangolare

SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	aula lato dx
SIIV - Suddivisione verticale	nicchia con altare pianta rettangolare
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	aula lato sinistro, vicino all'ingresso
SIIV - Suddivisione verticale	nicchia pianta rettangolare
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	aula lato sinistro, vicino all'ingresso
SIIV - Suddivisione verticale	nicchia pianta poligonale
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	aula lato sinistro vicino al presbiterio
SIIV - Suddivisione verticale	nicchia pianta rettangolare
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	asse longitudinale, al termine dell'aula
SIIV - Suddivisione verticale	presbiterio pianta rettangolare
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	adiacente al presbiterio
SIIV - Suddivisione verticale	abside pianta semicircolare
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	a sinistra e a destra del presbiterio
SIIV - Suddivisione verticale	locali comunicanti con il presbiterio
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	a destra del presbiterio e dietro l'abside
SIIV - Suddivisione verticale	sagrestia pianta rettangolare
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero campanile
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p.t.; p. 1
SIIV - Suddivisione verticale	corpo doppio
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	p.t.
SIIV - Suddivisione verticale	entrata pianta quadrata
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	p. 1
SIIV - Suddivisione verticale	cella campanaria pianta quadrata
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	100 cm
PNTS - Schema	schema longitudinale
PNTF - Forma	ad aula

PNTE - Dati icnografici significativi	aula, nicchie (4), presbiterio absidato
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	100 cm
PNTS - Schema	schema longitudinale
PNTF - Forma	ad aula
PNTE - Dati icnografici significativi	ambienti ad uso liturgico (2), sagrestia
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	150 cm
PNTS - Schema	schema regolare
PNTF - Forma	quadrata
PNTE - Dati icnografici significativi	entrata cella campanaria
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	laterizio
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero campanile
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	aula
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	con raccordi a vela
SOFP - Caratteristiche	intonacata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	non accertabile
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela

SOFP - Caratteristiche	intonacato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	non accertabile
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a catino
SOFP - Caratteristiche	intonacato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	non accertabile
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	ambienti adiacenti al presbiterio, sagrestia
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFP - Caratteristiche	intonacato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	non accertabili
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.t.
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFP - Caratteristiche	muratura
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	non accertabile
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intero bene
CPCT - Struttura primaria	non accertabili
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intero bene
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	

CPU - Ubicazione	tamburo
------------------	---------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
---------------	---------

CPFF - Forma	a 8 falde
--------------	-----------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	tamburo
--------------------	---------

CPCT - Struttura primaria	non accertabili
---------------------------	-----------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	tamburo
--------------------	---------

CPMT - Tipo	tegole
-------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
--------------------------------	---------

CPMM - Materiali	laterizio
------------------	-----------

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna verso il presbiterio
-------------------	------------------------------

SCLG - Genere	scala d'accesso
---------------	-----------------

SCLO - Categoria	principale
------------------	------------

SCLN - Quantità	1
-----------------	---

SCLL - Collocazione	trasversale all'asse della chiesa
---------------------	-----------------------------------

SCLF - Forma planimetrica	a una rampa
---------------------------	-------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
--------------------	------------------

SCSC - Tecnica	appoggiata al terreno
----------------	-----------------------

SCSM - Materiali	marmo rosso di Asiago
------------------	-----------------------

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna
-------------------	---------

SCLG - Genere	scala
---------------	-------

SCLO - Categoria	principale
------------------	------------

SCLN - Quantità	1
-----------------	---

SCLL - Collocazione	appoggiata alla parete
---------------------	------------------------

SCLF - Forma planimetrica	a pioli
---------------------------	---------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
--------------------	------------------

SCSM - Materiali	legno
------------------	-------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	aula
-------------------	------

PVMG - Genere	in marmo
---------------	----------

PVMS - Schema del disegno	a losanghe, marmo bianco e rosso
---------------------------	----------------------------------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	aula nicchia a sinistra
-------------------	-------------------------

PVMG - Genere	in marmo
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	resbiterio
PVMG - Genere	in marmo
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	ambienti ad uso liturgico
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	a scacchiera bianca e grigia
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	sagrestia
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	a losanghe, marmo bianco e rosso
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	entrata
PVMG - Genere	ammattionato
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECT - Tipo	frontespizio arcato con dentelli
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECT - Tipo	lesene lisce su alto zoccolo
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale a coronamento delle lesene
DECT - Tipo	capitelli
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale al termine della facciata
DECT - Tipo	trabeazione e timpano
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale al centro del timpano
DECT - Tipo	rosone
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale sopra il timpano
DECT - Tipo	statue su piedistallo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula lati destro e sinistro
DECT - Tipo	lesene lisce decorate

DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi finto marmo, con capitello
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula lati destro e sinistro
DECT - Tipo	archi e cornici
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula e presbiterio lati dx e sinistro
DECT - Tipo	cornice perimetrale modanata con ovoli dipinti
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula lato dx, lato fronte ingresso, lato sx
DECT - Tipo	specchiature monocrome entro cornici
DECM - Materiali	intonaco dipinto e stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula lato dx, nicchia
DECT - Tipo	pala
DECQ - Qualificazione del tipo	Cristo in croce tra Sant'Antonio e Santa Marta
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula lato sinistro, al centro della parete
DECT - Tipo	statua della madonna su mensola
DECM - Materiali	marmo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula lato sx, nicchia vicino al presbiterio
DECT - Tipo	statua della madonna in nicchia
DECM - Materiali	legno dipinto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula soffitto
DECT - Tipo	dipinto raffigurante la madonna e san giacomo
DECM - Materiali	affresco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula soffitto
DECT - Tipo	decorazioni floreali e geometriche
DECM - Materiali	intonaco dipinto e stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio soffitto
DECT - Tipo	decorazioni geometriche
DECM - Materiali	intonaco dipinto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio soffitto
DECT - Tipo	tondo con la colomba dello spirito santo

DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio
DECT - Tipo	cherubini entro riquadratura
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio lato dx
DECT - Tipo	dipinto raffigurante Cristo al Getsemani
DECM - Materiali	affresco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio altar maggiore
DECT - Tipo	pala
DECQ - Qualificazione del tipo	San Giacomo che ha una visione della Madonna
DECM - Materiali	dipinto su tela
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	basamento
DECT - Tipo	cornice marcapiano
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tra il basamento e la canna del campanile
DECT - Tipo	cornice modanata a toro
DECM - Materiali	mattoni a vista, pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	canna, cella campanaria
DECT - Tipo	lesene con capitello
DECM - Materiali	mattoni a vista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tra la canna e la cella campanaria
DECT - Tipo	cornice aggettante
DECM - Materiali	mattoni a vista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cella campanaria
DECT - Tipo	monofora a tutto sesto
DECM - Materiali	mattoni a vista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	monofora a tutto sesto
DECT - Tipo	capitelli d'imposta dell'archivolto e chiave
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	sopra la cella campanaria
DECT - Tipo	tamburo
DECM - Materiali	mattoni a vista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	canna del campanile
DECT - Tipo	orologio
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto laterale, a sx ingresso secondario
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lastre romboidale, scritta in capitale
LSIM - Materiali	lapideo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto laterale, a dx ingresso secondario
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lastra romboidale scritta in capitale
LSIM - Materiali	lapideo
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	chiesa e campanile
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	1992/00/00
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di San Giacomo Apostolo
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	diapositiva b/n
FTAN - Codice identificativo	New_1518374066754
FNT - FONTI E DOCUMENTI	

FNTP - Tipo	copia immagine
FNTD - Data	1992
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	SABAP-VE-MET
FNTI - Codice identificativo	New_1518373732513

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	copia immagine
FNTD - Data	1992
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	SABAP-VE-MET
FNTI - Codice identificativo	New_1518373813567

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	copia immagine
FNTD - Data	1992
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	SABAP-VE-MET
FNTI - Codice identificativo	New_1518373874720

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	1992
CMPN - Nome	Baldin, A.
CMPN - Nome	Capogrosso, E.
CMPN - Nome	Segato, G.
CMPN - Nome	Pavin, G.
CMPN - Nome	Vio, E.

FUR - Funzionario responsabile

NR

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Bellomo, Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Costanzo, Guglielmo

AN - ANNOTAZIONI

ARREDI. Aula lato ingresso: pila dell'acquasanta in pietra; aula latoingresso: cantoria in legno dipinto; aula lato dx, nicchia: altare adarco spezzato con dentelli, dedicato a Sant'Antonio e Santa Marta, marmipolicromi e pietra; aula lato sinistro: confessionale in nicchia, legno;aula lato sinistro, seconda nicchia: fonte battesimale con coperchio,in pietra serena e legno intagliato; aula lato sinistro, terza nicchia:altare ad arco spezzato con dentelli e due angioletti dedicato al sacrocuore della madonna, marmi policromi e pietra; aula e presbiterio

OSS - Osservazioni

altari:candelieri in ottone; aula lati dx e sinistro: via crucis, stampa a colori su carta; presbiterio: altar maggiore con tabernacolo, marmipolicromi e pietra; presbiterio altar maggiore: baldacchino con nappe,in legno dorato; presbiterio a destra e sinistra dell'altar maggiore: colonnine in onice; presbiterio: mensa d'altare in marmo; presbiterio: croce astile in legno e argento; presbiterio: leggio in ottone brunito; presbiterio appese all'arcone: lampade del sacramento in ottone; sagrestia: mobile da sagrestia in legno; locale di servizio: sediepieghevoli in legno.