

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00032761
ESC - Ente schedatore	S75
ECP - Ente competente	S75

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa - campanile
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Giacomo Apostolo

### OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	Chiesa di S. Giacomo Apostolo

### OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Chiesa di S. Giacomo Apostolo

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	VE
PVCC - Comune	Fossò
PVCL - Località	SANDON

<b>PVCI - Indirizzo</b>	Via Chiesa
<b>ZUR - ZONA URBANA</b>	
<b>ZURD - Denominazione</b>	zona centrale
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Fossò
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	10/ 1989
<b>CTSN - Particelle</b>	A
<b>CTSN - Particelle</b>	B
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	12.043308686
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	45.363126506
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1004366_OI.ORTOI
<b>GPBT - Data</b>	14-2-2018
<b>GPBO - Note</b>	(3897595) -ORTOFOTO 2006- ( <a href="http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map">http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map</a> ) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	progetto
<b>ATBD - Denominazione</b>	impianto settecentesco
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	fonte archivistica
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	impianto settecentesco
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	fonte archivistica
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene

<b>RENS - Notizia sintetica</b>	ampliamento
<b>RENN - Notizia</b>	ampliamento della chiesa che assume la forma attuale
<b>RENF - Fonte</b>	archivio parrocchiale
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELV - Validità</b>	ca
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	terzo quarto
<b>RELW - Validità</b>	ca
<b>RELI - Data</b>	1759/00/00
<b>RELX - Validità</b>	ca
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	NR
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	cella campanaria
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	ricostruzione
<b>RENN - Notizia</b>	ricostruzione della cella campanaria danneggiata da un fulmine
<b>RENF - Fonte</b>	archivistica arch. parr., cenni storici della parrocchia di Sandon, as.d.o
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELV - Validità</b>	ca
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	seconda metà
<b>RELW - Validità</b>	ca
<b>RELI - Data</b>	1864/00/00
<b>RELX - Validità</b>	ca
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVV - Validità</b>	ca
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	seconda metà
<b>REVW - Validità</b>	ca
<b>REVI - Data</b>	1864/00/00
<b>REVX - Validità</b>	ca
<b>SI - SPAZI</b>	
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	intero bene
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli sfalsati
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+1
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p.t.
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	corpo semplice
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	asse longitudinale
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	navata unica pianta rettangolare

<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	aula lato dx
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	nicchia con altare pianta rettangolare
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	aula lato sinistro, vicino all'ingresso
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	nicchia pianta rettangolare
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	aula lato sinistro, vicino all'ingresso
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	nicchia pianta poligonale
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	aula lato sinistro vicino al presbiterio
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	nicchia pianta rettangolare
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	asse longitudinale, al termine dell'aula
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	presbiterio pianta rettangolare
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	adiacente al presbiterio
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	abside pianta semicircolare
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	a sinistra e a destra del presbiterio
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	locali comunicanti con il presbiterio
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	a destra del presbiterio e dietro l'abside
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	sagrestia pianta rettangolare
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	intero campanile
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+2
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p.t.; p. 1
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	corpo doppio
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	p.t.
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	entrata pianta quadrata
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	p. 1
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	cella campanaria pianta quadrata
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	100 cm
<b>PNTS - Schema</b>	schema longitudinale
<b>PNTF - Forma</b>	ad aula

<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	aula, nicchie (4), presbiterio absidato
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	100 cm
<b>PNTS - Schema</b>	schema longitudinale
<b>PNTF - Forma</b>	ad aula
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	ambienti ad uso liturgico (2), sagrestia
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	150 cm
<b>PNTS - Schema</b>	schema regolare
<b>PNTF - Forma</b>	quadrata
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	entrata cella campanaria
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCM - Materiali</b>	laterizio
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero campanile
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	omogenea
<b>SVCM - Materiali</b>	laterizio
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	aula
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	con raccordi a vela
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	intonacata
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	non accertabile
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	presbiterio
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a vela

<b>SOFP - Caratteristiche</b>	intonacato
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	non accertabile
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	abside
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a catino
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	intonacato
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	non accertabile
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	ambienti adiacenti al presbiterio, sagrestia
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	solaio
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	rettangolare
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	intonacato
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	non accertabili
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	p.t.
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	muratura
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	non accertabile
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a capanna
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	intero bene
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	non accertabili
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intero bene
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	a coppo
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>CP - COPERTURE</b>	

<b>CPU - Ubicazione</b>	tamburo
-------------------------	---------

#### **CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
----------------------	---------

<b>CPFF - Forma</b>	a 8 falde
---------------------	-----------

#### **CPC - STRUTTURA E TECNICA**

<b>CPCR - Riferimento</b>	tamburo
---------------------------	---------

<b>CPCT - Struttura primaria</b>	non accertabili
----------------------------------	-----------------

#### **CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	tamburo
---------------------------	---------

<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
--------------------	--------

<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	a coppo
---------------------------------------	---------

<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
-------------------------	-----------

### **SC - SCALE**

#### **SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna verso il presbiterio
--------------------------	------------------------------

<b>SCLG - Genere</b>	scala d'accesso
----------------------	-----------------

<b>SCLO - Categoria</b>	principale
-------------------------	------------

<b>SCLN - Quantità</b>	1
------------------------	---

<b>SCLL - Collocazione</b>	trasversale all'asse della chiesa
----------------------------	-----------------------------------

<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a una rampa
----------------------------------	-------------

#### **SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
---------------------------	------------------

<b>SCSC - Tecnica</b>	appoggiata al terreno
-----------------------	-----------------------

<b>SCSM - Materiali</b>	marmo rosso di Asiago
-------------------------	-----------------------

### **SC - SCALE**

#### **SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
--------------------------	---------

<b>SCLG - Genere</b>	scala
----------------------	-------

<b>SCLO - Categoria</b>	principale
-------------------------	------------

<b>SCLN - Quantità</b>	1
------------------------	---

<b>SCLL - Collocazione</b>	appoggiata alla parete
----------------------------	------------------------

<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a pioli
----------------------------------	---------

#### **SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
---------------------------	------------------

<b>SCSM - Materiali</b>	legno
-------------------------	-------

### **PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

#### **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	aula
--------------------------	------

<b>PVMG - Genere</b>	in marmo
----------------------	----------

<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a losanghe, marmo bianco e rosso
----------------------------------	----------------------------------

#### **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	aula nicchia a sinistra
--------------------------	-------------------------

<b>PVMG - Genere</b>	in marmo
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	resbiterio
<b>PVMG - Genere</b>	in marmo
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	ambienti ad uso liturgico
<b>PVMG - Genere</b>	in marmo
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a scacchiera bianca e grigia
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	sagrestia
<b>PVMG - Genere</b>	in marmo
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a losanghe, marmo bianco e rosso
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	entrata
<b>PVMG - Genere</b>	ammattionato
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECT - Tipo</b>	frontespizio arcato con dentelli
<b>DECM - Materiali</b>	muratura intonacata
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECT - Tipo</b>	lesene lisce su alto zoccolo
<b>DECM - Materiali</b>	muratura intonacata
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale a coronamento delle lesene
<b>DECT - Tipo</b>	capitelli
<b>DECM - Materiali</b>	muratura intonacata
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale al termine della facciata
<b>DECT - Tipo</b>	trabeazione e timpano
<b>DECM - Materiali</b>	muratura intonacata
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale al centro del timpano
<b>DECT - Tipo</b>	rosone
<b>DECM - Materiali</b>	pietra
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale sopra il timpano
<b>DECT - Tipo</b>	statue su piedistallo
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	aula lati destro e sinistro
<b>DECT - Tipo</b>	lesene lisce decorate



<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi finto marmo, con capitello
<b>DECM - Materiali</b>	muratura intonacata
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	aula lati destro e sinistro
<b>DECT - Tipo</b>	archi e cornici
<b>DECM - Materiali</b>	muratura intonacata
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	aula e presbiterio lati dx e sinistro
<b>DECT - Tipo</b>	cornice perimetrale modanata con ovoli dipinti
<b>DECM - Materiali</b>	muratura intonacata
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	aula lato dx, lato fronte ingresso, lato sx
<b>DECT - Tipo</b>	specchiature monocrome entro cornici
<b>DECM - Materiali</b>	intonaco dipinto e stucco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	aula lato dx, nicchia
<b>DECT - Tipo</b>	pala
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	Cristo in croce tra Sant'Antonio e Santa Marta
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	aula lato sinistro, al centro della parete
<b>DECT - Tipo</b>	statua della madonna su mensola
<b>DECM - Materiali</b>	marmo
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	aula lato sx, nicchia vicino al presbiterio
<b>DECT - Tipo</b>	statua della madonna in nicchia
<b>DECM - Materiali</b>	legno dipinto
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	aula soffitto
<b>DECT - Tipo</b>	dipinto raffigurante la madonna e san giacomo
<b>DECM - Materiali</b>	affresco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	aula soffitto
<b>DECT - Tipo</b>	decorazioni floreali e geometriche
<b>DECM - Materiali</b>	intonaco dipinto e stucco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	presbiterio soffitto
<b>DECT - Tipo</b>	decorazioni geometriche
<b>DECM - Materiali</b>	intonaco dipinto
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	presbiterio soffitto
<b>DECT - Tipo</b>	tondo con la colomba dello spirito santo

<b>DECM - Materiali</b>	stucco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	presbiterio
<b>DECT - Tipo</b>	cherubini entro riquadratura
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	presbiterio lato dx
<b>DECT - Tipo</b>	dipinto raffigurante Cristo al Getsemani
<b>DECM - Materiali</b>	affresco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	presbiterio altar maggiore
<b>DECT - Tipo</b>	pala
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	San Giacomo che ha una visione della Madonna
<b>DECM - Materiali</b>	dipinto su tela
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	basamento
<b>DECT - Tipo</b>	cornice marcapiano
<b>DECM - Materiali</b>	pietra
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	tra il basamento e la canna del campanile
<b>DECT - Tipo</b>	cornice modanata a toro
<b>DECM - Materiali</b>	mattoni a vista, pietra
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	canna, cella campanaria
<b>DECT - Tipo</b>	lesene con capitello
<b>DECM - Materiali</b>	mattoni a vista
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	tra la canna e la cella campanaria
<b>DECT - Tipo</b>	cornice aggettante
<b>DECM - Materiali</b>	mattoni a vista
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	cella campanaria
<b>DECT - Tipo</b>	monofora a tutto sesto
<b>DECM - Materiali</b>	mattoni a vista
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	monofora a tutto sesto
<b>DECT - Tipo</b>	capitelli d'imposta dell'archivolto e chiave
<b>DECM - Materiali</b>	pietra
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	sopra la cella campanaria
<b>DECT - Tipo</b>	tamburo
<b>DECM - Materiali</b>	mattoni a vista
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	

<b>DECU - Ubicazione</b>	canna del campanile
<b>DECT - Tipo</b>	orologio
<b>LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	prospetto laterale, a sx ingresso secondario
<b>LSIG - Genere</b>	lapide
<b>LSIT - Tipo</b>	lastre romboidale, scritta in capitale
<b>LSIM - Materiali</b>	lapideo
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	prospetto laterale, a dx ingresso secondario
<b>LSIG - Genere</b>	lapide
<b>LSIT - Tipo</b>	lastra romboidale scritta in capitale
<b>LSIM - Materiali</b>	lapideo
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	chiesa e campanile
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	1992/00/00
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	chiesa
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria
<b>USOD - Uso</b>	chiesa
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente religioso cattolico
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Parrocchia di San Giacomo Apostolo
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	diapositiva b/n
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	New_1518374066754
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	

<b>FNTP - Tipo</b>	copia immagine
<b>FNTD - Data</b>	1992
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP-VE-MET
<b>FNTS - Posizione</b>	SABAP-VE-MET
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	New_1518373732513

#### FNT - FONTI E DOCUMENTI

<b>FNTP - Tipo</b>	copia immagine
<b>FNTD - Data</b>	1992
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP-VE-MET
<b>FNTS - Posizione</b>	SABAP-VE-MET
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	New_1518373813567

#### FNT - FONTI E DOCUMENTI

<b>FNTP - Tipo</b>	copia immagine
<b>FNTD - Data</b>	1992
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP-VE-MET
<b>FNTS - Posizione</b>	SABAP-VE-MET
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	New_1518373874720

### AD - ACCESSO AI DATI

#### ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili

### CM - COMPILAZIONE

#### CMP - COMPILAZIONE

<b>CMPD - Data</b>	1992
<b>CMPN - Nome</b>	Baldin, A.
<b>CMPN - Nome</b>	Capogrosso, E.
<b>CMPN - Nome</b>	Segato, G.
<b>CMPN - Nome</b>	Pavin, G.
<b>CMPN - Nome</b>	Vio, E.

#### FUR - Funzionario responsabile

NR

#### AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

<b>AGGD - Data</b>	2017
<b>AGGN - Nome</b>	Bellomo, Giorgia
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Costanzo, Guglielmo

### AN - ANNOTAZIONI

ARREDI. Aula lato ingresso: pila dell'acquasanta in pietra; aula latoingresso: cantoria in legno dipinto; aula lato dx, nicchia: altare adarco spezzato con dentelli, dedicato a Sant'Antonio e Santa Marta, marmipolicromi e pietra; aula lato sinistro: confessionale in nicchia, legno;aula lato sinistro, seconda nicchia: fonte battesimale con coperchio,in pietra serena e legno intagliato; aula lato sinistro, terza nicchia:altare ad arco spezzato con dentelli e due angioletti dedicato al sacrocuore della madonna, marmi policromi e pietra; aula e presbiterio

**OSS - Osservazioni**

altari:candelieri in ottone; aula lati dx e sinistro: via crucis, stampa a colori su carta; presbiterio: altar maggiore con tabernacolo, marmipolicromi e pietra; presbiterio altar maggiore: baldacchino con nappe,in legno dorato; presbiterio a destra e sinistra dell'altar maggiore: colonnine in onice; presbiterio: mensa d'altare in marmo; presbiterio: croce astile in legno e argento; presbiterio: leggio in ottone brunito; presbiterio appese all'arcone: lampade del sacramento in ottone; sagrestia: mobile da sagrestia in legno; locale di servizio: sediepieghevoli in legno.