

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00032761
ESC - Ente schedatore	S75
ECP - Ente competente	S75
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa - campanile
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Giacomo Apostolo
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	Chiesa di S. Giacomo Apostolo
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Chiesa di S. Giacomo Apostolo
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	VE
PVCC - Comune	Fossò
PVCL - Località	SANDON
PVCI - Indirizzo	Via Chiesa
ZUR - ZONA URBANA	
ZURD - Denominazione	zona centrale
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Fossò
CTSF - Foglio/Data	10/ 1989
CTSN - Particelle	A
CTSN - Particelle	B
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	12.043308686
GPDPY - Coordinata Y	45.363126506
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	14-2-2018
GPBO - Note	(3897595) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	progetto
ATBD - Denominazione	impianto settecentesco
ATBM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	impianto settecentesco
ATBM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	ampliamento della chiesa che assume la forma attuale
RENF - Fonte	archivio parrocchiale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELW - Validità	ca
RELI - Data	1759/00/00
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo

NR

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	cella campanaria
RENS - Notizia sintetica	ricostruzione
RENN - Notizia	ricostruzione della cella campanaria danneggiata da un fulmine
RENF - Fonte	archivistica arch. parr., cenni storici della parrocchia di Sandon, as.d.o

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELW - Validità	ca
RELI - Data	1864/00/00
RELX - Validità	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVW - Validità	ca
REVI - Data	1864/00/00
REVX - Validità	ca

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p.t.
SIIV - Suddivisione verticale	corpo semplice

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	asse longitudinale
SIIV - Suddivisione verticale	navata unica pianta rettangolare

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	aula lato dx
SIIV - Suddivisione verticale	nicchia con altare pianta rettangolare

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	aula lato sinistro, vicino all'ingresso
SIIV - Suddivisione verticale	nicchia pianta rettangolare

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	aula lato sinistro, vicino all'ingresso
SIIV - Suddivisione verticale	nicchia pianta poligonale

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	aula lato sinistro vicino al presbiterio
---------------------------	--

SIV - Suddivisione verticale	nicchia pianta rettangolare
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	asse longitudinale, al termine dell'aula
SIV - Suddivisione verticale	presbiterio pianta rettangolare
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	adiacente al presbiterio
SIV - Suddivisione verticale	abside pianta semicircolare
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	a sinistra e a destra del presbiterio
SIV - Suddivisione verticale	locali comunicanti con il presbiterio
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	a destra del presbiterio e dietro l'abside
SIV - Suddivisione verticale	sagrestia pianta rettangolare
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero campanile
SIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p.t.; p. 1
SIV - Suddivisione verticale	corpo doppio
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	p.t.
SIV - Suddivisione verticale	entrata pianta quadrata
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	p. 1
SIV - Suddivisione verticale	cella campanaria pianta quadrata
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	100 cm
PNTS - Schema	schema longitudinale
PNTF - Forma	ad aula
PNTE - Dati icnografici significativi	aula, nicchie (4), presbiterio absidato
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	100 cm
PNTS - Schema	schema longitudinale
PNTF - Forma	ad aula
PNTE - Dati icnografici significativi	ambienti ad uso liturgico (2), sagrestia
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	

PNTQ - Riferimento piano o quota	150 cm
PNTS - Schema	schema regolare
PNTF - Forma	quadrata
PNTE - Dati icnografici significativi	entrata cella campanaria

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	laterizio

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero campanile
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	con raccordi a vela
SOFP - Caratteristiche	intonacata

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	non accertabile
---------------------------	-----------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SOFP - Caratteristiche	intonacato

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	non accertabile
---------------------------	-----------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a catino
SOFP - Caratteristiche	intonacato

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	non accertabile
---------------------------	-----------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	ambienti adiacenti al presbiterio, sagrestia
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFP - Caratteristiche	intonacato

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	non accertabili
---------------------------	-----------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	p.t.
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFP - Caratteristiche	muratura

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	non accertabile
---------------------------	-----------------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intero bene
CPCT - Struttura primaria	non accertabili

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intero bene
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	tamburo
-------------------------	---------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 8 falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	tamburo
CPCT - Struttura primaria	non accertabili

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	tamburo
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del	

tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna verso il presbiterio
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	trasversale all'asse della chiesa
SCLF - Forma planimetrica	a una rampa
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSC - Tecnica	appoggiata al terreno
SCSM - Materiali	marmo rosso di Asiago
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	appoggiata alla parete
SCLF - Forma planimetrica	a pioli
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSM - Materiali	legno
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	aula
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	a losanghe, marmo bianco e rosso
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	aula nicchia a sinistra
PVMG - Genere	in marmo
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	resbiterio
PVMG - Genere	in marmo
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	ambienti ad uso liturgico
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	a scacchiera bianca e grigia
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	sagrestia

PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	a losanghe, marmo bianco e rosso

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	entrata
PVMG - Genere	ammattonato

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECT - Tipo	frontespizio arcato con dentelli
DECm - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECT - Tipo	lesene lisce su alto zoccolo
DECm - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale a coronamento delle lesene
DECT - Tipo	capitelli
DECm - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale al termine della facciata
DECT - Tipo	trabeazione e timpano
DECm - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale al centro del timpano
DECT - Tipo	rosone
DECm - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale sopra il timpano
DECT - Tipo	statue su piedistallo

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	aula lati destro e sinistro
DECT - Tipo	lesene lisce decorate
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi finto marmo, con capitello
DECm - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	aula lati destro e sinistro
DECT - Tipo	archi e cornici
DECm - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	aula e presbiterio lati dx e sinistro
DECT - Tipo	cornice perimetrale modanata con ovuli dipinti
DECm - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	aula lato dx, lato fronte ingresso, lato sx
DECT - Tipo	specchiature monocrome entro cornici
DECM - Materiali	intonaco dipinto e stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	aula lato dx, nicchia
DECT - Tipo	pala
DECQ - Qualificazione del tipo	Cristo in croce tra Sant'Antonio e Santa Marta

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	aula lato sinistro, al centro della parete
DECT - Tipo	statua della madonna su mensola
DECM - Materiali	marmo

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	aula lato sx, nicchia vicino al presbiterio
DECT - Tipo	statua della madonna in nicchia
DECM - Materiali	legno dipinto

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	aula soffitto
DECT - Tipo	dipinto raffigurante la madonna e san giacomo
DECM - Materiali	affresco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	aula soffitto
DECT - Tipo	decorazioni floreali e geometriche
DECM - Materiali	intonaco dipinto e stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	presbiterio soffitto
DECT - Tipo	decorazioni geometriche
DECM - Materiali	intonaco dipinto

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	presbiterio soffitto
DECT - Tipo	tondo con la colomba dello spirito santo
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	presbiterio
DECT - Tipo	cherubini entro riquadratura

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	presbiterio lato dx
DECT - Tipo	dipinto raffigurante Cristo al Getsemani
DECM - Materiali	affresco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	presbiterio altar maggiore
DECT - Tipo	pala

DECQ - Qualificazione del tipo	San Giacomo che ha una visione della Madonna
DECM - Materiali	dipinto su tela
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	basamento
DECT - Tipo	cornice marcapiano
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tra il basamento e la canna del campanile
DECT - Tipo	cornice modanata a toro
DECM - Materiali	mattoni a vista, pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	canna, cella campanaria
DECT - Tipo	lesene con capitello
DECM - Materiali	mattoni a vista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tra la canna e la cella campanaria
DECT - Tipo	cornice aggettante
DECM - Materiali	mattoni a vista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cella campanaria
DECT - Tipo	monofora a tutto sesto
DECM - Materiali	mattoni a vista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	monofora a tutto sesto
DECT - Tipo	capitelli d'imposta dell'archivolto e chiave
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	sopra la cella campanaria
DECT - Tipo	tamburo
DECM - Materiali	mattoni a vista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	canna del campanile
DECT - Tipo	orologio
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto laterale, a sx ingresso secondario
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lastre romboidale, scritta in capitale
LSIM - Materiali	lapideo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto laterale, a dx ingresso secondario
LSIG - Genere	lapide

LSIT - Tipo	lastra romboidale scritta in capitale
LSIM - Materiali	lapideo
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	chiesa e campanile
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	1992/00/00
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di San Giacomo Apostolo
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	diapositiva b/n
FTAN - Codice identificativo	New_1518374066754
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia immagine
FNTD - Data	1992
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	SABAP-VE-MET
FNTI - Codice identificativo	New_1518373732513
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia immagine
FNTD - Data	1992
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	SABAP-VE-MET
FNTI - Codice identificativo	New_1518373813567

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	copia immagine
FNTD - Data	1992
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	SABAP-VE-MET
FNTI - Codice identificativo	New_1518373874720

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1992
CMPN - Nome	Baldin, A.
CMPN - Nome	Capogrosso, E.
CMPN - Nome	Segato, G.
CMPN - Nome	Pavin, G.
CMPN - Nome	Vio, E.
FUR - Funzionario responsabile	NR

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Bellomo, Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Costanzo, Guglielmo

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	ARREDI. Aula lato ingresso: pila dell'acquasantiera in pietra; aula lato ingresso: cantoria in legno dipinto; aula lato dx, nicchia: altare ad arco spezzato con dentelli, dedicato a Sant'Antonio e Santa Marta, marmi policromi e pietra; aula lato sinistro: confessionale in nicchia, legno; aula lato sinistro, seconda nicchia: fonte battesimale con coperchio, in pietra serena e legno intagliato; aula lato sinistro, terza nicchia: altare ad arco spezzato con dentelli e due angioletti dedicato al sacro cuore della madonna, marmi policromi e pietra; aula e presbiterio altari: candelieri in ottone; aula lati dx e sinistro: via crucis, stampa a colori su carta; presbiterio: altare maggiore con tabernacolo, marmi policromi e pietra; presbiterio altare maggiore: baldacchino con nappe, in legno dorato; presbiterio a destra e sinistra dell'altare maggiore: colonnine in onice; presbiterio: mensa dell'altare in marmo; presbiterio: croce astile in legno e argento; presbiterio: leggio in ottone brunito; presbiterio appeso all'arcone: lampade del sacramento in ottone; sagrestia: mobile da sagrestia in legno; locale di servizio: sedie pieghevoli in legno.
---------------------------	---