

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 05

NCTN - Numero catalogo generale 00032759

ESC - Ente schedatore S75

ECP - Ente competente S75

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione arcipretale

OGTN - Denominazione Chiesa di S. Bartolomeo Apostolo

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione originaria

OGAD - Denominazione Chiesa di S. Bartolomeo Apostolo

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione storica

OGAD - Denominazione Chiesa di S. Bartolomeo Apostolo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Veneto

PVCP - Provincia VE

PVCC - Comune Fossò

PVCL - Località FOSSO'

| | |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PVCI - Indirizzo | Via Roma |
| ZUR - ZONA URBANA | |
| ZURD - Denominazione | zona centrale |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Fossò |
| CTSF - Foglio/Data | 5/ 1989 |
| CTSN - Particelle | A |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 12.044810932 |
| GPDPY - Coordinata Y | 45.386687711 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da foto aerea senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1004366_OI.ORTOI |
| GPBT - Data | 27-2-2018 |
| GPBO - Note | (3903058) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI.ORTOIMMAGINICOLORE.2006 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | impianto novecentesco |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | fonte archivistica |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |
| RENN - Notizia | costruzione dell'intera chiesa |
| RENF - Fonte | bibliografica 19 marzo 1957 inaugurazione della nuovachiesa di Fossò, Padova 1957 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELV - Validità | ca |

| | |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| RELF - Frazione di secolo | prima metà |
| RELW - Validità | ca |
| RELI - Data | 1939/00/00 |
| RELX - Validità | ca |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVV - Validità | ca |
| REVF - Frazione di secolo | metà |
| RE VW - Validità | ca |
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | aula, presbiterio, sagrestia, museo |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli sfalsati |
| SIIN - Numero di piani | +1 |
| SIIP - Tipo di piani | p.t. |
| SIIV - Suddivisione verticale | corpo semplice |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | asse longitudinale |
| SIIV - Suddivisione verticale | navata a pianta rettangolare nicchie laterali |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | asse longitudinale, al termine della navata |
| SIIV - Suddivisione verticale | presbiterio pianta rettangolare |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | a destra del presbiterio |
| SIIV - Suddivisione verticale | sagrestia pianta rettangolare |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | a sinistra del presbiterio |
| SIIV - Suddivisione verticale | museo parrocchiale pianta rettangolare |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | locali di servizio a dx e a sx del presbiterio |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | +2 |
| SIIP - Tipo di piani | p.t.; p. 1; p. 2 |
| SIIV - Suddivisione verticale | corpo triplo |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | p.t. a destra del presbiterio |
| SIIV - Suddivisione verticale | vano di servizio pianta rettangolare |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | p.t. a sinistra del presbiterio |
| SIIV - Suddivisione verticale | vano di servizio pianta rettangolare |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |

| | |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| SIIR - Riferimento | p. 1 a destra del presbiterio |
| SIIV - Suddivisione verticale | vano di servizio pianta rettangolare |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | p. 1 a destra del presbiterio |
| SIIV - Suddivisione verticale | ambiente pianta rettangolare |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | p. 1 a sinistra del presbiterio |
| SIIV - Suddivisione verticale | vano di servizio pianta rettangolare |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | p. 2 a destra del presbiterio |
| SIIV - Suddivisione verticale | vano pianta rettangolare |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | p. 2 a sinistra del presbiterio |
| SIIV - Suddivisione verticale | vano pianta rettangolare |
| PN - PIANTA | |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | 300 cm |
| PNTS - Schema | schema longitudinale |
| PNTF - Forma | ad aula |
| PNTE - Dati icnografici significativi | aula, presbiterio absidato, sagrestia, museo, locali servizio (2) |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | omogenea |
| SVCM - Materiali | laterizio |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | aula |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFQ - Qualificazione della forma | a sesto acuto |
| SOFP - Caratteristiche | cemento armato intonacato |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | non accertabile |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | presbiterio |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a crociera |

| | |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| SOFQ - Qualificazione della forma | costolonata |
| SOFP - Caratteristiche | cemento armato intonacato |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | non accertabile |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | abside del presbiterio |
| SOF - TIPO | |
| SOFQ - Genere | finta volta |
| SOFF - Forma | a catino |
| SOFQ - Qualificazione della forma | costolonata |
| SOFP - Caratteristiche | intonacato |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | non accertabile |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | sagrestia, museo, locali di servizio |
| SOF - TIPO | |
| SOFQ - Genere | soffitto |
| SOFQ - Qualificazione della forma | rettangolare |
| SOFP - Caratteristiche | intonacato |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | non accertabile |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | intero bene |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a padiglione |
| CPC - STRUTTURA E TECNICA | |
| CPCR - Riferimento | intero bene |
| CPCT - Struttura primaria | non accertabili |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intero bene |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | a coppo |
| CPMM - Materiali | laterizio |
| SC - SCALE | |
| SCL - SCALE | |
| SCLU - Ubicazione | interna nei locali di servizio |
| SCLG - Genere | scala |
| SCLO - Categoria | di servizio |
| | |

| | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| SCLN - Quantità | 2 |
| SCLL - Collocazione | adiacente alle pareti |
| SCLF - Forma planimetrica | a tre rampe |
| SCS - SCHEMA STRUTTURALE | |
| SCSR - Riferimento | intera struttura |
| SCSC - Tecnica | a sbalzo |
| SCSM - Materiali | cemento armato |
| PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | aula, presbiterio absidato |
| PVMG - Genere | in granito |
| PVMS - Schema del disegno | a giunti sfalsati, granito rosso |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | sagrestia, museo, locali di servizio |
| PVMG - Genere | in cemento |
| PVMS - Schema del disegno | a giunti allineati |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECT - Tipo | basamento |
| DECM - Materiali | cemento e inerte a granulometria grossa |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale al centro della facciata |
| DECT - Tipo | portale |
| DECM - Materiali | cemento |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale al di sopra del portale |
| DECT - Tipo | quadrifora e bifore |
| DECM - Materiali | muratura intonacata |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale al di sopra del timpano |
| DECT - Tipo | edicole |
| DECM - Materiali | pietra |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | aula e presbiterio absidato lato dx e sx |
| DECT - Tipo | lesene perimetrali che sostengono archi acuti |
| DECM - Materiali | muratura e cemento intonacato |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | aula pareti laterali |
| DECT - Tipo | zoccolo perimetrale |
| DECM - Materiali | granito |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |

| | |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| DECU - Ubicazione | presbiterio |
| DECT - Tipo | trifore ogivali |
| DECM - Materiali | pietra |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | abside |
| DECT - Tipo | monofore ogivali |
| DECM - Materiali | in pietra e vetrate istoriate legate in piombo |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | aula a destra del presbiterio |
| DECT - Tipo | portali sormontati da bifore |
| DECM - Materiali | cemento e pietra |
| LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI | |
| LSIU - Ubicazione | sagrestia lato sinistro |
| LSIG - Genere | lapide |
| LSIT - Tipo | lastra rettangolare, caratteri capitali |
| LSIM - Materiali | marmo |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STCO - Indicazioni specifiche | 1992/00/00 |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | chiesa |
| USO - USO STORICO | |
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria |
| USOD - Uso | chiesa |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente religioso cattolico |
| CDGS - Indicazione specifica | Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| | |

| | |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | diapositiva b/n |
| FTAN - Codice identificativo | New_1519765493409 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | copia immagine |
| FNTD - Data | 1992 |
| FNTN - Nome archivio | SABAP-VE-MET |
| FNTS - Posizione | SABAP-VE-MET |
| FNTI - Codice identificativo | New_1518559146772 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | copia immagine |
| FNTD - Data | 1992 |
| FNTN - Nome archivio | SABAP-VE-MET |
| FNTS - Posizione | SABAP-VE-MET |
| FNTI - Codice identificativo | New_1518559248982 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1992 |
| CMPN - Nome | Baldin A. |
| CMPN - Nome | Moruzzi, V. |
| CMPN - Nome | Vio, E. |
| CMPN - Nome | Pavin, G. |
| CMPN - Nome | Capogrosso, E. |
| CMPN - Nome | Segato, G. |
| FUR - Funzionario responsabile | NR |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2017 |
| AGGN - Nome | Bellomo, Giorgia |
| AGGF - Funzionario responsabile | Costanzo, Guglielmo |
| AN - ANNOTAZIONI | |
| | Bibliografia: AAVV, "19 marzo 1957, inaugurazione della nuova chiesa diFossò" 1957.ARREDI. Aula lato dx e sinistro: via crucis in legno dipinto; aula primanicchia a destra: gruppo scultoreo rappresentante Santa Chiara e duedonne in bronzo; aula seconda nicchia a destra: gruppo scultoreorappresentante i quattro evangelisti in bronzo; aula terza nicchia a destra: crocifisso in legno; aula quarta nicchia a destra: confessionalein legno; aula prima nicchia a sinistra: gruppo scultoreo rappresentanteMosè con le tavole dei dieci comandamenti, in bronzo; aula secondanicchia a sinistra: altare |

OSS - Osservazioni

dedicato a San Lorenzo in pietra e marmo; aulaterza nicchia a sinistra: altare dedicato alla madonna in pietra e marmo; aula vicino all'ingresso principale: acquasantiere, fonte in marmo esupporto in cemento; aula vicino all'ingresso secondario: acquasantiera, fonte in pietra e marmo e supporto in ferro battuto; presbiterio: altarmaggiore in pietra; presbiterio: mensa, in pietra con formelle in bronzo; presbiterio: ambone e fonte battesimale in pietra e bronzo; presbiterio: coro in legno; presbiterio: lampade pensili, candelieri in ottone; sagrestia lato fronte ingresso: altare della madonna, nicchia in muraturaintonacata e statua in legno dipinto; sagrestia altare della madonna: paliotto, in marmo e pietra; sagrestia lato dx: quadro raffiguranteritratto di giovinetto con falcone, dipinto su tela; sagrestia latoingresso: quadro raffigurante la madonna con Gesu' bambino e S. Giovannibattista; museo parrocchiale: bacheche, ferro e vetro.