

# SCHEDA

## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00032759
ESC - Ente schedatore	S75
ECP - Ente competente	S75

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	arcipretale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Bartolomeo Apostolo

### OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	Chiesa di S. Bartolomeo Apostolo

### OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Chiesa di S. Bartolomeo Apostolo

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	VE
PVCC - Comune	Fossò
PVCL - Località	FOSSO'
PVCI - Indirizzo	Via Roma

### ZUR - ZONA URBANA

ZURD - Denominazione	zona centrale
----------------------	---------------

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Fossò
CTSF - Foglio/Data	5/ 1989
CTSN - Particelle	A

## GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
----------------------------	---

<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	12.044810932
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	45.386687711
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1004366_OI.ORTOI
<b>GPBT - Data</b>	27-2-2018
<b>GPBO - Note</b>	(3903058) -ORTOFOTO 2006- ( <a href="http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map">http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map</a> ) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	impianto novecentesco
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	fonte archivistica
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	costruzione dell'intera chiesa
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografica 19 marzo 1957 inaugurazione della nuovachiesa di Fossò, Padova 1957
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELV - Validità</b>	ca
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	prima metà
<b>RELW - Validità</b>	ca
<b>RELI - Data</b>	1939/00/00
<b>RELX - Validità</b>	ca
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVV - Validità</b>	ca
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	metà
<b>RE VW - Validità</b>	ca
<b>SI - SPAZI</b>	
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	

<b>SIIR - Riferimento</b>	aula, presbiterio, sagrestia, museo
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli sfalsati
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+1
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p.t.
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	corpo semplice
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	asse longitudinale
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	navata a pianta rettangolare nicchie laterali
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	asse longitudinale, al termine della navata
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	presbiterio pianta rettangolare
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	a destra del presbiterio
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	sagrestia pianta rettangolare
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	a sinistra del presbiterio
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	museo parrocchiale pianta rettangolare
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	locali di servizio a dx e a sx del presbiterio
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+2
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p.t.; p. 1; p. 2
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	corpo triplo
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	p.t. a destra del presbiterio
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	vano di servizio pianta rettangolare
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	p.t. a sinistra del presbiterio
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	vano di servizio pianta rettangolare
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	p. 1 a destra del presbiterio
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	vano di servizio pianta rettangolare
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	p. 1 a destra del presbiterio
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	ambiente pianta rettangolare
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	p. 1 a sinistra del presbiterio
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	vano di servizio pianta rettangolare
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	p. 2 a destra del presbiterio
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	vano pianta rettangolare

**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

<b>SIIR - Riferimento</b>	p. 2 a sinistra del presbiterio
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	vano pianta rettangolare

**PN - PIANTA****PNT - PIANTA**

<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	300 cm
<b>PNTS - Schema</b>	schema longitudinale
<b>PNTF - Forma</b>	ad aula
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	aula, presbiterio absidato, sagrestia, museo, locali servizio (2)

**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	omogenea
<b>SVCM - Materiali</b>	laterizio

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	aula
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	a sesto acuto
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	cemento armato intonacato

**SOE - STRUTTURA**

<b>SOER - Riferimento</b>	non accertabile
---------------------------	-----------------

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	presbiterio
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a crociera
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	costolonata
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	cemento armato intonacato

**SOE - STRUTTURA**

<b>SOER - Riferimento</b>	non accertabile
---------------------------	-----------------

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	abside del presbiterio
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	finta volta
<b>SOFF - Forma</b>	a catino
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	costolonata

<b>SOFP - Caratteristiche</b>	intonacato
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	non accertabile
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	sagrestia, museo, locali di servizio
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	solaio
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	rettangolare
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	intonacato
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	non accertabile
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a padiglione
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	intero bene
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	non accertabili
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intero bene
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	a coppo
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna nei locali di servizio
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	di servizio
<b>SCLN - Quantità</b>	2
<b>SCLL - Collocazione</b>	adiacente alle pareti
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a tre rampe
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCSC - Tecnica</b>	a sbalzo
<b>SCSM - Materiali</b>	cemento armato
<b>PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	aula, presbiterio absidato
<b>PVMG - Genere</b>	in granito
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a giunti sfalsati, granito rosso

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	sagrestia, museo, locali di servizio
<b>PVMG - Genere</b>	in cemento
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a giunti allineati

**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECT - Tipo</b>	basamento
<b>DECM - Materiali</b>	cemento e inerte a granulometria grossa

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale al centro della facciata
<b>DECT - Tipo</b>	portale
<b>DECM - Materiali</b>	cemento

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale al di sopra del portale
<b>DECT - Tipo</b>	quadrifora e bifore
<b>DECM - Materiali</b>	muratura intonacata

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale al di sopra del timpano
<b>DECT - Tipo</b>	edicole
<b>DECM - Materiali</b>	pietra

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	aula e presbiterio absidato lato dx e sx
<b>DECT - Tipo</b>	lesene perimetrali che sostengono archi acuti
<b>DECM - Materiali</b>	muratura e cemento intonacato

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	aula pareti laterali
<b>DECT - Tipo</b>	zoccolo perimetrale
<b>DECM - Materiali</b>	granito

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	presbiterio
<b>DECT - Tipo</b>	trifore ogivali
<b>DECM - Materiali</b>	pietra

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	abside
<b>DECT - Tipo</b>	monofore ogivali
<b>DECM - Materiali</b>	in pietra e vetrate istoriate legate in piombo

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	aula a destra del presbiterio
<b>DECT - Tipo</b>	portali sormontati da bifore
<b>DECM - Materiali</b>	cemento e pietra

**LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

<b>LSIU - Ubicazione</b>	sagrestia lato sinistro
<b>LSIG - Genere</b>	lapide
<b>LSIT - Tipo</b>	lastra rettangolare, caratteri capitali
<b>LSIM - Materiali</b>	marmo

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	1992/00/00

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE**

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	chiesa

**USO - USO STORICO**

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria
<b>USOD - Uso</b>	chiesa

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente religioso cattolico
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	diapositiva b/n
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	New_1519765493409

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	copia immagine
<b>FNTD - Data</b>	1992
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP-VE-MET
<b>FNTS - Posizione</b>	SABAP-VE-MET
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	New_1518559146772

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	copia immagine
<b>FNTD - Data</b>	1992

FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	SABAP-VE-MET
FNTI - Codice identificativo	New_1518559248982
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
CMPD - Data	1992
CMPN - Nome	Baldin A.
CMPN - Nome	Moruzzi, V.
CMPN - Nome	Vio, E.
CMPN - Nome	Pavin, G.
CMPN - Nome	Capogrosso, E.
CMPN - Nome	Segato, G.
FUR - Funzionario responsabile	NR
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Bellomo, Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Costanzo, Guglielmo
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
OSS - Osservazioni	<p>Bibliografia: AAVV, "19 marzo 1957, inaugurazione della nuova chiesa diFossò" 1957.ARREDI. Aula lato dx e sinistro: via crucis in legno dipinto; aula primanicchia a destra: gruppo scultoreo rappresentante Santa Chiara e duedonne in bronzo; aula seconda nicchia a destra: gruppo scultoreorappresentante i quattro evangelisti in bronzo; aula terza nicchia adestra: crocifisso in legno; aula quarta nicchia a destra: confessionalein legno; aula prima nicchia a sinistra: gruppo scultoreo rappresentanteMosè con le tavole dei dieci comandamenti, in bronzo; aula secondanicchia a sinistra: altare dedicato a San Lorenzo in pietra e marmo; aulaterza nicchia a sinistra: altare dedicato alla madonna in pietra e marmo;aula vicino all'ingresso principale: acquasantiere, fonte in marmo esupporto in cemento; aula vicino all'ingresso secondario: acquasantiera,fonte in pietra e marmo e supporto in ferro battuto; presbiterio: altarmaggiore in pietra; presbiterio: mensa, in pietra con formelle in bronzo;presbiterio: ambone e fonte battesimale in pietra e bronzo; presbiterio:coro in legno; presbiterio: lampade pensili, candelieri in ottone;sagrestia lato fronte ingresso: altare della madonna, nicchia in muraturaintonacata e statua in legno dipinto; sagrestia altare della madonna:paliotto, in marmo e pietra; sagrestia lato dx: quadro raffiguranteritratto di giovinetto con falcone, dipinto su tela; sagrestia latoingresso: quadro raffigurante la madonna con Gesu' bambino e S. Giovannibattista; museo parrocchiale: bacheche, ferro e vetro.</p>