

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00022373
ESC - Ente schedatore	S279
ECP - Ente competente	S279

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	di confraternita
OGTN - Denominazione	Chiesa della Confraternita dell'Orazione e Morte

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	locale
OGAD - Denominazione	della misericordia o di Ognisanti

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	VC
PVCC - Comune	Trino
PVCI - Indirizzo	via Giovanni Lanza, 18

PVCA

La chiesa è posta nella parte meridionale della città orientata da ovest a est lungo il lato settentrionale di via Lanza. L'edificio si stacca dall'intorno creando, col piccolo sagrato che mette in comunicazione via Lanza con il vicolo della misericordia, una pausa nella cortina della via. La posizione del campanile, che si innesta sul lato sinistro, direttamente su strada, contribuisce alla determinazione di un polo di attrazione visiva.

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Trino
CTSF - Foglio/Data	69/ B
CTSN - Particelle	L

GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

GAI - Identificativo area	2
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 8.2945289416**GADPY - Coordinata Y** 45.193912864**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 8.2945128483**GADPY - Coordinata Y** 45.193792164**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 8.2949044508**GADPY - Coordinata Y** 45.193741202**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 8.2949259085**GADPY - Coordinata Y** 45.193888724**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 8.2945289416**GADPY - Coordinata Y** 45.193910181**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 8.2945289416**GADPY - Coordinata Y** 45.193912864**GAM - Metodo di georeferenziazione** perimetrazione approssimata**GAT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da foto aerea con sopralluogo**GAP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**GAB - BASE DI RIFERIMENTO****GABB - Descrizione sintetica** ICCD1031025_OI.ORTOI**GABT - Data** 13-1-2018**GABO - Note** (3884205) -Ortofoto a colori anno 2012- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI. ORTOIMMAGINI.2012**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** costruzione**ATBD - Denominazione** ambito piemontese**ATBM - Fonte dell'attribuzione** analisi stilistica**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** carattere generale

Nel 1583, la Confraternita di Santa Maria degli Angeli e di S. Francesco si aggrega all'Arciconfraternita dell'Orazione e Morte di Roma e, mutata la denominazione, già nello stesso anno "voler

RENN - Notizia	fabricare la nuova chiesa et oratorio (...) nella casa di M. Giò Bernardino Risognolo nella contrada del castello vecchio” (citato in AA. VV.: Inventario Trinese, op. cit., pg. 36).
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1583/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1583/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	carattere generale
RENN - Notizia	Negli anni successivi vengono ancora acquistate per donazione nuove aree e il 20 marzo 1607 si registra una nuova delibera di costruzione ricordata sia nel 1698 (A.C.V.C. Vis. Past. Ardizzone, 1698, f. 320) che nel 1730 (“... da una memoria antica registrata in un fogliacci so si legge essere stata questa chiesa incominciata il 4 aprile 1607”,A.C. V.C. Vis. Past. 1730, F. 645).
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1607/03/20
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1730/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	carattere generale
RENN - Notizia	La citata Visita Pastorale del 1698 attesta anche l'erezione sulla sinistra dell'altare maggiore, di un altare dedicato a S. Carlo Borromeo che nel 1745 verrà dedicato anche alla Vergine.
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1698/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1745/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	carattere generale
	La visita pastorale del 1748 descrivendo l'edificio secondo le forme

RENN - Notizia	ancora oggi riconoscibili, ne mette in luce l'ottimo stato sia interno che esterno "essendo stata risanata recentemente" (A.C.V.C. Vis. Past. I Dalla Chiesa, 1748, Risposte, f. 535).
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1748/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1748/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	carattere generale
RENN - Notizia	Tra il 1745 e il 69, vengono vendute alcune casa per erigere il nuovo altare marmoreo nella cappella di S. Carlo e della Vergine e nel 1755 si edifica l'altare laterale destro dedicato a S. Giuseppe, S. Vincenzo del Paoli e San Camillo del Lellis; verosimilmente agli stessi anni daterebbe anche l'erezione in marmo dell'altare maggiore di Ognissanti.
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1745/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1755/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	carattere generale
RENN - Notizia	Nel 1803 la Confraternita acquista il coro ligneo del soppresso convento della SS. Trinità. Ancora nel 1825 vengono registrati alcuni lavori di abbellimento della chiesa (A.C.O.M. M. 4) e al 1828 datano alcune opere di restauro ai dipinti dell'altare maggiore e di S. Carlo.
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1803/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1828/00/00
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
	La chiesa della Confraternita dell'Orazione e Morte detta anche della Misericordia o di Ognissanti, presenta una facciata compositivamente molto semplice, delimitata da due ordini di paraste che sostengono rispettivamente la cornice intermedia e il vestigio di chiusura di forma

IST - Configurazione strutturale primaria

triangolare, chiuso tra due fiaccole. Il portale, compreso tra due lesene che sostengono una trave azione a dentelli, a cui è sovrapposto un fregio con simboli della Confraternita, sia preso un piccolo sagrato con pavimentazione in ciottoli di fiume a formare motivi decorativi (una stella riquadrata da cornici chiare e scure). L'interno ad unica navata si chiude con un abside piatta: all'altezza dell'arco trionfale si aprono due piccole cappelle laterali a fondo piatto, con volta a botte. Lo stesso tipo di copertura, ma profondamente unghiata, interessa sia il vano principale che il presbiterio e il coro. La descrizione prosegue nel campo OSS – Osservazione alla fine della scheda.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTS - Schema basilicale

PNTF - Forma rettangolare

PNTE - Dati icnografici significativi campanile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCM - Materiali laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione intero bene

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a botte

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione intero bene

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a botte

SOFQ - Qualificazione della forma lunettata

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva muratura

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma a falde

CPFQ - Qualificazione della forma a due falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	orditura alla piemontese
----------------------------------	--------------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	coppi
--------------------	-------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a padiglione
---------------------	--------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	orditura alla piemontese
----------------------------------	--------------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	coppi
--------------------	-------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a falde
---------------------	---------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	orditura alla piemontese
----------------------------------	--------------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	porzione di copertura
---------------------------	-----------------------

CPMM - Materiali	cemento-amianto
-------------------------	-----------------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
--------------------------	---------

SCLG - Genere	scala
----------------------	-------

SCLO - Categoria	di servizio
-------------------------	-------------

SCLL - Collocazione	baricentrale
----------------------------	--------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
---------------------------	------------------

SCSM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

PVMG - Genere	in cotto
----------------------	----------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	a timpano triangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	paraste
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	stipiti con capilello composito
DECQ - Qualificazione del tipo	architrave con cornice a dentelli e fregio con iscrizione
DECQ - Qualificazione del tipo	frontone ad altorilievo
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fiaccole
DECM - Materiali	mattoni
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	figurati
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stucchi
DECQ - Qualificazione del tipo	putti
DECQ - Qualificazione del tipo	con foglie d'acanto

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECQ - Qualificazione del tipo	con fregio decorato
DECM - Materiali	intonaco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	con capitello
DECM - Materiali	intonaco

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	sulla trabeazione del portale
LSII - Trascrizione testo	Arciconfraternita Orazione e Morte
LSIC - Tecnica	a fresco
LSIM - Materiali	intonaco

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	cartiglio su arco trionfale
LSII - Trascrizione testo	DOMVS MEA/ DOMVS ORATIONIS
LSIC - Tecnica	a fresco
LSIM - Materiali	intonaco

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	cartiglio su arco accesso cappella laterale destra
LSII - Trascrizione testo	AD/ INFIRMURVM/ PAVPERVM/ ET/ IN/ AGUNELVCTANTIVM/ SVBSIDIVM
LSIC - Tecnica	a fresco
LSIM - Materiali	intonaco

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	cartiglio su arco accesso cappella laterale sinistra
LSII - Trascrizione testo	ET/ NOMEN/ VIRGINI/ MARIA
LSIC - Tecnica	a fresco
LSIM - Materiali	intonaco

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	La chiesa nel corso degli anni ha subito vari interventi di restauro sia interni che esterni. L'interno risulta in ottime condizioni sia a livello delle decorazioni murarie che per quanto riguarda i beni mobili. La porzione di coperturadell'aula è in buone condizioni mentre quella della zona coro-presbiteriale deve essere verificata.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1980/00/00
RSTF - Data fine	1980/00/00
RSTT - Tipo di intervento	1980: tetto, decorazione interna.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	coperture
RSTI - Data inizio	1988/00/00
RSTF - Data fine	1989/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento della copertura dell'aula della chiesa e ripasso della zona coro presbiteriale, progetto arch. Pier Carlo Tommasino di Trino.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	prospetto principale
RSTI - Data inizio	1995/00/00
RSTF - Data fine	1995/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di restauro conservativo della facciata (post alluvione anno 1994), progetto arch. Pier Carlo Tommasino di Trino
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	prospetti su via
RSTI - Data inizio	2001/00/00
RSTF - Data fine	2001/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento di parte degli intonaci su facciata e prospetto sud, per un altezza pari a mt. 2 (intervento post alluvione anno 2000)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	decorazioni
RSTI - Data inizio	2002/00/00
RSTF - Data fine	2003/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Restauro conservativo delle volte ad opera della ditta Pagella di Casale M.to (AL)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria (1607-2017)
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Arciconfraternita della Orazione e Morte di Trino
CDGI - Indirizzo	via Giovanni Lanza, 18
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.10
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. adottato 23.4.80: A
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2017/09/08
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100022373_00
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2017/09/08
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100022373_01
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2017/09/08

FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100022373_02
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2017/09/08
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100022373_03
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2017/09/08
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100022373_04
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2017/09/08
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100022373_05
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2017/09/08
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100022373_06
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella

FTAD - Data	2017/09/08
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100022373_07
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2017/09/08
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100022373_08
FTAF - Formato	jpeg
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTD - Data	1980/00/00
FNTN - Nome archivio	Palazzo Chiablese - Torino
FNTS - Posizione	01/000-----
FNTI - Codice identificativo	0100022373
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Sciolla Gianni Carlo
BIBD - Anno di edizione	1977
BIBH - Sigla per citazione	VC_001
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	AA. VV.
BIBD - Anno di edizione	1980
BIBH - Sigla per citazione	VC_002
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1980
CMPN - Nome	Cavanna, Pierangelo
RSR - Referente scientifico	Biancolini, Daniela
FUR - Funzionario responsabile	Biancolini, Daniela
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2017

RVMN - Nome	Rolfo, Raffaella
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Rolfo, Raffaella
AGGE - Ente	S279
AGGR - Referente scientifico	Castiglioni, Cecilia
AGGR - Referente scientifico	Caldera, Massimiliano
AGGF - Funzionario responsabile	Castiglioni, Cecilia
AGGF - Funzionario responsabile	Caldera, Massimiliano
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Sono stati aggiornati i campi CO, RS, CP, DE, LI e FTA. La descrizione prosegue dal campo IST - Configurazione strutturale primaria: La decorazione barocca dell'interno, recentemente ripresa, contrasta nettamente con la schematicità della facciata.