

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00015738
ESC - Ente schedatore	S279
ECP - Ente competente	S279

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	pievana
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Michele

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	VC
PVCC - Comune	Trino
PVCL - Località	TRINO
PVCI - Indirizzo	Case Sparse Capoluogo, 55
PVCA	Isolato. Isolato in aperta campagna.

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Trino
CTSF - Foglio/Data	52/ 1987

CTSN - Particelle	A
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	Ente Ecclesiastico
GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA	
GAI - Identificativo area	2
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.3047259461
GADPY - Coordinata Y	45.196111893
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.3047795903
GADPY - Coordinata Y	45.196111893
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.3047795903
GADPY - Coordinata Y	45.196136033
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.304943205
GADPY - Coordinata Y	45.196133351
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.3049861204
GADPY - Coordinata Y	45.196125304
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.305007578
GADPY - Coordinata Y	45.196068978
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.304994167
GADPY - Coordinata Y	45.196028745
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.3049780737
GADPY - Coordinata Y	45.196012652
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.3047608148
GADPY - Coordinata Y	45.196018016
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.3047661792
GADPY - Coordinata Y	45.196052885
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.3047205817
GADPY - Coordinata Y	45.196055567
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.3047232639
GADPY - Coordinata Y	45.196111893

GADP - PUNTO DEL POLIGONO**GADPX - Coordinata X** 8.3047259461**GADPY - Coordinata Y** 45.196111893**GAM - Metodo di georeferenziazione** perimetrazione approssimata**GAT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da foto aerea con sopralluogo**GAP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**GAB - BASE DI RIFERIMENTO****GABB - Descrizione sintetica** ICCD1031025_OI.ORTOI**GABT - Data** 23-1-2018**GABO - Note** (3901491) -Ortofoto a colori anno 2012- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI. ORTOIMMAGINI.2012**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** costruzione**ATBD - Denominazione** ambito piemontese**ATBM - Fonte dell'attribuzione** analisi stilistica**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** carattere generale**RENN - Notizia** IV: secondo l'Irico la chiesa di S. Michele in Insula fu eretta sulla tomba del martire ai tempi di Sant'Eusebio;**RENF - Fonte** Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** IV**RELI - Data** 301/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** IV**REVI - Data** 301/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** consacrazione**RENN - Notizia** VIII: fu consacrato, in seguito ad una ricostruzione, dal Vescovo Emiliano di Vercelli;**RENF - Fonte** Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** VIII**RELI - Data** 701/00/002

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	VIII
REVI - Data	701/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	carattere generale
RENN - Notizia	XII (1100-1125): S. Michele era chiesa a plebana. E' ricordata nella lista delle pievi vercellesi dal Cod. Vat. 4322 e nella Bolla d'Urbano III del 1186 come "pieve". Risiedette in S. Michele un capitolo di canonici;
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XII
RELI - Data	1100/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XII
REVI - Data	1186/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	carattere generale
RENN - Notizia	XIII (1210): la Credenza di Vercelli deliberò Trino a Borgo franco. Le funzioni parrocchiali furono trasferiti nella chiesa di San Michele di Castro situata appunto nel Borgo. Nel 1278, dopo la consacrazione della parrocchiale di S. Bartolomeo, fu aggregata ad essa la Collegiata dei Canonici di S. Michele. La chiesa per dette così la sua primitivi importanza;
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIII
RELI - Data	1210/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIII
REVI - Data	1278/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	carattere generale
RENN - Notizia	XVI (1552): la chiesa corse il rischio di essere rasa al suolo, secondo Irico;
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1552/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1552/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	restauro
RENN - Notizia	XVIII (1745): S. Michele fu saccheggiata, secondo quanto attesta la relazione di una visita pastorale, conservata nell'archivio parrocchiale di Trino. La Chiesa fu restaurata in stile barocco, rifatta la facciata con l'aggiunta di un portico a colonne, i muri laterali intonacati e rimaneggiati, le finestre cambiate di forma, le absidi laterali distrutte e quella mediana manomessa con intonaci;
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1745/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1745/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	restauro
RENN - Notizia	XIX (1846): si realizzarono alcuni restauri, così la chiesa rivela in parte la struttura romanica;
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1846/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1846/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	carattere generale
RENN - Notizia	XX (1965-74): si effettuano gli scavi condotti da Silvano Borla. Altri scavi recenti sono stati intrapresi e diretti dalla professoressa M. Negro Ponzi Mancini dell'università di Torino.
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1965/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX

REVI - Data	1974/00/00
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'edificio è orientato a pianta basilicale con tre navate, tre absidi semicircolari e di un porticato antistante. Ha un ingresso assiale in facciata. La muratura con paramento in laterizio è intonacata in facciata e rimane faccia vista con inserimento di filare di ciottoli a spina di pesce negli altri lati. Le coperture sono a due falde sulla navata centrale ed a una falda su quelle laterali, delimitate dai salienti di facciata; il muro di fondo si eleva oltre il piano delle falde; a semicono sulle absidi con il colmo ad un livello inferiore a quello della navata corrispondente; a due falde nel porticato in facciata con il colmo e la pendenza uguali alle falde delle navate laterali. Il manto è in coppi..... La descrizione prosegue nel campo OSS – Osservazione alla fine della scheda.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	basilicale
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	tre absidi semicircolari
PNTE - Dati icnografici significativi	porticato su colonne
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	chiesa
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	laterizio
SVCM - Materiali	ciottoli di fiume
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	portico
SVCT - Tipo di struttura	colonne
SVCC - Genere	in muratura intonacata
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata laterale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	catino
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata centrale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	orditura lignea/ tavelle
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a due falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	orditura alla piemontese
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	orditura alla piemontese
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a semicono
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	orditura alla piemontese

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	coppi
--------------------	-------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	avancorpo
-------------------------	-----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a falde
---------------------	---------

CPFQ - Qualificazione della forma	a due falde
--	-------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	orditura alla piemontese
----------------------------------	--------------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	coppi
--------------------	-------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

PVMG - Genere	in ceramica
----------------------	-------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	affresco
--------------------	----------

DECQ - Qualificazione del tipo	figurati
---------------------------------------	----------

DECM - Materiali	intonaco
-------------------------	----------

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	prospetto laterale sinistro
--------------------------	-----------------------------

LSIG - Genere	lapide
----------------------	--------

LSIT - Tipo	novi lapidi rettangolari antiche con diverse dimensioni
--------------------	---

LSIC - Tecnica	incisa/o
-----------------------	----------

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

STCO - Indicazioni specifiche	La chiesa di San Michele presenta uno stato di conservazione buono. Il monumento romanico ha subito varie trasformazioni restauri, cosicché si riconosce una mescolanza di stili. Degni di nota sono gli scavi archeologici condotte attualmente dalla prof.M.M. NEGRO PONZI MANCINI, con la collaborazione di studenti universitari.
--------------------------------------	---

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	L'edificio è in buone condizioni conservative.

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1745/00/00
RSTF - Data fine	1745/00/00
RSTT - Tipo di intervento	XVIII (1745): interventi in stile barocco modificano la facciata con l'inserimento di un porticato a colonne. I muri laterali vengono intonacati, le finestre trasformate, le absidi laterali demolite e quella centrale intonacata.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1900/00/00
RSTF - Data fine	1900/00/00
RSTT - Tipo di intervento	XX: restauri non datati hanno ricostruito le absidi un tempo demolite, ripulito i paramenti dall'intonaco e ripristinato le aperture a monofore.

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria (1100-2017)
USOD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di San Bartolomeo
CDGI - Indirizzo	via G. A. Irico, 3/ Trino

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.10
----------------------------------	-------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2017/09/08
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100015738_00
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2017/09/08
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100015738_01
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2017/09/08
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100015738_02
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2017/09/08
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100015738_03
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2017/09/08
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100015738_04
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2017/09/08
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100015738_05
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2017/09/08
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100015738_06
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2017/09/08
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100015738_07
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2017/09/08
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100015738_08
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2017/09/08
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100015738_09
FTAF - Formato	jpeg

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTD - Data	1980/00/00
FNTN - Nome archivio	Palazzo Chiablese - Torino
FNTS - Posizione	01/000-----
FNTI - Codice identificativo	0100015738

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTD - Data	1980/00/00
FNTN - Nome archivio	Palazzo Chiablese - Torino
FNTS - Posizione	01/000-----
FNTI - Codice identificativo	0100022364

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Irico Gian Andrea
BIBD - Anno di edizione	1745
BIBH - Sigla per citazione	VC_062

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Orsenigo Riccardo
BIBD - Anno di edizione	1909
BIBH - Sigla per citazione	VC_068
BIBN - V., pp., nn.	p. 383

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Verzone Paolo
BIBD - Anno di edizione	1934
BIBH - Sigla per citazione	VC_073
BIBN - V., pp., nn.	p. 27

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Sciolla Gianni Carlo
BIBD - Anno di edizione	1977
BIBH - Sigla per citazione	VC_001
BIBN - V., pp., nn.	pp. 34-35

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Borla Silvino
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	VC_074
BIBN - V., pp., nn.	pp. 159-167

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Negro Ponzi Mancini Maria Maddalene
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	VC_075
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	---
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	VC_076
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1991
CMPN - Nome	Campisi, Sabrina
RSR - Referente scientifico	Biancolini, Daniela
FUR - Funzionario responsabile	Biancolini, Daniela
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2017
RVMN - Nome	Rolfo, Raffaella
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	1980
AGGN - Nome	Negro Ponzi, Maria Maddalena
AGGE - Ente	S279
AGGF - Funzionario responsabile	Biancolini, Daniela
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Rolfo, Raffaella
AGGE - Ente	S279
AGGR - Referente scientifico	Castiglioni, Cecilia
AGGR - Referente scientifico	Caldera, Massimiliano
AGGF - Funzionario responsabile	Castiglioni, Cecilia
AGGF - Funzionario responsabile	Caldera, Massimiliano
AN - ANNOTAZIONI	
	Sono stati aggiornati i campi CO, RS, SVC, CDGS e FTA. La descrizione prosegue dal campo IST - Configurazione strutturale

OSS - Osservazioni

primaria: L'interno è a tre navate, diviso in tre campate da pilastri polistile in muratura faccia vista su cui si impostano archi longitudinali a tutto sesto. Nella navata centrale l'orditura linea del tetto è a vista; sono visibili quattro capriate. Le navate laterali sono divise in tre cantate da archi trasversali a tutto sesto intonacati, poggianti su paraste intonacate addossate ai pilastri faccia a vista. Dalle stesse paraste si sviluppano le volte a crociera, l'intradosso delle quali è intonacato. Il presbiterio delimitato da archi trasversali a sesto ribassato nella navata centrale e a tutto sesto in quelle laterali, è coperto da una volta a botte in parte affrescata. Le absidi sono voltate a semicatino. Quella centrale ha due lesene che si dipartono dal colmo per distribuirsi a raggiera. Il pavimento in ceramica rossa e gli arredi sono interventi di epoca recente.