

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00032738
ESC - Ente schedatore	S75
ECP - Ente competente	S75

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	arcipretale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Bartolomeo Apostolo

### OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	Chiesa di S. Bartolomeo Apostolo

### OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Chiesa di S. Bartolomeo Apostolo

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	VE
PVCC - Comune	Mirano
PVCL - Località	BALLO'

<b>PVCI - Indirizzo</b>	Via Ballò
<b>ZUR - ZONA URBANA</b>	
<b>ZURD - Denominazione</b>	zona centrale
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Mirano
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	37/ 1987
<b>CTSN - Particelle</b>	A
<b>CTSN - Particelle</b>	B
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	12.068506717
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	45.459987962
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1004366_OI.ORTOI
<b>GPBT - Data</b>	26-11-2017
<b>GPBO - Note</b>	(3889318) -ORTOFOTO 2006- ( <a href="http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map">http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map</a> ) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	impianto settecentesco
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	impianto novecentesco
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene

<b>RENS - Notizia sintetica</b>	ampliamento
<b>RENN - Notizia</b>	ampliamento della chiesa ricostruita nel 1774 con l'utilizzo di materiali di un edificio del XVII sec.
<b>RENF - Fonte</b>	00001953
<b>RENF - Fonte</b>	New_1516992956321
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELV - Validità</b>	ca
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	seconda metà
<b>RELW - Validità</b>	ca
<b>RELI - Data</b>	1774/00/00
<b>RELX - Validità</b>	ca
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVV - Validità</b>	ca
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	metà
<b>RE VW - Validità</b>	ca
<b>REVI - Data</b>	1944/00/00
<b>RE VX - Validità</b>	ca
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	decorazioni
<b>RENN - Notizia</b>	navata lato sx prima cappella: fonte battesimale con coperchio, pietra bronzo sbalzato; navata lato sx, prima cappella: altorilievo raffigurante il battesimo di Cristo in bronzo; navata lato sx prima cappella: cancelletto in metallo; navata lato sx seconda cappella: altare di Sant'Antonio in marmo rosso di Verona, marmo giallo e pietra; altare di Sant'Antonio: statua del santo in gesso dipinto; altare di Sant'Antonio: tabernacolo in pietra con decorazioni a motivi finto marmo; navata lato sx, terza cappella: altare del Sacro Cuore con marmi policromi e pietra; altare del Sacro Cuore: statua di Cristo in gesso dipinto; altare del Sacro Cuore: reliquiario a tempietto recante la scritta "LIGNUM S CRUCIS", in marmo rosso, verde scuro, bianco e pietra
<b>RENF - Fonte</b>	New_1516992956321
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	decorazioni
	navata lato dx, prima cappella: statua su mensola della madonna Carmelo, in gesso dipinto; navata lato dx, prima cappella: candeliere

<b>RENN - Notizia</b>	in bronzo; navata lato dx, prima cappella: cancelletto in metallo; navata lato dx, seconda cappella: altare di San Giuseppe Lavoratore in pietra e marmo policromo; navata lato dx, seconda cappella: confessionale in legno; navata lato dx, terza cappella: altare della Madonna del Rosario in marmo rosso di Verona, marmi policromi pietra; navata lato ingresso: bussola in legno; navata: via crucis, stampe a colori; navata archi di accesso alle cappelle laterali: lampade pensili in metallo; navata lato ingresso principale: pila dell'acquasanta, marmo bianco di Carrara
<b>RENF - Fonte</b>	New_1516992956321
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	decorazioni
<b>RENN - Notizia</b>	navata lato ingresso, a dx dell'ingresso principale; lato dx a dx dell'ingresso principale; navata lato dx, a dx dell'ingresso secondario: acquasantiera da muro in marmo; presbiterio: sedie in legno intagliato; presbiterio:altare maggiore, marmi policromi e pietra; altare maggiore: tabernacolo a tempietto ottagonale, marmi policromi e pietra; altare maggiore: statue in pietra; presbiterio: crocifisso in bronzo e legno; presbiterio: croce astile in metallo e argento dorato; presbiterio: baldacchino in legno dorato
<b>RENF - Fonte</b>	New_1516992956321
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	campanile
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENF - Fonte</b>	00001953
<b>RENF - Fonte</b>	New_1516992956321
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELV - Validità</b>	ca
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	prima metà
<b>RELW - Validità</b>	ca
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVV - Validità</b>	ca
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	prima metà
<b>REVW - Validità</b>	ca

**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

<b>SIIR - Riferimento</b>	navata, presbiterio
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli sfalsati
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+1
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p. t.
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	corpo semplice

**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

<b>SIIR - Riferimento</b>	asse longitudinale
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	navata unica

**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

<b>SIIR - Riferimento</b>	sacrestia
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli sfalsati
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+2
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p. t.; p. 1
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	corpo doppio

**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

<b>SIIR - Riferimento</b>	campanile
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+2
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p. t.; cella campanaria
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	corpo doppio

**PN - PIANTA****PNT - PIANTA**

<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	cm. 110
<b>PNTS - Schema</b>	longitudinale
<b>PNTF - Forma</b>	ad aula
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	navata unica, cappelle laterali (6), presbiterio absidato, sagrestia

**PN - PIANTA****PNT - PIANTA**

<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	cm. 110
<b>PNTS - Schema</b>	regolare
<b>PNTF - Forma</b>	quadrata

**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCM - Materiali</b>	laterizio

**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione intero campanile

SVCC - Genere in muratura

SVCM - Materiali laterizio

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

SOU - Ubicazione navata

**SOF - TIPO**

SOFG - Genere solaio

SOFQ - Qualificazione della forma piano

SOF - Caratteristiche intonacato

SOF - Caratteristiche con fasce laterali

SOF - Caratteristiche a cassettoni

**SOE - STRUTTURA**

SOER - Riferimento non accertabile

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

SOU - Ubicazione cappelle laterali

**SOF - TIPO**

SOFG - Genere finta volta

SOFF - Forma a botte

SOF - Caratteristiche intonacato

**SOE - STRUTTURA**

SOER - Riferimento non accertabile

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

SOU - Ubicazione cappella laterale, prima lato sinistro

**SOF - TIPO**

SOFG - Genere finta volta

SOFF - Forma a crociera

SOF - Caratteristiche intonacato

**SOE - STRUTTURA**

SOER - Riferimento non accertabile

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

SOU - Ubicazione presbiterio

**SOF - TIPO**

SOFG - Genere solaio

SOFQ - Qualificazione della forma raccordi a pennacchio

**SOE - STRUTTURA**

SOER - Riferimento non accertabile

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

SOU - Ubicazione abside, presbiterio

**SOF - TIPO**

SOFG - Genere finta volta

<b>SOFF - Forma</b>	a catino
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	intonacato
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	non accertabile
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	sagrestia, locale di servizio
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	soffitto
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	intonacato
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	non accertabile
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	p. t.
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	soffitto
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	quadrata
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	navata
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a capanna
<b>CPFF - Forma</b>	a 2 falde
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	navata
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	capriata palladiana
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	navata
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	a coppo
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	cappelle laterali
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a capanna
<b>CPFF - Forma</b>	a 2 falde
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	cappelle laterali
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	non accertabili
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	cappelle laterali
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del</b>	

<b>tipo</b>	a coppo
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	presbiterio
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a padiglione
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	presbiterio
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	non accertabili
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	presbiterio
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	a coppo
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	sagrestia, locale di servizio
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a 3 falde
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	sagrestia, locale di servizio
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	non accertabili
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	sagrestia, locale di servizio
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	a coppo
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	tamburo
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a cuspid
<b>CPFF - Forma</b>	a bulbo
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	cuspid
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	non accertabili
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	cuspid
<b>CPMT - Tipo</b>	conci
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>SC - SCALE</b>	



**SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
<b>SCLG - Genere</b>	scala d'accesso
<b>SCLO - Categoria</b>	principale
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	trasversale
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a una rampa

**SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

<b>SCSR - Riferimento</b>	balaustra
<b>SCSC - Tecnica</b>	appoggiata al terreno
<b>SCSM - Materiali</b>	marmo Rosso Asiago

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	principale
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a pioli

**SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCSM - Materiali</b>	legno

**PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	navata
<b>PVMG - Genere</b>	a piastrelle
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a scacchiera

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	navata lato dx e sx, prima cappella
<b>PVMG - Genere</b>	in marmo
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a campo

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	presbiterio
<b>PVMG - Genere</b>	a piastrelle
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a losanghe

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	sagrestia
<b>PVMG - Genere</b>	a piastrelle
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a scacchiera

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	entrata
<b>PVMG - Genere</b>	in battuto di cemento

**DE - ELEMENTI DECORATIVI**

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale**DECT - Tipo** portone**DECQ - Qualificazione del tipo** intagliato**DECM - Materiali** legno**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale**DECT - Tipo** lesena**DECM - Materiali** muratura intonacata**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale**DECT - Tipo** capitello**DECQ - Qualificazione del tipo** corinzio**DECM - Materiali** pietra**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** rosone**DECM - Materiali** pietra**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** lunetta**DECQ - Qualificazione del tipo** con mosaico figurato**DECM - Materiali** pietra**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** timpano**DECQ - Qualificazione del tipo** con dentelli**DECM - Materiali** muratura intonacata**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** navata**DECL - Collocazione** interna**DECT - Tipo** lesena**DECQ - Qualificazione del tipo** cornici modanate**DECM - Materiali** muratura intonacata**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** navata, lato sinistro

<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a mosaico
<b>DECM - Materiali</b>	pietra (?)
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata, lato destro
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a mosaico
<b>DECM - Materiali</b>	pietra (?)
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata, prima cappella
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	rosone
<b>DECM - Materiali</b>	metallo
<b>DECM - Materiali</b>	vetro
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	tra il basamento e la canna
<b>DECT - Tipo</b>	cornice
<b>DECM - Materiali</b>	muratura intonacata
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	tra la canna e la cella campanaria
<b>DECT - Tipo</b>	cornice
<b>DECM - Materiali</b>	muratura intonacata
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	canna
<b>DECT - Tipo</b>	lesena
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a doppia ghiera
<b>DECM - Materiali</b>	mattoni
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	canna lato sinistra
<b>DECT - Tipo</b>	orologio
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	cella campanaria
<b>DECT - Tipo</b>	bifora
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con timpano
<b>DECM - Materiali</b>	muratura intonacata
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	cuspidate parte terminale
<b>DECT - Tipo</b>	croce
<b>DECM - Materiali</b>	ottone

## LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

<b>LSIU - Ubicazione</b>	navata tra cappella Sacro Cuore e di S. Antonio
<b>LSIG - Genere</b>	lapide
<b>LSIT - Tipo</b>	lastra rettangolare con iscrizione a rilievo in caratteri capitali
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	MONS. ANTONIO / MISTRORIGO / VESCOVO DI TREVISO / CONSACRO / LI 6.12.1980
<b>LSIC - Tecnica</b>	a rilievo
<b>LSIM - Materiali</b>	marmo

**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

<b>LSIU - Ubicazione</b>	prospetto principale a sx del portone d'ingresso
<b>LSIG - Genere</b>	lapide
<b>LSIT - Tipo</b>	lastra rettangolare, in caratteri capitali
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	A PERENNE / RICORDO / DI / DON GIOVANNI / OJAN / PER 22 ANNI/ PARROCO / DI BALLO / LA COMUNITA / LI 6.12.1980
<b>LSIM - Materiali</b>	pietra

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono

**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero campanile
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	1992/00/00

**RS - RESTAURI****RST - RESTAURI**

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero campanile
<b>RSTI - Data inizio</b>	1974/00/00

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE**

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	chiesa

**USO - USO STORICO**

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria
<b>USOD - Uso</b>	chiesa

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà Ente religioso cattolico

**CDGS - Indicazione specifica**

Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

**FTAP - Tipo**

positivo b/n

**FTAA - Autore**

Segato, G.

**FTAD - Data**

1992/00/00

**FTAN - Codice identificativo**

New\_1516992533853

**FTAT - Note**

Chiesa di San Bartolomeo Apostolo, facciata principale

**FNT - FONTI E DOCUMENTI****FNTP - Tipo**

scheda di catalogo

**FNTA - Autore**

Baldin, Capogrosso, De Nadai, Pavin, Segato

**FNTT - Denominazione**

Chiesa di San Bartolomeo Apostolo - scheda

**FNTD - Data**

1992/00/00

**FNTN - Nome archivio**

SABAP-VE-MET

**FNTS - Posizione**

sede di Venezia

**FNTI - Codice identificativo**

New\_1516992956321

**FNT - FONTI E DOCUMENTI****FNTP - Tipo**

scheda di catalogo

**FNTA - Autore**

Baldin, Capogrosso, De Nadai, Pavin, Segato

**FNTT - Denominazione**

Chiesa di San Bartolomeo Apostolo - allegati

**FNTD - Data**

1992/00/00

**FNTN - Nome archivio**

SABAP-VE-MET

**FNTS - Posizione**

sede di Venezia

**FNTI - Codice identificativo**

New\_1516993355297

**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere**

bibliografia di corredo

**BIBA - Autore**

Mirano storia arte

**BIBD - Anno di edizione**

1985

**BIBH - Sigla per citazione**

00001953

**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso**

1

**ADSM - Motivazione**

scheda contenente dati liberamente accessibili

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

1992

**CMPN - Nome**

Baldin, A.

**CMPN - Nome**

Capogrosso, E.

<b>CMPN - Nome</b>	Segato, G.
<b>CMPN - Nome</b>	De Nadai, L.
<b>CMPN - Nome</b>	Pavin, G.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Vio, E.
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2017
<b>AGGN - Nome</b>	Granata, Stefano
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Costanzo, Guglielmo
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	la scheda presenta alcuni allegati fuori formato per cui si rimanda all'originale cartaceo: All. 710102, 710107 (prospetto, scala 1:100); All. 710103, 710104, 710108, 710109 (pianta, scala 1:100); All. 710105, 710106, 710110, 710111 (sezione, scala 1:100). Per maggiori informazioni si rinvia al materiale allegato; della scheda in esame sono presenti n. 2 tracciati con uguale NCTN, datati 1992, conservate nell'Archivio della Soprintendenza