

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00032738
ESC - Ente schedatore	S75
ECP - Ente competente	S75

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	arcipretale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Bartolomeo Apostolo

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	Chiesa di S. Bartolomeo Apostolo

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Chiesa di S. Bartolomeo Apostolo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	VE
PVCC - Comune	Mirano
PVCL - Località	BALLO'

PVCI - Indirizzo	Via Ballò
ZUR - ZONA URBANA	
ZURD - Denominazione	zona centrale
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Mirano
CTSF - Foglio/Data	37/ 1987
CTSN - Particelle	A
CTSN - Particelle	B
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	12.068506717
GPDPY - Coordinata Y	45.459987962
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	26-11-2017
GPBO - Note	(3889318) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	impianto settecentesco
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	impianto novecentesco
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene

RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	ampliamento della chiesa ricostruita nel 1774 con l'utilizzo di materiali di un edificio del XVII sec.
RENF - Fonte	00001953
RENF - Fonte	New_1516992956321
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELW - Validità	ca
RELI - Data	1774/00/00
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	metà
RE VW - Validità	ca
REVI - Data	1944/00/00
RE VX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	decorazioni
RENN - Notizia	navata lato sx prima cappella: fonte battesimale con coperchio, pietra bronzo sbalzato; navata lato sx, prima cappella: altorilievo raffigurante il battesimo di Cristo in bronzo; navata lato sx prima cappella: cancelletto in metallo; navata lato sx seconda cappella: altare di Sant'Antonio in marmo rosso di Verona, marmo giallo e pietra; altare di Sant'Antonio: statua del santo in gesso dipinto; altare di Sant'Antonio: tabernacolo in pietra con decorazioni a motivi finto marmo; navata lato sx, terza cappella: altare del Sacro Cuore con marmi policromi e pietra; altare del Sacro Cuore: statua di Cristo in gesso dipinto; altare del Sacro Cuore: reliquiario a tempietto recante la scritta "LIGNUM S CRUCIS", in marmo rosso, verde scuro, bianco e pietra
RENF - Fonte	New_1516992956321
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	decorazioni
	navata lato dx, prima cappella: statua su mensola della madonna Carmelo, in gesso dipinto; navata lato dx, prima cappella: candelieri

RENN - Notizia	in bronzo; navata lato dx, prima cappella: cancelletto in metallo; navata lato dx, seconda cappella: altare di San Giuseppe Lavoratore in pietra e marmo policromo; navata lato dx, seconda cappella: confessionale in legno; navata lato dx, terza cappella: altare della Madonna del Rosario in marmo rosso di Verona, marmi policromi pietra; navata lato ingresso: bussola in legno; navata: via crucis, stampe a colori; navata archi di accesso alle cappelle laterali: lampade pensili in metallo; navata lato ingresso principale: pila dell'acquasanta, marmo bianco di Carrara
RENF - Fonte	New_1516992956321
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	decorazioni
RENN - Notizia	navata lato ingresso, a dx dell'ingresso principale; lato dx a dx dell'ingresso principale; navata lato dx, a dx dell'ingresso secondario: acquasantiera da muro in marmo; presbiterio: sedie in legno intagliato; presbiterio:altare maggiore, marmi policromi e pietra; altare maggiore: tabernacolo a tempietto ottagonale, marmi policromi e pietra; altare maggiore: statue in pietra; presbiterio: crocifisso in bronzo e legno; presbiterio: croce astile in metallo e argento dorato; presbiterio: baldacchino in legno dorato
RENF - Fonte	New_1516992956321
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENF - Fonte	00001953
RENF - Fonte	New_1516992956321
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELW - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVW - Validità	ca

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	navata, presbiterio
---------------------------	---------------------

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
--	------------------

SIIN - Numero di piani	+1
-------------------------------	----

SIIP - Tipo di piani	p. t.
-----------------------------	-------

SIIV - Suddivisione verticale	corpo semplice
--------------------------------------	----------------

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	asse longitudinale
---------------------------	--------------------

SIIV - Suddivisione verticale	navata unica
--------------------------------------	--------------

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	sacrestia
---------------------------	-----------

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
--	------------------

SIIN - Numero di piani	+2
-------------------------------	----

SIIP - Tipo di piani	p. t.; p. 1
-----------------------------	-------------

SIIV - Suddivisione verticale	corpo doppio
--------------------------------------	--------------

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	campanile
---------------------------	-----------

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
--	------------------

SIIN - Numero di piani	+2
-------------------------------	----

SIIP - Tipo di piani	p. t.; cella campanaria
-----------------------------	-------------------------

SIIV - Suddivisione verticale	corpo doppio
--------------------------------------	--------------

PN - PIANTA**PNT - PIANTA**

PNTQ - Riferimento piano o quota	cm. 110
---	---------

PNTS - Schema	longitudinale
----------------------	---------------

PNTF - Forma	ad aula
---------------------	---------

PNTE - Dati icnografici significativi	navata unica, cappelle laterali (6), presbiterio absidato, sagrestia
--	--

PN - PIANTA**PNT - PIANTA**

PNTQ - Riferimento piano o quota	cm. 110
---	---------

PNTS - Schema	regolare
----------------------	----------

PNTF - Forma	quadrata
---------------------	----------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero campanile
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navata
-------------------------	--------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	soffitto
SOFQ - Qualificazione della forma	piano
SOFP - Caratteristiche	intonacato
SOFP - Caratteristiche	con fasce laterali
SOFP - Caratteristiche	a cassettoni

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	non accertabile
---------------------------	-----------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	cappelle laterali
-------------------------	-------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a botte
SOFP - Caratteristiche	intonacato

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	non accertabile
---------------------------	-----------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	cappella laterale, prima lato sinistro
-------------------------	--

SOF - TIPO

SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFP - Caratteristiche	intonacato

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	non accertabile
---------------------------	-----------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	presbiterio
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	soffitto
SOFQ - Qualificazione della forma	raccordi a pennacchio

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	non accertabile
---------------------------	-----------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	abside, presbiterio
-------------------------	---------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	finta volta
----------------------	-------------

SOFF - Forma	a catino
SOFP - Caratteristiche	intonacato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	non accertabile
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sagrestia, locale di servizio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOFP - Caratteristiche	intonacato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	non accertabile
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p. t.
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a capanna
CPFF - Forma	a 2 falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	navata
CPCT - Struttura primaria	capriata palladiana
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	navata
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	cappelle laterali
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a capanna
CPFF - Forma	a 2 falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	cappelle laterali
CPCT - Struttura primaria	non accertabili
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	cappelle laterali
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del	

tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	presbiterio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	presbiterio
CPCT - Struttura primaria	non accertabili
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	presbiterio
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	sagrestia, locale di servizio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 3 falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	sagrestia, locale di servizio
CPCT - Struttura primaria	non accertabili
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	sagrestia, locale di servizio
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	tamburo
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a cuspid
CPFF - Forma	a bulbo
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	cuspid
CPCT - Struttura primaria	non accertabili
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	cuspid
CPMT - Tipo	conci
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	trasversale
SCLF - Forma planimetrica	a una rampa

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	balaustra
SCSC - Tecnica	appoggiata al terreno
SCSM - Materiali	marmo Rosso Asiago

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLF - Forma planimetrica	a pioli

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSM - Materiali	legno

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	navata
PVMG - Genere	a piastrelle
PVMS - Schema del disegno	a scacchiera

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	navata lato dx e sx, prima cappella
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	a campo

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	presbiterio
PVMG - Genere	a piastrelle
PVMS - Schema del disegno	a losanghe

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	sagrestia
PVMG - Genere	a piastrelle
PVMS - Schema del disegno	a scacchiera

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	entrata
PVMG - Genere	in battuto di cemento

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI**DECU - Ubicazione** prospetto principale**DECT - Tipo** portone**DECQ - Qualificazione del tipo** intagliato**DECM - Materiali** legno**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale**DECT - Tipo** lesena**DECM - Materiali** muratura intonacata**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale**DECT - Tipo** capitello**DECQ - Qualificazione del tipo** corinzio**DECM - Materiali** pietra**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** rosone**DECM - Materiali** pietra**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** lunetta**DECQ - Qualificazione del tipo** con mosaico figurato**DECM - Materiali** pietra**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** timpano**DECQ - Qualificazione del tipo** con dentelli**DECM - Materiali** muratura intonacata**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** navata**DECL - Collocazione** interna**DECT - Tipo** lesena**DECQ - Qualificazione del tipo** cornici modanate**DECM - Materiali** muratura intonacata**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** navata, lato sinistro

DECL - Collocazione	interna
DECQ - Qualificazione del tipo	a mosaico
DECM - Materiali	pietra (?)
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata, lato destro
DECQ - Qualificazione del tipo	a mosaico
DECM - Materiali	pietra (?)
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata, prima cappella
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	rosone
DECM - Materiali	metallo
DECM - Materiali	vetro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tra il basamento e la canna
DECT - Tipo	cornice
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tra la canna e la cella campanaria
DECT - Tipo	cornice
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	canna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	a doppia ghiera
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	canna lato sinistra
DECT - Tipo	orologio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cella campanaria
DECT - Tipo	bifora
DECQ - Qualificazione del tipo	con timpano
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cuspidate parte terminale
DECT - Tipo	croce
DECM - Materiali	ottone

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	navata tra cappella Sacro Cuore e di S. Antonio
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lastra rettangolare con iscrizione a rilievo in caratteri capitali
LSII - Trascrizione testo	MONS. ANTONIO / MISTRORIGO / VESCOVO DI TREVISO / CONSACRO / LI 6.12.1980
LSIC - Tecnica	a rilievo
LSIM - Materiali	marmo

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	prospetto principale a sx del portone d'ingresso
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lastra rettangolare, in caratteri capitali
LSII - Trascrizione testo	A PERENNE / RICORDO / DI / DON GIOVANNI / OJAN / PER 22 ANNI/ PARROCO / DI BALLO / LA COMUNITA / LI 6.12.1980
LSIM - Materiali	pietra

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero campanile
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	1992/00/00

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	intero campanile
RSTI - Data inizio	1974/00/00

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**CDGG - Indicazione generica**

proprietà Ente religioso cattolico

CDGS - Indicazione specifica

Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

positivo b/n

FTAA - Autore

Segato, G.

FTAD - Data

1992/00/00

FTAN - Codice identificativo

New_1516992533853

FTAT - Note

Chiesa di San Bartolomeo Apostolo, facciata principale

FNT - FONTI E DOCUMENTI**FNTP - Tipo**

scheda di catalogo

FNTA - Autore

Baldin, Capogrosso, De Nadai, Pavin, Segato

FNTT - Denominazione

Chiesa di San Bartolomeo Apostolo - scheda

FNTD - Data

1992/00/00

FNTN - Nome archivio

SABAP-VE-MET

FNTS - Posizione

sede di Venezia

FNTI - Codice identificativo

New_1516992956321

FNT - FONTI E DOCUMENTI**FNTP - Tipo**

scheda di catalogo

FNTA - Autore

Baldin, Capogrosso, De Nadai, Pavin, Segato

FNTT - Denominazione

Chiesa di San Bartolomeo Apostolo - allegati

FNTD - Data

1992/00/00

FNTN - Nome archivio

SABAP-VE-MET

FNTS - Posizione

sede di Venezia

FNTI - Codice identificativo

New_1516993355297

BIB - BIBLIOGRAFIA**BIBX - Genere**

bibliografia di corredo

BIBA - Autore

Mirano storia arte

BIBD - Anno di edizione

1985

BIBH - Sigla per citazione

00001953

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso**

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

1992

CMPN - Nome

Baldin, A.

CMPN - Nome

Capogrosso, E.

CMPN - Nome	Segato, G.
CMPN - Nome	De Nadai, L.
CMPN - Nome	Pavin, G.
FUR - Funzionario responsabile	Vio, E.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Granata, Stefano
AGGF - Funzionario responsabile	Costanzo, Guglielmo
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	la scheda presenta alcuni allegati fuori formato per cui si rimanda all'originale cartaceo: All. 710102, 710107 (prospetto, scala 1:100); All. 710103, 710104, 710108, 710109 (pianta, scala 1:100); All. 710105, 710106, 710110, 710111 (sezione, scala 1:100). Per maggiori informazioni si rinvia al materiale allegato; della scheda in esame sono presenti n. 2 tracciati con uguale NCTN, datati 1992, conservate nell'Archivio della Soprintendenza