

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 05

NCTN - Numero catalogo generale 00140447

ESC - Ente schedatore S75

ECP - Ente competente S75

RV - RELAZIONI

RVE - STRUTTURA COMPLESSA

RVEL - Livello bene componente

RVER - Codice bene radice 0500140447

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione bene composto

RSET - Tipo scheda A

RSEC - Codice bene 00062385

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione bene composto

RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	00062397
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa della Santissima Trinità
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	VE
PVCC - Comune	Fiesso d'Artico
PVCI - Indirizzo	Via Riviera del Brenta
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Fiesso
CSTA	capoluogo municipale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	014
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Fiesso d'Artico
CTSF - Foglio/Data	3/ 1987
CTSN - Particelle	A
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	12.030906369
GPDPY - Coordinata Y	45.417125426
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI

GPBT - Data	13-11-2017
GPBO - Note	(3912270) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

AUT - AUTORE

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
AUTN - Nome scelto	Grassi Giovanni
AUTA - Dati anagrafici	notizie 1678-1690
AUTH - Sigla per citazione	00010902

AUT - AUTORE

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
AUTN - Nome scelto	Baldan Bembo Antonio
AUTA - Dati anagrafici	notizie fine sec. XVII-inizio sec. XVIII
AUTH - Sigla per citazione	00010903

AUT - AUTORE

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
AUTN - Nome scelto	Grabin Gino
AUTA - Dati anagrafici	notizie 1937 ca.
AUTH - Sigla per citazione	00010904

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito veneto
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	nucleo centrale
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENF - Fonte	New_1520959193423

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELW - Validità	ca

RELI - Data	1727/00/00
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVW - Validità	ca
REVI - Data	1976/00/00
REVX - Validità	ca

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	cantoria
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENF - Fonte	New_1520959193423

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELW - Validità	ca
RELI - Data	1777/00/00
RELX - Validità	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVW - Validità	ca
REVI - Data	1777/00/00
REVX - Validità	ca

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	pronaio
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENF - Fonte	New_1520959193423

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELW - Validità	ca
RELI - Data	1937/00/00
RELX - Validità	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX

REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVV - Validità	ca
REVI - Data	1937/00/00
REVX - Validità	ca

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	decorazioni
RENN - Notizia	lato ingresso interno a dx e a sx: confessionali, in legno. Cappella lato sx: fonte battesimale con copertura decorata con rilievo raffigurante cervi alla fonte, marmo/rame. Prima nicchia lato sx: statua di San Crispino, legno dipinto. Terza nicchia lato sx: altare con colonne con capitelli corinzi, frontone, ciborio e statua della madonna del Carmine, pietra e marmo bianco di Piove con macchie di africano; legno dipinto. Quarta nicchia lato sx: porta d'ingresso. Quarta nicchia lato sx, a sx della porta: pila acquasanta in pietra. Quinta nicchia lato sx: altare con colonne con capitelli corinzi, frontone, e tela raffigurante la Madonna del Rosario, pietra; marmo policromo. Cappella lato dx, in fondo a dx: crocefisso in legno. Cappella lato dx, a dx: statua della Vergine in legno. Cappella lato dx, pareti: riproduzioni di icone russe. Cappella lato dx, al centro in fondo: altare in legno. Cappella lato dx in fondo a dx: mensa in pietra.
RENF - Fonte	New_1520959193423

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	decorazioni
RENN - Notizia	cappella lato dx sopra alla mensa: tabernacolo in argento. Presbiterio in fondo: altare maggiore con ciborio e statue di angeli in marmo e pietra. Presbiterio lati dx e sx: coro in legno. Presbiterio dietro all'altare: quadro. Presbiterio pendente dalla volta: baldacchino in legno dipinto color oro. Lato ingresso interno, cantoria: organo con frontone, colonne e timpano a conchiglia
RENF - Fonte	New_1520959193423

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	sagrestia
RENS - Notizia sintetica	decorazioni

RENN - Notizia	sagrestia parete dx: quadro raffigurante il tradimento di Giuda, olio su tela. Sagrestia parete dx: quadro raffigurante Cristo re, olio su tela. Sagrestia parete sx: quadro raffigurante San Giuseppe. Sagrestia a sx dell'ingresso: lavabo, pietra. Sagrestia: mobili, legno. Soffitto sagrestia: quadro raffigurante l'incoronazione di Maria. Prima nicchia lato dx: crocefisso, legno dipinto. Terza nicchia lato dx: altare con colonne con capitelli corinzi, frontone, e tela raffigurante San Antonio da Padova, Sant'Ubaldo re e le anime purganti, pietra e marmo bianco di Piove con macchie di africano. Quinta nicchia lato dx: altare con colonne con capitelli corinzi, frontone, tela rappresentante San Carlo Borromeo, marmo
RENF - Fonte	New_1520959193423
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p.t.
SIIV - Suddivisione verticale	corpo semplice
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p. t.; cantoria
SIIV - Suddivisione verticale	corpo doppio
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p.t.
SIIV - Suddivisione verticale	corpo semplice
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	cm 250
PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	ad aula
PNTE - Dati icnografici significativi	aula; presbiterio; cappella (2); atrio; sagrestia

PN - PIANTA**PNT - PIANTA****PNTQ - Riferimento piano o quota**

cm 250

PNTS - Schema

longitudinale

PNTF - Forma

ad aula

PNTE - Dati icnografici significativi

deposito (2); locale caldaia

PN - PIANTA**PNT - PIANTA****PNTQ - Riferimento piano o quota**

cm 250

PNTS - Schema

regolare

PNTF - Forma

quadrata

PNTE - Dati icnografici significativi

pronaio (1)

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione**

intero bene

SVCC - Genere

in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere

continua

SVCM - Materiali

laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOU - Ubicazione**

aula

SOF - TIPO**SOFG - Genere**

solaio

SOFP - Caratteristiche

con raccordi curvi al perimetro

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOU - Ubicazione**

presbiterio

SOF - TIPO**SOFG - Genere**

volta

SOFF - Forma

a crociera

SOFP - Caratteristiche

intonacato

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOU - Ubicazione**

atrio, lato destro aula

SOF - TIPO**SOFG - Genere**

solaio

SOFP - Caratteristiche

intonacato

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOU - Ubicazione**

deposito, lato destro

SOF - TIPO**SOFG - Genere**

controsoffitto

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	travi
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	deposito, lato sinistro
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	controsoffitto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	travi
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappella, lato destro
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFP - Caratteristiche	intonacato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	pronaio, lato sinistro
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a cupola
SOFQ - Qualificazione della forma	su pennacchi
SOFP - Caratteristiche	affrescato
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	aula
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	presbiterio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 3 falde
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	cappella
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 2 falde
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	prospetto Est, adiacenze
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 1 falda
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	pronaio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 3 falde
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	ingresso principale
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	a scacchiera
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	aula
PVMG - Genere	piastrelle
PVMS - Schema del disegno	a scacchiera con greche perimetrali
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	presbiterio
PVMG - Genere	piastrelle
PVMS - Schema del disegno	a scacchiera con greche perimetrali
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	sagrestia
PVMG - Genere	piastrelle

PVMS - Schema del disegno	con greche perimetrali
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	atrio, lato destro
PVMG - Genere	in cemento
PVMS - Schema del disegno	piastrellone
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	depositi, lato destro
PVMG - Genere	in cemento
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	pronaio, lato sinistro
PVMG - Genere	terrazzo alla veneziana
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud, in alto
DECT - Tipo	croce
DECM - Materiali	ferro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud, parte superiore
DECT - Tipo	timpano
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornici modanate
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud, timpano
DECT - Tipo	rosone
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud, sotto al timpano
DECT - Tipo	cornice
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud, sotto la cornice
DECT - Tipo	parasta con capitello
DECQ - Qualificazione del tipo	capitelli di ordine ionico
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud, tra le paraste
DECT - Tipo	nicchia con statua
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud, sopra il portale
DECT - Tipo	nicchia con affresco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud, in centro
DECT - Tipo	portale
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	prospetto Sud, sotto le nicchie
DECT - Tipo	finestra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfi
DECM - Materiali	stucco di gesso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECT - Tipo	parasta
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	intero bene, superficie perimetrale tra le lesene
DECT - Tipo	specchiatura
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno, superficie perimetrale, sotto le lesene
DECT - Tipo	cornice perimetrale
DECQ - Qualificazione del tipo	aggettante
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno, superficie perimetrale, sotto la cornice
DECT - Tipo	parasta con capitello
DECQ - Qualificazione del tipo	capitelli di ordine ionico
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	lato ingresso interno portanti la cantoria
DECT - Tipo	mensole
DECM - Materiali	legno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula, pareti laterali
DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	a mezzaluna
DECQ - Qualificazione del tipo	a vetri
DECM - Materiali	vetro dipinto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula, pareti laterali
DECT - Tipo	nicchia
DECQ - Qualificazione del	

tipo	con arco a tutto sesto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula, soffitto
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	a tempera
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula, soffitto
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi figurati
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio, lato aula
DECT - Tipo	balaustra
DECM - Materiali	marmo bianco perlino
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio, sul lato sinistro
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	sacrificio di Isacco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio, sul lato destro
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	Ultima Cena
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio, pareti laterali
DECT - Tipo	vetrata
DECM - Materiali	vetro dipinto
DECM - Materiali	piombo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio
DECT - Tipo	arco
DECQ - Qualificazione del tipo	a tutto sesto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella destra, in fondo
DECT - Tipo	riquadro
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI**DECU - Ubicazione** pronao**DECT - Tipo** semicolonna**DECQ - Qualificazione del tipo** ionica**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** pronao**DECT - Tipo** cornice perimetrale**DECQ - Qualificazione del tipo** modanata**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** pronao**DECT - Tipo** arco**DECQ - Qualificazione del tipo** a tutto sesto**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** pronao piedritti degli archi**DECT - Tipo** parasta**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** pronao, lato Sud**DECT - Tipo** portale**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** pronao, archi**DECT - Tipo** finestra**DECQ - Qualificazione del tipo** a mezzaluna**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** pronao**DECT - Tipo** arco**DECQ - Qualificazione del tipo** a tutto sesto**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** pronao, cupola**DECT - Tipo** affresco**LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI****LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI****LSIU - Ubicazione** quarta nicchia, lato destro, in alto**LSIG - Genere** iscrizione**LSIT - Tipo** rettangolare**LSII - Trascrizione testo** D.O.M./ MODESTUS FARINA/ TEMPLUM HOC/ SOLEMNI RITU/ DICA VIT/ DIE V NOVEMBRIS 1837**LSIM - Materiali** pietra**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI****LSIU - Ubicazione** sagrestia, in fondo

LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	rettangolare
LSII - Trascrizione testo	D . O . M . / ECCLESIAE HUIUS/ SANCTISSIMAE TRINITATI DICATAE/ SUB PRIORATU/ SANCTAE MARGARITAE DE VIGONTIA/ INDE A SIXTO IV ANNO MCCCCLXXVIII/ MONASTERIO/ SANCTAE MARIAE DE MISERICORDIA PADUAE/ CUM ALIIS UNITAE/ NUPERRIME/ VENETI SENATO DECRETO/ ANNO MDCLXXXVI DIE VI MAY/ IURA ASSERVIT ET FIRMAVIT/ REVERENDA DOMINA PETRA ANGELA ZAGURI VENETA/ EIUSDEM MONASTERII ABBATISSA
LSIM - Materiali	pietra
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	aula, pavimento
RSTI - Data inizio	1837/00/00
RSTF - Data fine	1837/00/00
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1837/00/00
RSTF - Data fine	1837/00/00
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1914/00/00
RSTF - Data fine	1914/00/00
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	aula
RSTI - Data inizio	1933/00/00
RSTF - Data fine	1933/00/00
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	prospetto principale
RSTF - Data fine	1937/00/00
RSTT - Tipo di intervento	restauro esterni
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	aula, volta
RSTI - Data inizio	1958/00/00
RSTF - Data fine	1958/00/00
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene

RSTI - Data inizio	1976/00/00
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	lati
RSTI - Data inizio	1976/00/00
RSTT - Tipo di intervento	restauri lati Nord ed Est
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	lato Est
RSTI - Data inizio	1976/00/00
RSTT - Tipo di intervento	restauri lato Est, parte alta muro perimetrale
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia della Santissima Trinità
CDGI - Indirizzo	Fiesso d'Artico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939)
NVCE - Estremi provvedimento	1976/03/31
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	Centis, E.
FTAD - Data	1992/00/00
FTAN - Codice identificativo	New_1520959829956
FTAT - Note	Chiesa della Santissima Trinità, facciata
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo

FNTA - Autore	Poles, G.; Vianello, F.
FNTT - Denominazione	Chiesa della Santissima Trinità - scheda
FNTD - Data	1992/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	sede di Venezia
FNTI - Codice identificativo	New_1520959193423
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTA - Autore	Poles, G.; Vianello, F.
FNTT - Denominazione	Chiesa della Santissima Trinità - scheda
FNTD - Data	1991/ 1992
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	sede di Venezia
FNTI - Codice identificativo	New_1520959456956
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTT - Denominazione	Chiesa della Santissima Trinità - allegati
FNTD - Data	1992/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	sede di Venezia
FNTI - Codice identificativo	New_1520959656015
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1992
CMPN - Nome	Poles, G.
CMPN - Nome	Vianello, F.
FUR - Funzionario responsabile	Vio, E.
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	della scheda in oggetto sono presenti n. 2 versioni cartacee di livello catalogo con diverso NCTN: una con NCTN 0500140447, datata 1992, e una con NCTN 0500251194, datata 1991/ 1992, entrambe conservate nell'Archivio della Soprintendenza