

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00251203
ESC - Ente schedatore	S75
ECP - Ente competente	S75

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	oratorio
OGTQ - Qualificazione	pubblico
OGTN - Denominazione	Oratorio della Madonna Immacolata

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	Oratorio di S. Silvestro

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	VE
PVCC - Comune	Mirano
PVCL - Località	CASTELLIVIERO
PVCI - Indirizzo	Via Castelliviero

ZUR - ZONA URBANA

ZURD - Denominazione	Castelliviero
----------------------	---------------

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Mirano
----------------------	--------

CTSF - Foglio/Data	3
---------------------------	---

CTSN - Particelle	7
--------------------------	---

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
-----------------------------------	---

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	12.085785714
-----------------------------	--------------

GPDPY - Coordinata Y	45.518143425
-----------------------------	--------------

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
---	--------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
--	--

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
-------------------------------------	----------------------

GPBT - Data	13-11-2017
--------------------	------------

GPBO - Note	(3920362) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
--------------------	--

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
--	-------------

ATBD - Denominazione	impianto cinquecentesco
-----------------------------	-------------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
---------------------------------------	--------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	costruzione
---------------------------------	-------------

RENN - Notizia	fine della costruzione dell'oratorio
-----------------------	--------------------------------------

RENF - Fonte	New_1521804235362
---------------------	-------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
----------------------	-----

RELF - Frazione di secolo	seconda metà
----------------------------------	--------------

RELI - Data	1568/00/00
--------------------	------------

RELX - Validità	ca
------------------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
----------------------	-----

REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1568/00/00
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	decorazioni
RENN - Notizia	presbiterio: altare in pietra; altare: statue in gesso; presbiterio: lampade pensili in ottone; presbiterio: lampade processionali in legno
RENF - Fonte	New_1521804235362
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	corpo semplice
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	aula
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	rettangolare
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	presbiterio
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	rettangolare
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	sagrestia
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	rettangolare
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	50
PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	ad aula

PNTE - Dati icnografici significativi	aula, presbiterio, sagrestia
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCC - Genere	intonaco
SVCM - Materiali	malta di calce
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	aula
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	tetto
SOFF - Forma	a capanna
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	travi
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sagrestia
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	travi
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	aula
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a capanna
CPFF - Forma	a 2 falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento aula, struttura spingente

CPCT - Struttura primaria travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento aula

CPMT - Tipo tegole

CPMQ - Qualificazione del tipo coppi

CPMM - Materiali laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione presbiterio

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a capanna

CPFF - Forma a 2 falde

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento presbiterio

CPMT - Tipo tegole

CPMQ - Qualificazione del tipo coppi

CPMM - Materiali laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione sagrestia

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFF - Forma a 1 falda

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento sagrestia

CPCT - Struttura primaria travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento sagrestia

CPMT - Tipo tegole

CPMQ - Qualificazione del tipo coppi

CPMM - Materiali laterizio

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione interna

SCLG - Genere scala

SCLO - Categoria principale

SCLN - Quantità 1

SCLF - Forma planimetrica a una rampa

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSC - Tecnica appoggiata al terreno

SCSM - Materiali pietra

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	aula
PVMG - Genere	in marmo e cotto
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	sagrestia
PVMG - Genere	in cotto
PVMS - Schema del disegno	a giunti sfalsati

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	presbiterio
PVMG - Genere	in marmo e cotto
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECT - Tipo	timpano
DECM - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECT - Tipo	lesena
DECM - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECT - Tipo	portale
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Sud
DECT - Tipo	campanile
DECQ - Qualificazione del tipo	a vela
DECM - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Est
DECT - Tipo	medaglione
DECQ - Qualificazione del tipo	Madonna
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interno, muratura perimetrale
DECT - Tipo	cornice
DECM - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	adiacente al presbiterio
DECT - Tipo	arco
DECQ - Qualificazione del tipo	trionfale
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio, pareti laterali
DECT - Tipo	nicchia
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio
DECT - Tipo	dossale
DECM - Materiali	legno
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	discreto
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	oratorio
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	oratorio
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazione specifica	Romanin Jacur Leone
CDGS - Indicazione specifica	Romanin Jacur Michelangelo
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	Segato, G.
FTAD - Data	1991/00/00
FTAN - Codice identificativo	New_1521803387310

FTAT - Note	Oratorio della Madonna Immacolata
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTA - Autore	Baldin, A.; Capogrosso, E.
FNTT - Denominazione	Oratorio della Madonna Immacolata - scheda
FNTD - Data	1991
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	sede di Venezia
FNTI - Codice identificativo	New_1521804235362
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTT - Denominazione	Oratorio della Madonna Immacolata - allegati
FNTD - Data	1991/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	sede di Venezia
FNTI - Codice identificativo	New_1522257434361
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Salzano cenni storici
BIBD - Anno di edizione	1986
BIBH - Sigla per citazione	00001957
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Baldin, A.
CMPN - Nome	Capogrosso, E.
FUR - Funzionario responsabile	Vio, E.
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Per maggiori informazioni si rinvia al materiale allegato; della scheda in esame sono presenti n. 2 tracciati con uguale NCTN, datati 1991 e 1993, conservati nell'Archivio della Soprintendenza