

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 05

NCTN - Numero catalogo generale 00251210

ESC - Ente schedatore S75

ECP - Ente competente S75

RV - RELAZIONI

RVE - STRUTTURA COMPLESSA

RVEL - Livello bene componente

RVER - Codice bene radice 0500251210

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione parrocchiale

OGTN - Denominazione	Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	Chiesa di S. Maria
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	VE
PVCC - Comune	Mirano
PVCL - Località	ZIANIGO
PVCI - Indirizzo	Via Varotara
ZUR - ZONA URBANA	
ZURD - Denominazione	zona centrale
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Mirano
CTSF - Foglio/Data	8/ 1969
CTSN - Particelle	B
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	12.077317939
GPDPY - Coordinata Y	45.505058409
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	15-11-2017
GPBO - Note	(3925453) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto

AUTM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
AUTN - Nome scelto	Beni Antonio Luigi Giovanni
AUTA - Dati anagrafici	1866-1941
AUTH - Sigla per citazione	00010907
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	impianto originale quattrocentesco
ATBM - Fonte dell'attribuzione	confronto
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	impianto ottocentesco
ATBM - Fonte dell'attribuzione	confronto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	costruzione dell'edificio originario
RENF - Fonte	New_1522956811287
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	ampliamento dell'edificio originario e restauri (escluse le cappelle laterali)
RENF - Fonte	New_1522956811287
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1907/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

REN R - Riferimento	cappelle
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	costruzione delle cappelle votive ai lati dell'aula
RENF - Fonte	New_1522956811287

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1922/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	decorazioni
RENN - Notizia	cantoria: organo; volta aula, dipinto su tavola in legno; aula: lato ingresso a dx dell'organo, quadro raffigurante Santa con ghirlanda di fiori; lato ingresso a sx dell'organo, quadro raffigurante santa in adorazione del crocefisso; lato ingresso interno in asse con il presbiterio, bussola in legno; lato ingresso interno a dx della bussola, confessionale in legno; tra le colonne portanti la cantoria a dx, pila acquasanta in marmo policromo; tra le colonne della cantoria a sx, pila acquasanta in marmo rosso Asiago; parete sx sotto la cantoria, quadro raffigurante Santa Rita da Cascia; pareti laterali, vetrate a disegni geometrici in vetro policromo; lato presbiterio in alto a dx quadro raffigurante San Giovanni Bosco; lato presbiterio in alto a sx, quadro raffigurante San Luigi Gonzaga; prima cappella lato dx, verso l'aula, balastra in marmo rosso Asiago; marmo perlino rosato; nicchia lato sx aula, crocefisso in legno dipinto
RENF - Fonte	New_1522956811287

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XV
RELF - Frazione di secolo	seconda metà

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	decorazioni
RENN - Notizia	transetto: lato dx a dx, bussola in legno lavorato; lato dx, a dx della bussola, acquasantiera in marmo rosso di Verona; lato dx sopra la bussola, pala raffigurante la Madonna con Bambino seduta in trono; lato dx sopra la bussola, vetrata circolare con disegno raffigurante una corona di stelle con il sole al centro in vetro dipinto; lato dx in centro, confessionale in legno; lato dx sopra al confessionale, quadro raffigurante la Madonna con Bambino ed un santo; lato dx a sx, altare con frontone a volute dentellato; colonnine con capitelli composti,

ancona con statua del Sacro Cuore; paliotto decorato ed intarsiato con rilievi laterali raffiguranti teste d'angelo e festoni di frutta, rilievo centrale raffigurante la Madonna con Bambino; ciborio a tempietto in pietra; marmo giallo Siena; marmo bianco; marmo rosso Francia; marmo rosso di Verona; marmo policromo; cartapesta

RENF - Fonte New_1522956811287

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XV

RELF - Frazione di secolo seconda metà

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVF - Frazione di secolo prima metà

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica decorazioni

RENN - Notizia

seconda cappella lato sx aula a dx, fonte battesimale sormontato da statua del Battista in marmo rosso Asiago; legno dipinto; seconda cappella lato sx aula a sx, edicola con statua di San Giuseppe con Bambino in legno dipinto; porcellana; aula lato sx verso il transetto, ambone con crocefisso, basamento decorato con colonnine corinzie e simboli dei quattro evangelisti, scala a chiocciola in legno lavorato; transetto: lato sx in centro, confessionale in legno; lato sx sopra al confessionale, quadro; lato sx a sx, bussola in legno; lato sx, a dx della bussola, acquasantiera in marmo rosso di Verona; lato sx sopra alla bussola, pala; lato sx sopra la bussola, vetrata circolare con disegno raffigurante una corona di stelle con il sole al centro; lato sx a dx, altare con frontone a volute dentellato; colonnine con capitelli compositi; ciborio ad edicola; paliotto intarsiato; ancona con statua di sant'Antonio da Padova in pietra; marmo policromo; legno dipinto

RENF - Fonte New_1522956811287

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XV

RELF - Frazione di secolo seconda metà

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVF - Frazione di secolo prima metà

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica decorazioni

RENN - Notizia

transetto: lato sx, volta a crociera, cornice quadrilobata, quadro; presbiterio verso l'aula, balaustra in marmo rosso Asiago; marmo perlino rosato; presbiterio: pareti dx e sx, coro in legno lavorato; parete sx in alto in posizione centrale, quadro raffigurante la Natività in legno; presbiterio parete dx in alto in posizione centrale, quadro raffigurante l'ultima cena in legno; presbitero in fondo, Altare Maggiore con frontale architettonico a volute sormontato da statue di angeli con simbolo dell'onnipotenza divina in centro, colonne con

capitelli compositi; ciborio a tempietto con statuine, teste d'angelo, colonnine con capitelli compositi, sormontato da sfera e croce; paliotto decorato con fregi, volute, bassorilievo raffigurante fasci di spighe e un grappolo d'uva; ancona con pala d'altare raffigurante la Madonna, sant'Antonio da Padova ed altro santo in pietra; marmo policromo

RENF - Fonte New_1522956811287

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XV

RELF - Frazione di secolo seconda metà

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVF - Frazione di secolo prima metà

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica decorazioni

RENN - Notizia

presbiterio: pendente dalla cupola, baldacchino in legno dipinto color oro; pareti laterali in alto, vetrate con disegni a motivi geometrici in vetro dipinto; prima cappella lato dx aula, altare con frontale architettonico, colonnine con capitelli compositi, paliotto intarsiato, ciborio ad edicola, pala raffigurante la crocefissione di Gesù in pietra; marmo policromo; frontale altare della prima cappella lato dx aula, in alto, ossa incrociate e teschio in intarsio in marmo; prima cappella lato sx aula, altare della Madonna delle Grazie con frontale architettonico colonnine e paraste con capitelli compositi; nicchia con statua della Madonna con Bambino; ciborio ad edicola; paliotto decorato con altorilievi laterali raffiguranti teste d'angelo ed altorilievo centrale raffigurante la Madonna in pietra; marmo giallo Siena; marmo policromo; cartapesta

RENF - Fonte New_1522956811287

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XV

RELF - Frazione di secolo seconda metà

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVF - Frazione di secolo prima metà

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica decorazioni

RENN - Notizia

sopra al frontale dell'altare della Madonna della Grazie, altorilievo raffigurante una colomba; sotto al frontale dell'altare della Madonna delle Grazie, statue d'angelo; cappella della Madonna delle Grazie verso l'aula, balaustra in marmo rosso Asiago; marmo perlino rosato; balaustra: davanti alla cappella della Madonna delle Grazie, cancelletto in ferro; davanti all'altare della Madonna delle Grazie, inginocchiatoio in legno lavorato; cappella della Madonna delle Grazie

addossato alla balaustra a dx, inginocchiatoio in legno lavorato;
basamento altare Madonna delle Grazie, mosaico con decorazione a
motivi geometrici e monogramma della Madonna in tessere

RENF - Fonte

New_1522956811287

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XV

RELF - Frazione di secolo

seconda metà

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XX

REVF - Frazione di secolo

prima metà

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento

intero bene

**SIIO - Tipo di suddivisione
orizzontale**

livelli continui

SIIN - Numero di piani

+1

SIIP - Tipo di piani

p. t.

SIIV - Suddivisione verticale

corpo semplice

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento

nucleo centrale

**SIIO - Tipo di suddivisione
orizzontale**

livelli sfalsati

SIIN - Numero di piani

+1

SIIP - Tipo di piani

p. t.

SIIV - Suddivisione verticale

corpo semplice

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento

deposito

**SIIO - Tipo di suddivisione
orizzontale**

livelli continui

SIIN - Numero di piani

+2

SIIP - Tipo di piani

p. t.; p. 1

SIIV - Suddivisione verticale

corpo doppio

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento

ingresso, interno

**SIIO - Tipo di suddivisione
orizzontale**

livelli continui

SIIN - Numero di piani

+2

SIIP - Tipo di piani

p. t.; cantoria

SIIV - Suddivisione verticale

corpo doppio

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento

intero bene

**SIIO - Tipo di suddivisione
orizzontale**

livelli continui

SIIN - Numero di piani

+1

SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	corpo semplice
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	irregolare
PNTF - Forma	a croce latina
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	parte aula
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	laterizio intonacato
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene escluse le cappelle laterali
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	laterizio intonacato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	aula
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFQ - Qualificazione della forma	raccordi curvi
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	cupola
SOFQ - Qualificazione della forma	su pennacchi
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappelle laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	nicchie laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	

SOU - Ubicazione	cappelle laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappelle laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFG - Qualificazione della forma	raccordi ad arco
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	transetto
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	transetto
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	deposito
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sagrestia
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	locale caldaia
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	locale servizi igienici
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappella
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOFG - Qualificazione della forma	raccordi curvi

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	archivio parrocchiale
------------------	-----------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solai
---------------	-------

SOFQ - Qualificazione della forma	raccordi curvi
-----------------------------------	----------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	deposito, ingresso e sala canto
------------------	---------------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solai
---------------	-------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	sala canto
------------------	------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solai
---------------	-------

SOFQ - Qualificazione della forma	raccordi curvi
-----------------------------------	----------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	sala canto, vano adiacente
------------------	----------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solai
---------------	-------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	locali radio
------------------	--------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
---------------	---------

CPFF - Forma	a padiglione
--------------	--------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	tegole
-------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
--------------------------------	---------

CPMM - Materiali	laterizio
------------------	-----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	sagrestia
------------------	-----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
---------------	---------

CPFF - Forma	a semipadiglione
--------------	------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	tegole
-------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
--------------------------------	---------

CPMM - Materiali	laterizio
------------------	-----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	transetto
------------------	-----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 3 falde
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	deposito
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	cappella
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 1 falda
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	presbiterio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 3 falde
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	cappella
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	

CPU - Ubicazione	cappella
------------------	----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
---------------	---------

CPFF - Forma	a capanna
--------------	-----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	tegole
-------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
--------------------------------	---------

CPMM - Materiali	laterizio
------------------	-----------

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna
-------------------	---------

SCLG - Genere	scala d'accesso
---------------	-----------------

SCLO - Categoria	principale
------------------	------------

SCLN - Quantità	1
-----------------	---

SCLL - Collocazione	longitudinale
---------------------	---------------

SCLF - Forma planimetrica	a una rampa
---------------------------	-------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali	marmo rosso di Verona
------------------	-----------------------

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna
-------------------	---------

SCLG - Genere	scala d'accesso
---------------	-----------------

SCLO - Categoria	di servizio
------------------	-------------

SCLN - Quantità	1
-----------------	---

SCLF - Forma planimetrica	a chiocciola
---------------------------	--------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
--------------------	------------------

SCSM - Materiali	legno
------------------	-------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	aula
-------------------	------

PVMG - Genere	in marmo
---------------	----------

PVMS - Schema del disegno	a scacchiera
---------------------------	--------------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	presbiterio
-------------------	-------------

PVMG - Genere	in marmo
---------------	----------

PVMS - Schema del disegno	a rombi
---------------------------	---------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	transetto
-------------------	-----------

PVMG - Genere	in marmo
---------------	----------

PVMS - Schema del disegno	a scacchiera
---------------------------	--------------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	deposito
PVMG - Genere	in piastrelle
PVMS - Schema del disegno	a scacchiera
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	cappella
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	a scacchiera
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	archivio parrocchiale
PVMG - Genere	in piastrelle
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
PVMS - Schema del disegno	a motivi floreali
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	deposito, ingresso
PVMG - Genere	in moquette
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	sala canto
PVMG - Genere	alla veneziana
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	sala canto, vano adiacente
PVMG - Genere	in piastrelle
PVMS - Schema del disegno	a scacchiera
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECT - Tipo	frontone
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornici modanate
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice dentellata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECT - Tipo	croce
DECM - Materiali	ferro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECT - Tipo	statua
DECQ - Qualificazione del tipo	Sant'Antonio da Padova
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest

DECT - Tipo	statua
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECT - Tipo	rosone
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECT - Tipo	parasta con capitello
DECQ - Qualificazione del tipo	ordine composito
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto ovest, lati, tra le paraste
DECT - Tipo	decorazione
DECQ - Qualificazione del tipo	a festoni
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECT - Tipo	nicchia con statua
DECQ - Qualificazione del tipo	Madonna
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECT - Tipo	nicchia con statua
DECQ - Qualificazione del tipo	San Giuseppe
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto ovest facciata in centro
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	frontone ad arco ribassato
DECQ - Qualificazione del tipo	su mensole
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest

DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	circolare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	marcapiano
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECT - Tipo	finestra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECT - Tipo	timpano
DECQ - Qualificazione del tipo	triangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECT - Tipo	rosone
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	frontone ad arco ribassato
DECQ - Qualificazione del tipo	su colonne
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECT - Tipo	timpano
DECQ - Qualificazione del tipo	triangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECT - Tipo	rosone
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	frontone ad arco ribassato
DECQ - Qualificazione del tipo	su colonne

DEC - ELEMENTI DECORATIVI**DECU - Ubicazione** prospetto Sud**DECT - Tipo** finestra**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto Sud**DECT - Tipo** finestra**DECQ - Qualificazione del tipo** a mezzaluna**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto Sud**DECT - Tipo** cornice**DECQ - Qualificazione del tipo** modanata**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** adiacenza prospetto Sud**DECT - Tipo** cornice**DECQ - Qualificazione del tipo** modanata**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** adiacenza prospetto Sud**DECT - Tipo** bifore e monofore**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto Sud**DECT - Tipo** davanzale**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** adiacenza prospetto Sud**DECT - Tipo** parasta**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto Est**DECT - Tipo** cornice**DECQ - Qualificazione del tipo** modanata**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto Est**DECT - Tipo** bifore e monofore**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto Sud**DECT - Tipo** davanzale**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto Nord**DECT - Tipo** finestra**DECQ - Qualificazione del tipo** a mezzaluna**DECQ - Qualificazione del**

tipo	con cornice
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Nord, deposito
DECT - Tipo	finestra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Nord, deposito
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	marcapiano
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	aggettante
DECQ - Qualificazione del tipo	dentellata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	aggettante
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula, pareti laterali
DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	con vetrata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula, pareti laterali
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	modanate
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula, pareti laterali
DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	dipinta

DEC - ELEMENTI DECORATIVI**DECU - Ubicazione** aula, pareti laterali**DECL - Collocazione** interna**DECT - Tipo** specchiatura**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** aula, pareti laterali**DECL - Collocazione** interna**DECT - Tipo** decorazione**DECQ - Qualificazione del tipo** a festoni**DECQ - Qualificazione del tipo** dipinta**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** aula**DECL - Collocazione** interna**DECT - Tipo** timpano**DECQ - Qualificazione del tipo** triangolare**DECQ - Qualificazione del tipo** con cornice modanata**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** aula**DECL - Collocazione** interna**DECT - Tipo** semicolonna con capitello**DECQ - Qualificazione del tipo** ordine composito**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** aula, lato sinistro**DECT - Tipo** affresco**DECQ - Qualificazione del tipo** cervi al fonte**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** aula, lato sinistro**DECT - Tipo** affresco**DECQ - Qualificazione del tipo** colomba dello Spirito Santo**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** aula, lato sinistro**DECT - Tipo** affresco**DECQ - Qualificazione del tipo** cielo stellato**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** aula, lato sinistro**DECT - Tipo** lesena

DEC - ELEMENTI DECORATIVI**DECU - Ubicazione** aula, lato sinistro**DECT - Tipo** tondo affrescato**DECQ - Qualificazione del tipo** l'Agnello e il libro dei sette sigilli**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** aula**DECT - Tipo** timpano**DECQ - Qualificazione del tipo** triangolare**DECQ - Qualificazione del tipo** con cornice modanata**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** aula**DECT - Tipo** semicolonna con capitello**DECQ - Qualificazione del tipo** ordine composito**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** aula, lato presbiterio**DECT - Tipo** portale**DECQ - Qualificazione del tipo** decorazioni a volute e festoni; busto**DECQ - Qualificazione del tipo** con cornice modanata**DECQ - Qualificazione del tipo** con cornice dentellata**DECQ - Qualificazione del tipo** festoni**DECQ - Qualificazione del tipo** volute**DECQ - Qualificazione del tipo** busto**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** aula, pareti laterali**DECT - Tipo** semicolonna con capitello**DECQ - Qualificazione del tipo** ordine corinzio**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** transetto, lato sinistro**DECT - Tipo** cornice**DECQ - Qualificazione del tipo** modanata**DECQ - Qualificazione del tipo** aggettante**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** transetto, lato sinistro

DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	transetto, lato sinistro
DECT - Tipo	semicolonna con capitello
DECQ - Qualificazione del tipo	ordine composito
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	transetto, lato sinistro
DECT - Tipo	borchie
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	transetto, lato sinistro
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	con specchiature
DECQ - Qualificazione del tipo	con festoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	transetto, lato sinistro
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	affrescata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	transetto, volta a crociera
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	quadrilobata
DECQ - Qualificazione del tipo	affrescata
DECM - Materiali	gesso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio, volta
DECT - Tipo	decorazione
DECQ - Qualificazione del tipo	con specchiature
DECQ - Qualificazione del tipo	a festoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio, sul lato sinistro
DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	dipinta
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio, sul lato destro

DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	con vetrata
DECM - Materiali	vetro policromo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio, pareti laterali
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	aggettante
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio, pareti laterali
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio, sul lato destro
DECT - Tipo	cornice
DECM - Materiali	gesso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio, sul lato destro
DECT - Tipo	specchiatura
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula
DECT - Tipo	semicolonna con capitello
DECQ - Qualificazione del tipo	corinzio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella a destra, piedritti dell'arco
DECT - Tipo	borchie
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella a sinistra, piedritti dell'arco
DECT - Tipo	semicolonna con capitello
DECQ - Qualificazione del tipo	ordine composito
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula, lato sinistro
DECT - Tipo	mosaico
DECQ - Qualificazione del tipo	Madonna in gloria
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella a destra, aula ai lati dell'arco
DECT - Tipo	semicolonna con capitello

DECQ - Qualificazione del tipo	ordine corinzio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella a destra, intradosso dell'arco
DECT - Tipo	borchie
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella a destra, piedritti dell'arco
DECT - Tipo	semicolonna con capitello
DECQ - Qualificazione del tipo	ordine composito
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	a dx della cappella della Beata Vergine delle Graz
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	trapezoidale
LSII - Trascrizione testo	IO ERA COME TU SEI/ TU SARAI COME SON IO/ ESTREMO RICORDO/ A CIASCUNO DEI SUOI FIGLI/ DI/ GIUSEPPE CHECCHINI/ MORTO IL [...] APRILE 1875/ NELLA PACE DEL SIGNORE
LSIM - Materiali	pietra
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	rettangolare
LSII - Trascrizione testo	DOM/ VIRGINIQUE/ NASCENTI
LSIM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	fessurazioni dovute al sisma del 1976; 1991
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	strutture verticali
RSTF - Data fine	1905/00/00
RSTT - Tipo di intervento	restauro della muratura delle pareti laterali dell'aula
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	coperture
RSTI - Data inizio	1907/00/00
RSTT - Tipo di intervento	restauro soffitti

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USAD - Uso	chiesa
-------------------	--------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
---------------------------------------	-------------------------

USOD - Uso	chiesa
-------------------	--------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USOC - Riferimento cronologico	uso storico
---------------------------------------	-------------

USOD - Uso	chiesa
-------------------	--------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia della Natività della Beata Vergine
-------------------------------------	---

CDGI - Indirizzo	Località Zianigo, Mirano
-------------------------	--------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	positivo b/n
--------------------	--------------

FTAN - Codice identificativo	New_1522956700613
-------------------------------------	-------------------

FTAT - Note	Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria, facciata
--------------------	---

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda di catalogo
--------------------	--------------------

FNTA - Autore	Poles, G.; Vianello, F.
----------------------	-------------------------

FNTT - Denominazione	Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria - scheda
-----------------------------	--

FNTD - Data	1991/00/00
--------------------	------------

FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
-----------------------------	--------------

FNTS - Posizione	sede di Venezia
-------------------------	-----------------

FNTI - Codice identificativo	New_1522956811287
-------------------------------------	-------------------

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda di catalogo
--------------------	--------------------

FNTA - Autore	Poles, G.; Vianello, F.
----------------------	-------------------------

FNTT - Denominazione	Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria - scheda
-----------------------------	--

FNTD - Data	1991/00/00
--------------------	------------

FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
-----------------------------	--------------

FNTS - Posizione	sede di Venezia
FNTI - Codice identificativo	New_1522956957482
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTT - Denominazione	Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria - allegati
FNTD - Data	1991/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	sede di Venezia
FNTI - Codice identificativo	New_1522957118993
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTT - Denominazione	Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria - piante
FNTD - Data	1991/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	sede di Venezia
FNTI - Codice identificativo	New_1522957271202
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Enciclopedia comuni d'Italia
BIBD - Anno di edizione	1975
BIBH - Sigla per citazione	00001956
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1991
CMPN - Nome	Poles, G.
CMPN - Nome	Vianello, F.
FUR - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	1991
RVMN - Nome	Vio, E.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Granata, Stefano
AGGF - Funzionario responsabile	Costanzo, Guglielmo
AN - ANNOTAZIONI	
	La scheda presenta alcuni allegati fuori formato per cui si rimanda all'originale cartaceo: All. 05T00062379.3M (pianta, F 8° 1969, part.

OSS - Osservazioni

B, scala 1:100); All. 05T00062379.3Q (pianta, F 8° 1969, part. B, scala 1:100). Per maggiori informazioni si rinvia al materiale allegato. Della scheda in oggetto sono presenti n. 2 tracciati con uguale NCTN datati 1991, di livello catalogo, entrambi conservati nell'Archivio della Soprintendenza.