

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00251131
ESC - Ente schedatore	S75
ECP - Ente competente	S75

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di San Liberale

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	VE
PVCC - Comune	Marcon
PVCL - Località	SAN LIBERALE
PVCI - Indirizzo	Viale Don Sturzo, 87

ZUR - ZONA URBANA

ZURD - Denominazione	zona centrale
----------------------	---------------

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Marcon
CTSF - Foglio/Data	8/ 1987
CTSN - Particelle	A

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	12.341900928
GPDPY - Coordinata Y	45.548932257
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	29-10-2017
GPBO - Note	(4045034) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito veneto
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENF - Fonte	New_1536773414831

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELW - Validità	ca
RELI - Data	1945/00/00
RELX - Validità	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVW - Validità	ca
REVI - Data	1965/00/00
REVX - Validità	ca

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	decorazioni
RENN - Notizia	cappella lato sx pronao: fonte battesimale con statua del Battista su colonnina, vasca decorata con formelle rotonde, coperchio con elementi lavorati a sbalzo, marmo; legno; ferro; gesso. Cappella lato dx pronao: scultura rappresentante la deposizione di Cristo, legno dipinto. Lato ingresso: pila acquasanta, marmo. Cappella lato sx aula: altare con il frontone triangolare, ciborio ad edicola, paliotto con coppie di colonnine e intarsi a simboli eucaristici, arco con colonne a capitelli compositi, piccole nicchie, ancona con statua del sacro cuore di Gesù, in marmo e legno dipinto. Cappella lato sx aula: confessionale in legno.
RENF - Fonte	New_1536773414831

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1944/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1953/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	decorazioni
RENN - Notizia	cappella lato dx aula: altare con frontone triangolare, colonnine con capitelli compositi, ciborio ad edicola, paliotto con colonnine ed intarsi a simboli eucaristici, ancona con statua della Madonna con bambino in marmo policromo e legno dipinto. Cappella lato dx aula: confessionale in legno. Sagrestia lato dx: croce astile in ottone. Sagrestia lato dx: croce astile in ferro battuto. Sagrestia lato dx: quadretto a mosaico raffigurante la Madonna. Presbiterio: altare maggiore con ciborio e paliotto decorato a rilievo con simboli eucaristici in marmo policromo. Presbiterio verso l'abside: crocefisso in legno.
RENF - Fonte	New_1536773414831

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1944/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1953/00/00

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	corpo semplice

PN - PIANTA**PNT - PIANTA**

PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	ad aula
PNTE - Dati icnografici significativi	pronaio
PNTE - Dati icnografici significativi	aula
PNTE - Dati icnografici significativi	atrio (4); cappella (10); vano (2) deposito (4)

PN - PIANTA**PNT - PIANTA**

PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	ad aula
PNTE - Dati icnografici significativi	sagrestia (2); presbiterio
PNTE - Dati icnografici significativi	abside
PNTE - Dati icnografici significativi	vano seminterrato (4)

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	laterizio

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero bene, esterno
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	laterizio

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del	

genere	continua
SVCM - Materiali	laterizio
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene, interno
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	laterizio
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	sagrestia
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	pronaio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOFF - Forma	a capanna
SOFP - Caratteristiche	intonacato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	pronaio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOFP - Caratteristiche	intonacato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	pronaio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFP - Caratteristiche	intonacato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	pronaio, cappella sinistra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOFQ - Qualificazione della forma	semicircolare
SOFP - Caratteristiche	intonacato
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	listelli di abete
SOES - Specificazioni tecniche	intonacata
SOES - Specificazioni tecniche	inchiodata

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	pronaio, cappella destra
------------------	--------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	soffitto
---------------	----------

SOFQ - Qualificazione della forma	semicircolare
-----------------------------------	---------------

SOFP - Caratteristiche	listelli inchiodati e intonacati
------------------------	----------------------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	aula
------------------	------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	soffitto
---------------	----------

SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
-----------------------------------	--------------

SOFP - Caratteristiche	intonacato
------------------------	------------

SOFP - Caratteristiche	stuccato
------------------------	----------

SOFP - Caratteristiche	dipinto
------------------------	---------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	cappella laterale, prima lato sinistro
------------------	--

SOF - TIPO

SOFG - Genere	soffitto
---------------	----------

SOFP - Caratteristiche	listelli inchiodati e intonacati
------------------------	----------------------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	cappella laterale, seconda lato sinistro
------------------	--

SOF - TIPO

SOFG - Genere	finta volta
---------------	-------------

SOFF - Forma	a botte
--------------	---------

SOFP - Caratteristiche	intonacato
------------------------	------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	centine
--------------------	---------

SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice
--------------------------------	-----------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	vano lato sinistro con atrio e depositi
------------------	---

SOF - TIPO

SOFG - Genere	finta volta
---------------	-------------

SOFF - Forma	a botte
--------------	---------

SOFP - Caratteristiche	struttura lignea intonacata
------------------------	-----------------------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	centine in larice
--------------------	-------------------

SOES - Specificazioni tecniche	orditure di listelli di abete
--------------------------------	-------------------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	atrio
------------------	-------

SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFP - Caratteristiche	intonacato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	deposito lato destro atrio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOFP - Caratteristiche	intonacato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	deposito lato sinistro atrio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOFP - Caratteristiche	intonacato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappella con altare lato sinistro aula
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a botte
SOFP - Caratteristiche	struttura lignea intonacata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	centine in larice
SOES - Specificazioni tecniche	orditure di listelli di abete
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	quarta cappella lato sinistro aula
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOFP - Caratteristiche	struttura lignea intonacata
SOE - STRUTTURA	
SOES - Specificazioni tecniche	listelli di abete inchiodati e intonacati
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sagrestia lato sinistro
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOFP - Caratteristiche	struttura lignea intonacata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	travi; centine in abete
SOES - Specificazioni tecniche	arelle con filo zincato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	

SOU - Ubicazione	prima cappella lato destro aula
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFP - Caratteristiche	struttura lignea intonacata
SOE - STRUTTURA	
SOES - Specificazioni tecniche	listelli di abete inchiodati e intonacati
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	seconda cappella lato destro aula
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a botte
SOFP - Caratteristiche	struttura lignea intonacata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	centine in larice
SOES - Specificazioni tecniche	orditure di listelli di abete
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	vano lato destro con atrio e depositi
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a botte
SOFP - Caratteristiche	struttura lignea intonacata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	centine in larice
SOES - Specificazioni tecniche	orditure di listelli di abete
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	atrio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFP - Caratteristiche	intonacato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	deposito lato destro atrio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFP - Caratteristiche	intonacato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	deposito lato sinistro atrio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio

SOFP - Caratteristiche	intonacato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappella lato destro aula con altare
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a botte
SOFP - Caratteristiche	struttura lignea intonacata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	centine in larice
SOES - Specificazioni tecniche	orditure di listelli di abete
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	quarta cappella lato destro aula
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFP - Caratteristiche	struttura lignea intonacata
SOE - STRUTTURA	
SOES - Specificazioni tecniche	listelli di abete inchiodati e intonacati
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sagrestia lato destro
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFP - Caratteristiche	struttura lignea intonacata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	travi; centine in abete
SOES - Specificazioni tecniche	arelle con filo zincato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SOFQ - Qualificazione della forma	con archi
SOFP - Caratteristiche	intonacata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a semicupola
SOFP - Caratteristiche	intonacata
CP - COPERTURE	

CPU - Ubicazione	pronaio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 2 falde
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	cappella destra pronaio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	cappella sinistra pronaio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	aula
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	presbiterio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 2 falde
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a bacino
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	prima cappella lato destro
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a semipadiglione
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	seconda cappella lato destro
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPM - MANTO DI COPERTURA	

CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	vano lato destro
-------------------------	------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	terza cappella lato destro
-------------------------	----------------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	quarta cappella lato destro
-------------------------	-----------------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 1 falda

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	sagrestia lato destro
-------------------------	-----------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 1 falda

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	prima cappella lato sinistro
-------------------------	------------------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a semipadiglione
---------------------	------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
---------------------------------------	---------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	seconda cappella lato sinistro
-------------------------	--------------------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a capanna
---------------------	-----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
---------------------------------------	---------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	terza cappella lato sinistro
-------------------------	------------------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a capanna
---------------------	-----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
---------------------------------------	---------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	vano lato sinistro
-------------------------	--------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a capanna
---------------------	-----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
---------------------------------------	---------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	quarta cappella lato sinistro
-------------------------	-------------------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 1 falda
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	sagrestia lato sinistro
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 1 falda
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	3
SCLL - Collocazione	longitudinale
SCLF - Forma planimetrica	a una rampa
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSM - Materiali	gradini rivestiti in marmo di chiampo
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	aula
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	a riquadri
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	cappelle laterali pronao
PVMG - Genere	in marmo
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	cappelle laterali
PVMG - Genere	in marmo
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	sagrestie
PVMG - Genere	terrazzo alla Veneziana
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	presbiterio

PVMG - Genere	in marmo
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	abside
PVMG - Genere	in marmo
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	pronaio, lato Sud
DECT - Tipo	arcate
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	pronaio
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	con protiro
DECM - Materiali	pietra artificiale
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	pronaio
DECT - Tipo	finestrella
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	pronaio, prospetti Est ed Ovest
DECT - Tipo	finestrella
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud
DECT - Tipo	finestrone
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	aggettante
DECQ - Qualificazione del tipo	dentellata
DECM - Materiali	pietra artificiale
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Est ed Ovest
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	aggettante
DECQ - Qualificazione del tipo	dentellata

DECM - Materiali	pietra artificiale
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Est ed Ovest
DECT - Tipo	arco
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Est ed Ovest
DECT - Tipo	finestrone
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Est ed Ovest
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	con protiro
DECM - Materiali	pietra artificiale
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula, pareti perimetrali
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata
DECM - Materiali	pittura
DECM - Materiali	stucco di gesso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula, pareti perimetrali
DECT - Tipo	mensole
DECQ - Qualificazione del tipo	a conchiglia
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula, lato ingresso
DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco
DECQ - Qualificazione del tipo	con vetrata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula, pareti laterali
DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco
DECQ - Qualificazione del tipo	con vetrata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula, lato ingresso

DECT - Tipo	portale
DECM - Materiali	travertino
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula, lato ingresso
DECT - Tipo	nicchia
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula, lato ingresso
DECT - Tipo	arco
DECQ - Qualificazione del tipo	a tutto sesto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula, lato ingresso
DECT - Tipo	decorazione
DECQ - Qualificazione del tipo	dipinta
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio, pareti laterali
DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio, pareti laterali
DECT - Tipo	archetti
DECQ - Qualificazione del tipo	ciechi
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside
DECT - Tipo	arco
DECQ - Qualificazione del tipo	cieco
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1959/00/00
RSTF - Data fine	1962/00/00
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1964/00/00
RSTF - Data fine	1965/00/00
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla	

parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di San Liberale in Gaggio
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2016/00/00
FTAE - Ente proprietario	Google
FTAN - Codice identificativo	New_1535993080596
FTAT - Note	Chiesa di San Liberale, Marcon (VE)
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	pianta
DRAO - Note	Chiesa di San Liberale, Marcon (VE) - piante
DRAS - Scala	1:100
DRAN - Codice identificativo	New_1536774268064
DRAD - Data	1991/00/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTA - Autore	Poles G.; Vianello F.
FNTT - Denominazione	Chiesa di San Liberale, Marcon (VE) - scheda 1
FNTD - Data	1991/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	sede di Venezia
FNTI - Codice identificativo	New_1536773113912
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTA - Autore	Poles G.; Vianello F.
FNTT - Denominazione	Chiesa di San Liberale, Marcon (VE) - scheda 2
FNTD - Data	1991/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET

FNTS - Posizione	sede di Venezia
FNTI - Codice identificativo	New_1536773414831
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTT - Denominazione	Chiesa di San Liberale, Marcon (VE) - allegati
FNTD - Data	1991/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	sede di Venezia
FNTI - Codice identificativo	New_1536774451790
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Barbisan U.
BIBD - Anno di edizione	1990
BIBH - Sigla per citazione	00001980
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1991
CMPN - Nome	Poles, G.
CMPN - Nome	Vianello, F.
FUR - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Granata, Stefano
AGGF - Funzionario responsabile	Costanzo, Guglielmo
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Per maggiori informazioni si rinvia al materiale allegato. Della scheda in oggetto è presente una versione cartacea conservata nell'Archivio della Soprintendenza