

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	13
NCTN - Numero catalogo generale	00300854
ESC - Ente schedatore	S240
ECP - Ente competente	S240

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di San Donato Martire

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
-----------------------------	---------

OGAD - Denominazione	Chiesa di San Nicola di Bari
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Abruzzo
PVCP - Provincia	TE
PVCC - Comune	Castiglione Messer Raimondo
PVCL - Località	CASTGLIONE MESSER RAIMONDO
PVCI - Indirizzo	Largo Garibaldi, 5
PVE - Diocesi	PESCARA-PENNE
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Castiglione Messe Raimondo
CSTA	capoluogo municipale
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Castiglione Messe Raimondo
CTSF - Foglio/Data	11
CTSN - Particelle	B
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.882041
GPDPY - Coordinata Y	42.531584
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2018
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Giordano Francesco
AUTA - Dati anagrafici	(?) - XVIII

AUTH - Sigla per citazione	00000009
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	progetto
ATBD - Denominazione	stile barocco
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	Nel 1773 fu redatto il progetto della nuova chiesa dall'architetto napoletano Francesco Giordano, da realizzare sulla struttura preesistente.
RENF - Fonte	BIL(1)
RENF - Fonte	00000279
RENF - Fonte	1300300854_decreto

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1773

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1773

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	inizio lavori
RENN - Notizia	Nel 1780 iniziarono i lavori di costruzione della nuova chiesa. Quattro anni dopo, il progettista fu inviato da Napoli a Castiglione per un primo sopralluogo dell'opera avviata.
RENF - Fonte	BIL(1)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1780

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1784

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Il 25 giugno 1789 il Comune di Castiglione concede in appalto la fabbrica della nuova chiesa parrocchiale all'ingegnere Domenico Dottorelli di Penne. Nello stesso anno iniziarono i lavori.
RENF - Fonte	BIL(1)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo** XVIII**RELI - Data** 1789**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVIII**REVI - Data** 1789**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** costruzione**RENN - Notizia** Nel 1817 sono ancora in corso i lavori per la costruzione della nuova chiesa, sotto la guida degli ingegneri Dottorelli, Bonolis e Francia. Nel 1818 i lavori furono sospesi.**RENF - Fonte** BIL(1)**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELI - Data** 1817**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVI - Data** 1818**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** costruzione**RENN - Notizia** Dopo vari problemi contrattuali, risolti per via giudiziaria, i lavori ripresero nel 1826 sotto la guida dell'ingegnere Carlo Forti e dell'architetto Giuseppe Petrini. Tra il 1827 e il 1833 i lavori continuarono con varianti, aumento dei costi e contrasti sulle soluzioni progettuali da adottare, che portarono, tra l'altro, alle dimissioni del direttore dei lavori ing. Forti e a forti critiche all'operato dell'arch. Petrini. Nel 1831 restavano ancora da fare lo stucco dello zoccolo, i pavimenti e le vetrate, appaltati nel 1833.**RENF - Fonte** BIL(1)**RENF - Fonte** 1300300854_decreto**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELI - Data** 1826**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVI - Data** 1833**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** cappella**RENS - Notizia sintetica** bene mobile

Nel 1843 il corpo di san Donato fu traslato nella nuova chiesa

RENN - Notizia	parrocchiale, non ancora terminata, che sarà benedetta nell'anno successivo
RENF - Fonte	BIL(1)
RENF - Fonte	1300300854_decreto
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1843
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1844
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	Nel 1867, probabilmente dopo altri problemi contrattuali e progettuali, i lavori di costruzione della nuova chiesa terminarono.
RENF - Fonte	BIL(1)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1867
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1867
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	cappella
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	Nel 1893 fu completata la cappella di san Donato su progetto dell'ing. Rosati, con volta affrescata dal marchigiano Sigismondo Martini. Fu dedicata al Santo il 27 agosto dello stesso anno.
RENF - Fonte	BIL(1)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1893
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1893
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Nel 1952 è stato progettato e realizzato un intervento di ristrutturazione comprendente la revisione generale del tetto, la ritinteggiatura dell'interno e il rifacimento del pavimento in marmo.

RENF - Fonte	BIL(1)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1952
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1952
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Il 29 maggio 1987 fu riaperta al culto la chiesa parrocchiale, arricchita di un presbiterio strutturato in forma conciliare con la realizzazione di un nuovo altare in marmo bianco, nero e giallo al centro del presbiterio, con archi disposti in verticale che si intrecciano.
RENF - Fonte	BIL(1)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1987
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1987
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Nel 2003 è terminato il progetto per lavori di ristrutturazione del tetto, con sostituzione del tavolato in legno e della maggior parte dei coppi di copertura, e di ritinteggiatura dell'interno, soprattutto per i danni causati dalle infiltrazioni dal tetto. Il progetto è stato redatto dall'arch. Giuditta Di Martino e dal geom. Francesco Astolfi. I lavori furono realizzati tra il 2005 e il 2007. Nel 2006, i tecnici hanno ritenuto di dover sostituire anche alcuni elementi portanti lignei della copertura, risultati deteriorati e non più rispondenti alle esigenze statiche.
RENF - Fonte	BIL(1)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2003
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2007
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro

RENN - Notizia	La chiesa, danneggiata a seguito del sisma del 6 aprile 2009, è stata messa in sicurezza su progetto dell'ing. Francesco Astolfi.
RENF - Fonte	BIL(1)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2009
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2009
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	Intitolazione
RENN - Notizia	La chiesa originariamente intitolata a S.Nicola Vescovo, dall'11 ottobre 1999 ha assunto la nuova intitolazione a S. Donato Martire.
RENF - Fonte	BIL(2)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1999
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1999
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	2
SIIV - Suddivisione verticale	corpo doppio
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	a croce latina
PNTE - Dati icnografici significativi	abside
PNTE - Dati icnografici significativi	campanile
PNTE - Dati icnografici significativi	cappelle
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNST - Tipo	muratura
FNSQ - Qualificazione del tipo	continua

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura mista
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	laterizio
SVCM - Materiali	pietra

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	crociera
-------------------------	----------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	cupola
SOFF - Forma	sferica

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navata
-------------------------	--------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	cappella
-------------------------	----------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	navata
-------------------------	--------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	A due falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	struttura lignea
----------------------------------	------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scalone
SCLO - Categoria	di rappresentanza
SCLL - Collocazione	baricentrale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in graniglia
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navate
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	paraste
DECQ - Qualificazione del tipo	con capitelli ionici
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navate
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	altare
DECQ - Qualificazione del tipo	con colonnine di ordine composito
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	intero bene
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	trabeazione
DECQ - Qualificazione del tipo	con modanature
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	colonne
DECQ - Qualificazione del tipo	ordine dorico
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	trabeazione
DECQ - Qualificazione del tipo	aggettante
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	paraste

DECQ - Qualificazione del tipo	A DOPPIO ORDINE
DECM - Materiali	mattoni
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2005
RSTF - Data fine	2007
RSTT - Tipo di intervento	istrutturazione del tetto, con sostituzione del tavolato in legno e della maggior parte dei coppi di copertura, e di ritinteggiatura dell'interno.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di San Nicola Vescovo
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art. 10, comma 1
NVCE - Estremi provvedimento	2008/06/25
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	1300300854_foto
FTAT - Note	prospetto principale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia aerea
FTAD - Data	2018
FTAN - Codice identificativo	1300300853_fotoaerea
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	2008/06/25

FNTN - Nome archivio	Vincoli in Rete
FNTS - Posizione	BT
FNTI - Codice identificativo	1300300854_decreto
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Di Vestea Luigi
BIBD - Anno di edizione	1923
BIBH - Sigla per citazione	00000270
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Battistella Franco
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	00000279
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Franchi dell'Orto Luisa
BIBD - Anno di edizione	2001
BIBH - Sigla per citazione	00000278
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	2015
BIBH - Sigla per citazione	00000281
BIL - Citazione completa	BIL(1): http://www.chieseitaliane.chiesacattolica.it/chieseitaliane/schedaca.jsp?sercd=12957
BIL - Citazione completa	BIL(2): http://www.paesiteramani.it/Paesii/CastiglioneSDonato.htm
BIL - Citazione completa	BIL(3): http://foto.inabruzzo.it/provincia%20Teramo/C/Castiglione%20Messer%20Raimondo/index.html
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2018
CMPN - Nome	Panzani, Laura
FUR - Funzionario responsabile	Dell'Olio, Nicola