

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00047344
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	castello
OGTQ - Qualificazione	difensivo, fortificato
OGTN - Denominazione	Castello dei Da Varano e Chiesa di S. Benedetto

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	locale
OGAD - Denominazione	castello di Montalto

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Cessapalombo
PVCE	Montalto

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Cessapalombo
CTSF - Foglio/Data	5/2018

CTSN - Particelle	5, 194, 227, 238 porzione, 301, 302, 303, 307
CTSP - Proprietari	Comune di Cessapalombo
CTSP - Proprietari	Proprietà privata
CTSP - Proprietari	Parrocchia di S. Andrea

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.224739265
GPDPY - Coordinata Y	43.105247437
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOI
GPBT - Data	9-3-2018
GPBO - Note	(3930175) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali due-trecentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	edificio precedente
RENS - Notizia sintetica	attestazione esistenza
RENN - Notizia	Col nome di Monte Alto era designata in un documento del 967 una delle 22 curtes benedettine esistenti nel territorio di Camerino ed appartenenti all'Abazia di S. Clemente a Casauria.
RENF - Fonte	B_19
RENF - Fonte	B_30
RENF - Fonte	B_20
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	X
RELI - Data	967
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	X
REVI - Data	967
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	Quale testimonianza dell'insediamento benedettino resta, all'interno delle mura del castello, la chiesa di S. Benedetto costruita molto probabilmente intorno al XIII secolo.
RENF - Fonte	B_19
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	Il castello è probabilmente costruito intorno al XIII secolo, in B_20 la datazione è posticipata al sec. XIV. Apparteneva ai Paganelli che diventeranno nobili di Camerino.
RENF - Fonte	B_19
RENF - Fonte	B_30
RENF - Fonte	B_20
RENF - Fonte	B_10
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIV
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	attestazione esistenza
RENN - Notizia	Nel diploma del legato pontificio Sinibaldo Fieschi, redatto il 27 gennaio 1240, troviamo il castrum Montalti. Da ciò si deduce che il castello era oramai già entrato nella sfera di influenza del Comune di Camerino e, vista la sua posizione strategica, in tale sistema doveva avere grande importanza.
RENF - Fonte	B_19
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
RELI - Data	27/01/1240
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIII
REVI - Data	27/01/1240

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** rocca**RENS - Notizia sintetica** Costruzione**RENN - Notizia** Nel XIV secolo, col passaggio di Camerino da Comune a Signoria, Rodolfo II Da Varano (1318-1384) iniziò la ristrutturazione militare del territorio e, probabilmente, a lui si deve l'aggiunta della rocca al castello di Montalto.**RENF - Fonte** B_19**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIV**RELI - Data** 1318**RELX - Validità** post**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIV**REVI - Data** 1384**REVX - Validità** ante**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** attestazione esistenza**RENN - Notizia** Nella bolla emanata da papa Paolo II il 12 maggio 1468, con la quale si confermava la signoria ereditaria dei Da Varano su Camerino, si nomina il Castrum Montisalti.**RENF - Fonte** B_19**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XV**RELI - Data** 12/05/1468**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XV**REVI - Data** 12/05/1468**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** attestazione esistenza**RENN - Notizia** Il castello è nominato, insieme a Col di Pietra, nell'inventario fatto redigere da papa Alessandro VI nel 1502. Esso è tra i cinque castelli con rocca importanti per difendere il confine est sud-est sul Fiastrone e contro il mare non solo le mosse dei Brunforte di Roccacolonnata e dei Magalotti di Fiastra, ma anche di Sarnano, Amandola, Ascoli e Fermo.**RENF - Fonte** B_19**RENF - Fonte** B_30**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVI**RELI - Data** 1502

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo** XVI**REVI - Data** 1502**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** proprietà**RENN - Notizia** Nel 1523 i Paganelli, che comunque furono proprietari permanenti del castello, vendettero al Comune di S. Ginesio due parti di Montalto confinanti con S. Maroto e Vestignano. Il Bittarelli non chiarisce se nella vendita fu compreso anche il castello.**RENF - Fonte** B_30**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVI**RELI - Data** 1523**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVI**REVI - Data** 1523**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** edifici civili**RENS - Notizia sintetica** Costruzione**RENN - Notizia** Le fonti storiche non parlano mai dei due edifici ad uso residenziale chesi trovano tra il recinto esterno del castello e la rocca. Molto probabilmente sono stati costruiti in epoca recente, forse sulle fondazioni di anti che preesistenze.**RENF - Fonte** Analisi caratteri costruttivi**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVIII**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** evento storico**RENS - Notizia sintetica** eccidio di Montalto**RENN - Notizia** Nella Casa della Comunità annessa al castello trovarono rifugio, prima di essere catturati e uccisi dai tedeschi, i partigiani del Gruppo Banda Nicolò.**RENF - Fonte** B_30**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELI - Data** 1944**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVI - Data** 1944

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** Affresco**RENS - Notizia sintetica** realizzazione**RENN - Notizia** Nel 1526 Andrea De Magistris affrescò all'esterno della nicchia della parete sinistra i Misteri del Rosario.**RENF - Fonte** B_30**RENF - Fonte** B_10**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XV**RELI - Data** 1526**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XV**REVI - Data** 1526**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** affresco**RENS - Notizia sintetica** realizzazione**RENN - Notizia** Nel 1544 Andrea De Magistris realizzò una Madonna col Bambino nella nicchia della parete sinistra e un S. Antonio abate nella nicchia della parete destra.**RENF - Fonte** B_30**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVI**RELI - Data** 1544**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVI**REVI - Data** 1544**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** visita vescovile**RENN - Notizia** Nel 1581 il vescovo di Camerino Gerolamo De Buoi visita la parrocchia di Montalto che contava 80 famiglie e 400 anime.**RENF - Fonte** B_30**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVI**RELI - Data** 1581**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVI**REVI - Data** 1581**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	In epoca non precisata dalle fonti storiche, dopo il 1581, la chiesa subì una ristrutturazione con trasformazione interna. Sul prospetto est venne aperta una finestra mentre la porta con stipiti in pietra e arco in mattoni fu tamponata. Anche il portale d'ingresso non è quello originario.
RENF - Fonte	B_30
RENF - Fonte	Analisi caratteri costruttivi

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1581

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1581

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento	torrione lato sud
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Nel 1996 è restaurato il torrione del lato meridionale.
RENF - Fonte	notizia fornita dall'UTC

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1996

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1996

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento simico - danni
RENN - Notizia	Il castello è danneggiato dal terremoto del 26.9.1997.
RENF - Fonte	notizia fornita dall'UTC

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	26/09/1997

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	26/09/1997

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
	Il Castello e la chiesa sono inserite all'interno dell'elenco dei beni

RENN - Notizia	danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_806)
RENF - Fonte	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2016
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2017
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	torrione
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+4
SIIP - Tipo di piani	p. seminterrato-2; p. seminterrato-1; p. t.; p. 1
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Il castello, situato in posizione dominante ed ormai ridotto in buona parte a rudere, presenta un impianto planimetrico articolato. In basso, sul lato sud, sono ancora visibili un tratto di mura e un torrione; salendo troviamo due costruzioni ad uso abitativo, una delle quali ridotta a rudere, costruite in epoca successiva. In sommità vi è la rocca mentre più in basso vi sono la chiesa di S. Benedetto e il palazzo annesso al castello (ora canonica). Il torrione, a pianta rettangolare, è scarpato e presenta una merlatura guelfa, aperture ad arco a tutto sesto, troniere e feritoie. Le mura, in parte crollate, presentano una scarpatura raccordata con un toro in laterizio, feritoie e una caditoia di fianco al torrione.
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	torrione
ISST - Tipo	scarpa
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. seminterrato-2
PNTS - Schema	Pianta rettangolare
PNTF - Forma	camera di tiro (3)
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	non accertabile
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	torrione e mura
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	non accertabile

FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	torrione e mura
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	pietra
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	chiesa
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	blocchi di pietra di forma irregolare, a vista
SVCM - Materiali	pietra
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	torre campanaria
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	blocchi di pietra di forma irregolare, a vista
SVCM - Materiali	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	torrione
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	torrione
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intero bene
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	mattoni

CPMQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	chiesa
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a 2 falde
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	torre campanaria
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. interrato-2
PVMG - Genere	in battuto
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. interrato-1
PVMG - Genere	non accertato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. t.
PVMG - Genere	in battuto
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	torrione, tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	troniera
DECQ - Qualificazione del tipo	circolare

DECM - Materiali	pietra/ mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	torrione, tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	feritoie
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolari
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	torrione lato est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale archivoltato a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	strombato
DECM - Materiali	mattoni/ pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	torrione, tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	merlatura
DECQ - Qualificazione del tipo	guelfa
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	torrione, tutti i prospetti/ mura
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cordolo
DECQ - Qualificazione del tipo	a toro
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Chiesa_prospetto principale
DECL - Collocazione	portale d'ingre
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a sesto ribassato
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	torre campanaria
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	aggettante
DECQ - Qualificazione del tipo	con monofora con cornice in mattoni

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	torre campanaria
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	aggettante

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	chiesa
STCC - Stato di conservazione	parzialmente crollato
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 la chiesa presenta l'angolata destra del fronte principale parzialmente crollata, come la porzione posteriore della copertura in corrispondenza della torre campanaria. Quest'ultima, inoltre, presenta lesioni evidenti lungo tutti i fronti. (ID UCCR MARCHE_806)

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2000
RSTF - Data fine	25-06-2009
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di recupero di valorizzazione e riqualificazione del castello attraverso il completamento del tratto di strada che collega la parte attualmente pavimentata all'ingresso del castello per uno sviluppo lineare di circa 110m. (SABAP_Ancona_MC551)

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	11/1995
RSTT - Tipo di intervento	Completamento del restauro e recupero architettonico del castello consistente nel recupero delle strutture murarie con ripulitura degli arbusti e erbe infestanti delle murature emergenti; il bloccaggio con ripresa cuci-scuci e microcuciture degli elementi architettonici che presentano fenomeni di distacco, quindi l'asportazione dei materiali franati all'interno di sotterranei e il loro consolidamento per ricavarne degli spazi da destinare a museo per esposizione di elementi murari (SABAP_Ancona_M

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	08/07/1982
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di pronto intervento in seguito al sisma del 1979. (SABAP_Ancona_MC551)

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla	
--------------------------------	--

parte	castello
USAD - Uso	disuso
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	Chiesa
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	castello
USOC - Riferimento cronologico	XIII
USOD - Uso	castello
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà mista
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Cessapalombo
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Andrea
CDGS - Indicazione specifica	Proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	art. 4, L. 1089/1939
NVCE - Estremi provvedimento	26/07/1975
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P. di F.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1596
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_806
FTAN - Codice identificativo	1597
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_806
FTAN - Codice identificativo	1598
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_806
FTAN - Codice identificativo	1599
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1999
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_47344
FTAN - Codice identificativo	1600
FTAT - Note	vista d'insieme lato sud
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	C_81
DRAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
DRAD - Data	2018
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	decreto di vincolo
FNTD - Data	22/07/1975
FNTN - Nome archivio	SABAP_Ancona
FNTS - Posizione	Scheda cartacea A_47344
FNTI - Codice identificativo	D_6
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	decreto di vincolo
FNTD - Data	22/07/1975
FNTN - Nome archivio	SABAP_Ancona
FNTS - Posizione	Scheda cartacea A_47344

FNTI - Codice identificativo	D_7
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bonifazi G., Cascini L.
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	B_19
BIBN - V., pp., nn.	25,66,71
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bittarelli A. A.
BIBD - Anno di edizione	1975
BIBH - Sigla per citazione	B_30
BIBN - V., pp., nn.	25,33,34
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	1985
BIBH - Sigla per citazione	B_20
BIBN - V., pp., nn.	210
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Provincia Macerata
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	B_10
BIBN - V., pp., nn.	23
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	M. Mauro
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	B_307
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	B. Carfagna
BIBD - Anno di edizione	1996
BIBH - Sigla per citazione	B_308
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993

CMPN - Nome	D'Amico S.
FUR - Funzionario responsabile	n.p.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	1999
RVMN - Nome	D'Amico S., Ponzelli R.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2009
AGGN - Nome	Compagnucci M.
AGGF - Funzionario responsabile	n.p.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Arch. Ramona Minnucci
AGGE - Ente	SABAP_Ancona
AGGF - Funzionario responsabile	Dott.ssa Ilaria Venanzoni
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Il fabbricato contraddistinto con la particelle numero 302 attualmente è ridotto a rudere. La Regione Marche, con DGR n. 791 del 29/3/1999, ha approvato un Programma di Recupero di tutto il castello ai sensi della L. 61/1998. Si è ritenuto di non dover redigere le schede di precatalogo delle due costruzioni civili annesse al castello in quanto di scarso valore storico architettonico. Esiste una scheda informatizzata nel database SICAM, n.118596.