

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 11

NCTN - Numero catalogo generale 00109505

ESC - Ente schedatore S263

ECP - Ente competente S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica mulino

OGTQ - Qualificazione ad acqua

OGTN - Denominazione Mulino di S. Egidio

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione attuale

OGAD - Denominazione Mulino Serpilli

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Marche

PVCP - Provincia MC

PVCC - Comune Montecassiano

PVCL - Località MONTECASSIANO

PVCI - Indirizzo Via del Molino

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Montecassiano

CTSF - Foglio/Data 37/2018

CTSN - Particelle 36, 37, 38, 39, 58, 59, 60, 91

CTSP - Proprietari Comune di Recanati

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto 2

GPL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X 13.460944835

GPDPY - Coordinata Y 43.344413195

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOI
GPBT - Data	9-3-2018
GPBO - Note	(3933883) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali cinquecentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	edificio precedente
RENS - Notizia sintetica	attestazione esistenza
RENN - Notizia	Negli atti dell'Archivio Storico del Comune di Montecassiano la prima notizia storica relativa alla costruzione del Molino risale ad una seduta di Consiglio del 1396 (libro delle Riformanze, Corte 2° del 1° quinquennio).
RENF - Fonte	Archivio Storico_Montecassiano
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
RELI - Data	1396
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIV
REVI - Data	1396
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	edificio precedente
RENS - Notizia sintetica	proprietà
RENN - Notizia	Agli inizi del sec. XV il Comune di Montecassiano acquisisce l'intera proprietà del molino rilevando la quota di tale Andreoli Jacoli di Jesi.
RENF - Fonte	Archivio Storico_Montecassiano
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELF - Frazione di secolo	inizio

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
REVF - Frazione di secolo	inizio
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	edificio precedente
RENS - Notizia sintetica	danni da incendio
RENN - Notizia	Con delibera del 02/12/1443 il Consiglio comunale, preso atto dell'incendio che ha distrutto il piano terra del molino, stabilisce di costituire dei gruppi di sentinelle addetti alla vigilanza ed al controllo dell'immobile.
RENF - Fonte	Archivio Storico_Montecassiano
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELI - Data	02/12/1443
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
REVI - Data	02/12/1443
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	Nel corso del sec. XVI il molino è ristrutturato nelle forme attuali. Il Consiglio infatti nella seduta del 4.10.1540 stabilisce di rinnovare il vallato, successivamente con delibera del 2.3.1565 ordina di fabbricare la casa del molino ed infine, nella seduta del 20.10.1565 stabilisce di dotare la costruzione di fortificazioni e grossature. Dell'antico molino, essendostata cimata la torre, sono rimasti l'ingresso già attrezzato con ponte levatoio di cui è visibile l'incasso nel paramento murario, nonchè i canali di scorrimento delle catene (o funi) per il movimento del ponte stesso.
RENF - Fonte	Archivio Storico_Montecassiano
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	10/02/1565
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	10/02/1565
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà
RENN - Notizia	Autorizzazione alla vendita mediante asta pubblica.
RENF - Fonte	SABAP_Ancona_MC1565
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	21-02-2001
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
PE - PREESISTENZE	
PRE - PREESISTENZE	
PREU - Ubicazione	abside, piano seminterrato
PREI - Individuazione	resti dell'abside semicircolare della chiesa originaria
PRE - PREESISTENZE	
PREU - Ubicazione	campanile
PREI - Individuazione	resti della torre del castello duecentesco
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	PT, 1P
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Antica costruzione rurale sita in località S. Egidio di Montecassiano. Ormai parzialmente priva della torre, presenta una pianta di forma rettangolare; strutture verticali in muratura di mattoni a faccia vista; copertura a tetto a due falde, in parte diruto, con manto di coppi.
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	abside
ISST - Tipo	scarpa
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	composito
PNTF - Forma	ad L
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	in mattoni lasciati a vista
SVCM - Materiali	laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero p. 1
------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
---------------	-------

SOFF - Forma	a botte
--------------	---------

SOFP - Caratteristiche	intonacata
------------------------	------------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
---------------	---------

CPFF - Forma	a falda
--------------	---------

CPFQ - Qualificazione della forma	a falda unica
-----------------------------------	---------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
--------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
-------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
--------------------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
------------------	-----------

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto laterale
-------------------	--------------------

DECL - Collocazione	PT
---------------------	----

DECT - Tipo	aperture
-------------	----------

DECQ - Qualificazione del tipo	con arco a tutto sesto
--------------------------------	------------------------

DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
--------------------------------	-------------

DECM - Materiali	mattoni
------------------	---------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto laterale
-------------------	--------------------

DECL - Collocazione	porzione basame
---------------------	-----------------

DECT - Tipo	scarpata
-------------	----------

DECM - Materiali	mattoni
------------------	---------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	1P
-------------------	----

DECL - Collocazione	interna
---------------------	---------

DECT - Tipo	camino
-------------	--------

DECM - Materiali	laterizio intonacato
------------------	----------------------

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------	-------------

STCC - Stato di	
-----------------	--

conservazione	rudere
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	18-11-2015
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di ripristino muro e fornice del canale. (SABAP_Ancona_MC1565)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	nessuno
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	X
USOD - Uso	mulino
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Recanati
CDGI - Indirizzo	piazza Giacomo Leopardi, 26 - Recanati (MC)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	art. 4, L. 1089/1939
NVCE - Estremi provvedimento	23/12/1998
NVCP - Estensione del vincolo	11/04/2002 aggiornamento
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1641
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2002
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	MC_1565
FTAN - Codice identificativo	3630

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2002
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	MC_1565
FTAN - Codice identificativo	3631

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2002
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	MC1565
FTAN - Codice identificativo	3632

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1999
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_109505
FTAN - Codice identificativo	3629

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	C_91
DRAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
DRAD - Data	2018

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	decreto di vincolo
FNTD - Data	23/12/1998
FNTN - Nome archivio	SABAP_Ancona
FNTS - Posizione	MC1565
FNTI - Codice identificativo	D_27

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1999
--------------------	------

CMPN - Nome	Cellini G.
FUR - Funzionario responsabile	n.p.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	1999
RVMN - Nome	Servizi Integrati Sas
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2009
AGGN - Nome	Compagnucci M.
AGGF - Funzionario responsabile	n.p.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Arch. Ramona Minnucci
AGGE - Ente	SABAP_Ancona
AGGF - Funzionario responsabile	Dott.ssa Ilaria Venanzoni
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Compilazione della scheda (speditiva): Tarducci J., 2004