

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 09

NCTN - Numero catalogo generale 00402653

ESC - Ente schedatore S121

ECP - Ente competente S121

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione parrocchiale

OGTN - Denominazione Pieve di San Giovanni Battista

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Toscana

PVCP - Provincia PI

PVCC - Comune San Giuliano Terme

PVCE Pugnano

PVCI - Indirizzo Via Statale 12 214

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune San Giuliano Terme

CTSF - Foglio/Data 7/1952

CTSN - Particelle	651
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	10.420046
GPDPY - Coordinata Y	43.803089
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	13-2-2018
GPBO - Note	(4002086) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Romanico pisano
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XI
RELV - Validità	(?)
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XI
REVV - Validità	(?)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	abside
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENF - Fonte	bibliografica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XI
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELW - Validità	(?)
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XI
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVW - Validità	(?)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	navata
RENN - Notizia	costruzione della navata minore
RENF - Fonte	bibliografica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIII
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	la copertura dell'abside che era in ardesia viene rifatta in laterizio; inella navata laterale viene scavato l'alloggiamento per il confessionale, ricostruzione del tetto della navata maggiore, con cavalletti sproporzionati.
RENF - Fonte	perizia lavori di restauro
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1899/1/10
RELX - Validità	ante
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1899/1/10
REVX - Validità	post
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	demolizione totale
RENF - Fonte	Bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1944
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1944
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	Il tetto della chiesa risulta danneggiato dal crollo della torre campanaria
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1944
RELX - Validità	ante
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1944
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	prospetto laterale
RENN - Notizia	Il muro del lato Nord risulta fuori piombo per l'esplosione di mine.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1946
RELX - Validità	ante
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1946
REVM - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	ripresa della muratura; parziale chiusura della finestra e ricostruzione della bifora nella facciata; sott'arco aggiunto alla colonnina centrale; alloggiamento del telaio in ferro per la porta a vetro della bifora.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1951/11/22
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1951/11/22

REXX - Validità	post
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENF - Fonte	bibliogaria
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1952/11/28
RELX - Validità	ante
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1952/11/28
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENF - Fonte	bibiografica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1965
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1965
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	la pioggia battente ha provovato la caduta di alcune pietre che univano la navata minore alla maggiore provocando un apertura con l'esterno.
RENF - Fonte	bibiografica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1975/6/14
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1975/6/14
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	abside
RENN - Notizia	verniciatura a strisce bicrome e fissaggio di catarifrangenti sporgenti nella muratura, con denuncia di violazione L.1089/39 art.11
RENF - Fonte	bibiografica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

RELI - Data	1992/8/25
--------------------	-----------

RELX - Validità	ante
------------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

REVI - Data	1992/8/25
--------------------	-----------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	tetto
----------------------------	-------

RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
---------------------------------	------------------

RENF - Fonte	bibliografica
---------------------	---------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

RELI - Data	1994/3/16
--------------------	-----------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

REVI - Data	1994/3/16
--------------------	-----------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	sacrestia
----------------------------	-----------

RENN - Notizia	Ripristino dell'intonaco e posa in opera dei canali di gronda e dei pluviali in rame
-----------------------	--

RENF - Fonte	bibliografica
---------------------	---------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

RELI - Data	1995/3/23
--------------------	-----------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

REVI - Data	1995/3/23
--------------------	-----------

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

SIIP - Tipo di piani	p.t.; p.l
-----------------------------	-----------

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTS - Schema	a due navate
----------------------	--------------

PNTE - Dati icnografici significativi	absidi
--	--------

PNTE - Dati icnografici significativi	campanile
--	-----------

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	Facciata
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi pseudoregolari
SVCM - Materiali	pietra

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	fra le navate al p.t.
SVCT - Tipo di struttura	pilastrini
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi pseudoregolari
SVCM - Materiali	pietra

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	fra le navate al p.I
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi pseudoregolari
SVCM - Materiali	pietra

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	fianco destro
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	fianco sinistro
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	pietra

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	abside
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	pietra

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	abside
-------------------------	--------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a bacino

SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata centrale
SOF - TIPO	
SOFP - Caratteristiche	capriate
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata laterale
SOF - TIPO	
SOFP - Caratteristiche	con nervature
SOE - STRUTTURA	
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi ed embrici
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata minore
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda
CPFQ - Qualificazione della forma	a falda unica
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi ed embrici
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a semicono
CPM - MANTO DI COPERTURA	

CPMT - Tipo	lastre
-------------	--------

CPMM - Materiali	ardesia
------------------	---------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	navata maggiore
-------------------	-----------------

PVMG - Genere	in cotto
---------------	----------

PVMS - Schema del disegno	regolare
---------------------------	----------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	navata minore
-------------------	---------------

PVMG - Genere	in graniglia
---------------	--------------

PVMS - Schema del disegno	a scacchiera
---------------------------	--------------

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------	-------------

STCC - Stato di conservazione	ottimo
-------------------------------	--------

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	abside
-------------------------------	--------

RSTI - Data inizio	1976/6/14 ante
--------------------	----------------

RSTF - Data fine	1976/6/14 ante
------------------	----------------

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------	-------------

USAD - Uso	chiesa
------------	--------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------	-------------

USOD - Uso	chiesa
------------	--------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
-----------------------------	------------------------------------

CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di San Giovanni Battista
------------------------------	-------------------------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, artt. 1, 4)
---------------------------	----------------------------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
----------------------------	--------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAAAS_PI_256707
FTAT - Note	Facciata
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	(fotografia b/n)
FTAN - Codice identificativo	SBAAAS_PI_256708
FTAT - Note	Prospetto destro
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	(fotografia b/n)
FTAN - Codice identificativo	SBAAAS_PI_256709
FTAT - Note	Prospetto sinistro
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	(fotografia b/n)
FTAN - Codice identificativo	SBAAAS_PI_256710
FTAT - Note	Prospetto posteriore
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	(fotografia b/n)
FTAN - Codice identificativo	SBAAAS_PI_256711
FTAT - Note	Prospetto posteriore da sinistra
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	(fotografia b/n)
FTAN - Codice identificativo	SBAAAS_PI_256712
FTAT - Note	Prospetto posteriore da destra
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAAAS_PI_256713
FTAT - Note	Interno, campo
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAAAS_PI_256714
FTAT - Note	Interno, controcampo
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n

FTAN - Codice identificativo	SBAAAS_PI_256715
FTAT - Note	Navata destra, campo
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAAAS_PI_256716
FTAT - Note	Facciata, paramento sopra il portale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAAAS_PI_256717
FTAT - Note	Facciata, divisione navate
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	(fotografia b/n)
FTAN - Codice identificativo	SBAAAS_PI_256718
FTAT - Note	Prospetto sinistro, parte sinistra
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	(fotografia b/n)
FTAN - Codice identificativo	SBAAAS_PI_256719
FTAT - Note	Prospetto posteriore, monofora
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAAAS_PI_256720
FTAT - Note	Interno, primo pilastro
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAAAS_PI_256721
FTAT - Note	Catino absidale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAAAS_PI_256722
FTAT - Note	Interno, paramento
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAN - Codice identificativo	SBAAAS_PI_256723
FTAT - Note	Interno, monofora fianco sinistro

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso** 1**ADSM - Motivazione** scheda contenente dati liberamente accessibili**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data** 2000**CMPN - Nome** Basilichi**FUR - Funzionario responsabile** Baracchini, Clara**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE****RVMD - Data** 2018**RVMN - Nome** Selis, Manuela**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE****AGGD - Data** 2018**AGGN - Nome** Selis, Manuela**AGGF - Funzionario responsabile** Brancaccio, Loredana