

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | P |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 13 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00214798 |
| ESC - Ente schedatore | S240 |
| ECP - Ente competente | S240 |

OG - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|---------|
| OGT - OGGETTO | |
| OGTD - Definizione tipologica | palazzo |
| OGTQ - Qualificazione | privato |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|--------------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Abruzzo |
| PVCP - Provincia | TE |
| PVCC - Comune | Teramo |
| PVCL - Località | TERAMO |
| PVCI - Indirizzo | corso De Michetti, 56-66 |
| PVCA | via Savini |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|------------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | luogo di fabbricazione |
|------------------------------|------------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--------------------|--------|
| CTSC - Comune | Teramo |
| CTSF - Foglio/Data | 147 |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|--|--|
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | luogo di fabbricazione |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 13.708054004 |
| GPDPY - Coordinata Y | 42.657167105 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da foto aerea con sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1004350_CB.IGM25 |
| GPBT - Data | 18-2-2018 |
| GPBO - Note | (3899362) -IGM 25000- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/IGM_25000.map) -CB.IGM25000 |

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

| | |
|--|---------------------------|
| ATBR - Riferimento all'intervento | ricostruzione |
| ATBD - Denominazione | architettura ottocentesca |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | NR (recupero pregresso) |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|---------------------------------|---------------|
| REN - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | ricostruzione |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------|-----|
| RELS - Secolo | XIX |
|----------------------|-----|

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|-----|
| REVS - Secolo | XIX |
|----------------------|-----|

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|---------------------------------|-------------|
| REN - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | restauro |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------------------|--------------|
| RELS - Secolo | XX |
| RELF - Frazione di secolo | seconda metà |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------------------|--------------|
| REVS - Secolo | XX |
| REVF - Frazione di secolo | seconda metà |

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

| | |
|--|------------------|
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | +3 |
| SIIP - Tipo di piani | p.t, p.1, p.2 |

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

| | |
|--|---|
| IST - Configurazione strutturale primaria | IL FABBRICATO,DALLE LINEE SIGNORILI, É SITO LUNGO IL PRINCIPALE, ASSE STRADALE CHE CORRISPONDE AL " CARDO" DELLA CITTÀ ROMANA. L'EDIFICIO É A PIANTA RETTANGOLARE. IL FRONTE PRINCIPALE MOSTRA UNA BUONA ORGANIZZAZIONE DELLE APERTURE. |
|--|---|

PN - PIANTA

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTS - Schema | rettangolare |

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

| | |
|---|------------------|
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | continua |
| SVCM - Materiali | pietra/laterizio |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| SOU - Ubicazione | parte |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | soffitto |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intero soffitto |
| SOEC - Tecnica costruttiva | in legno |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|-------------------------|--------------|
| SOU - Ubicazione | parte |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a padiglione |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|-------------------------|--------|
| SOU - Ubicazione | parte |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a vela |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|-------------------------|-------|
| SOU - Ubicazione | parte |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |

| | |
|---|--------------------|
| SOFF - Forma | a botte |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | corpo principale |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPC - STRUTTURA E TECNICA | |
| CPCT - Struttura primaria | travature lignee |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | a coppo |
| CPMM - Materiali | laterizio |
| SC - SCALE | |
| SCL - SCALE | |
| SCLU - Ubicazione | interna |
| SCLG - Genere | scala |
| SCS - SCHEMA STRUTTURALE | |
| SCSM - Materiali | cemento |
| PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | intero bene |
| PVMG - Genere | in cemento |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | intero bene |
| PVMG - Genere | in graniglia |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | intero bene |
| PVMG - Genere | in cotto |
| PVMS - Schema del disegno | a spina di pesce |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | piano terra |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | concio di chiave |
| DECQ - Qualificazione del tipo | volute di raccordo |
| DECM - Materiali | pietra |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | porta d'ingresso |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | intarsi |
| DECQ - Qualificazione del | |

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| tipo | a motivi floreali |
| DECM - Materiali | legno |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | piano terra |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | bugne |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a bugne |
| DECM - Materiali | intonaco |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | primo piano, finestre |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | cornice |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a motivi floreali |
| DECQ - Qualificazione del tipo | trabeazione |
| DECM - Materiali | pietra |
| DECM - Materiali | pietra |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | primo piano, balconcino |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | mensola |
| DECQ - Qualificazione del tipo | semicircolare |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a sbalzo |
| DECM - Materiali | pietra |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | primo piano |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | ringhiera |
| DECQ - Qualificazione del tipo | ad andamento curvilineo |
| DECM - Materiali | ferro battuto |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | fascia marcapiano |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a motivi lineari |
| DECM - Materiali | intonaco |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |

| | |
|--|-------------------------------|
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | balconi |
| DECQ - Qualificazione del tipo | semicircolari |
| DECM - Materiali | pietra |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | balconi |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a festoni |
| DECM - Materiali | pietra |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | balconi |
| DECQ - Qualificazione del tipo | mensole |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a volute |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | lesena |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a motivi geometrici |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | abitazione |
| USO - USO STORICO | |
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria (XIX) |
| USOD - Uso | abitazione |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |

| | |
|--|--|
| RVMN - Nome | CONSORZIO ABRUZZO// REGIONE ABRUZZOCRBC SULMONA (OTTONI M.P.) |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2018 |
| AGGN - Nome | Furter, Francesca |
| AGGF - Funzionario responsabile | Orsatti, Roberto |
| AN - ANNOTAZIONI | |