

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo Scheda MA

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 13

NCTN - Numero catalogo generale 00301011

ESC - Ente schedatore S240

ECP - Ente competente S240

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione luogo di collocazione/localizzazione

RSET - Tipo scheda SI

RSEC - Codice bene 1300301005

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione domus

OGTC - Categoria di appartenenza struttura abitativa

OGTF - Funzione abitativa

OGTN - Denominazione /dedicazione Domus di corso Vittorio Veneto

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Abruzzo

PVCP - Provincia AQ

PVCC - Comune San Benedetto dei Marsi

PVCL - Località SAN BENEDETTO DEI MARSII

PVCI - Indirizzo	corso Vittorio Veneto, 467
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.624837796
GPDPY - Coordinata Y	42.005838551
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPCT - Tipo	baricentro
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	16-2-2018
GPBO - Note	(3898026) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
DT - CRONOLOGIA	
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG - Fascia cronologica di riferimento	II-I a.C.
DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA	
DTSI - Da	200 a.C.
DTSV - Validità	post
DTSF - A	1 a.C.
DTSL - Validità	ante
DTM - Motivazione cronologia	analisi tipologica
DTM - Motivazione cronologia	analisi delle strutture murarie
DTM - Motivazione cronologia	analisi dei materiali
MT - DATI TECNICI	
MIS - MISURE	
MISU - Unità	mq
MISV - Varie	estensione 500
MIST - Validità	ca
ORT - Orientamento	NE-SO
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Stato di conservazione	mediocre

STCS - Indicazioni specifiche

Purtroppo non è stato possibile scavare interamente la struttura che, probabilmente, si estende in misura maggiore sotto la strada e gli edifici moderni rispetto alla parte messa in luce.

DA - DATI ANALITICI**DES - DESCRIZIONE****DESO - Descrizione**

La domus presenta strutture in opera incerta associate al reticolato. Attraverso le fauces L si accede all'atrio A di tipo tuscanio, pavimentato in tessellato nero con inserzioni di tessere bianche più grandi a formare un reticolato geometrico, al centro è l'impluvium lastricato. Ai lati dell'atrio si aprono due alae (F, P) con mosaico bianco con fascia perimetrale nera e tappeto d'accesso con motivo a meandro continuo e diversi cubicula. Dall'atrio si accede al tablino B. Lo stacco tra i due vani è evidenziato da una soglia in mosaico bianco /nero, di ottima fattura, riprodotto un portico con cancellate e tetti spioventi. Il resto del vano è ornato con un pavimento recante il motivo del cancellum nero su fondo bianco. Dal tablinio si accede, sulla sinistra, ad un triclinio pavimentato con mosaico bianco decorato con l'alternanza dei quadretti, meandri e svastiche. Sulla destra si apre un oecus, probabilmente l'ambiente più antico, testimonianza di una fase precedente, ma sempre relativa ad un edificio domestico. L'oecus è pavimentato con battuto bianco decorato da tessere nere disposte a reticolo di quadrati includenti inserzioni di "crustae" policrome; le pareti sono intonacate con riquadri decorati in finto marmo. Il tablinio mette in comunicazione l'atrio con il retrostante peristilio del giardino interno della "domus", pavimentato con mosaico di tessere allungate bianche e inserzioni di "crustae" policrome e bordato in nero.

RIV - RIVESTIMENTI**RIVP - Posizione**

fauces L, pavimento

RIVT - Tipo

opus tessellatum

RIVM - Materiale

calcare

RIVD - Descrizione

Doppia cornice bianca. Campo con composizione romboidale di squame allungate adiacenti; le squame sono rese per mezzo di filari singoli di tessere bianche su sfondo nero. La soglia tra l'ambiente L e l'atrio A presenta un pannello rettangolare, inquadrato da una cornice bianca e una nera, decorato con due file di quadrati adiacenti, delineati e divisi dalle loro diagonali, in bianco su sfondo nero.

RIV - RIVESTIMENTI**RIVP - Posizione**

atrio A, pavimento

RIVT - Tipo

opus tessellatum

RIVM - Materiale

calcare

RIVD - Descrizione

Pavimento punteggiato di dadi bianchi su tessellato nero.

RIV - RIVESTIMENTI**RIVP - Posizione**

tablino B, pavimento

RIVT - Tipo

opus tessellatum

RIVM - Materiale

calcare

RIVD - Descrizione

Campo, inquadrato da una fascia nera, decorato con un doppio reticolato diritto e obliquo di linee doppie e di linee triple bicrome dentate, nero su sfondo bianco. La soglia musiva tra tablino B e atrio A raffigura un edificio ad arcate, mentre quella posta tra tablino B e

peristilio U mostra una fila di tre esagoni adiacenti, terminante ai due lati con due trapezi isosceli, corrispondenti alla metà di un esagono. Negli esagoni è inscritta una stella di due triangoli.

RIV - RIVESTIMENTI

RIVP - Posizione ala F, pavimento

RIVT - Tipo opus tessellatum

RIVM - Materiale calcare

RIVD - Descrizione Campo bianco con cornice nera. La soglia tra l'ala F e l'atrio A è decorata con un meandro di svastiche uncinata a giro invertito e di svastiche a giro doppio, bianco su sfondo nero.

RIV - RIVESTIMENTI

RIVP - Posizione ala P, pavimento

RIVT - Tipo opus tessellatum

RIVM - Materiale calcare

RIVD - Descrizione Campo bianco con cornice nera. La soglia tra l'ala P e l'atrio A è decorata con un meandro di svastiche uncinata a giro invertito e di svastiche a giro doppio, nero su sfondo bianco.

RIV - RIVESTIMENTI

RIVP - Posizione ambiente E, pavimento

RIVT - Tipo opus tessellatum

RIVM - Materiale calcare

RIVD - Descrizione Il campo, inquadrato da una cornice nera, mostra una composizione ortogonale di meandri di svastiche e quadrati. Gli intervalli sono riempiti con spine rettilinee corte bianche su sfondo nero. La soglia tra l'ambiente E e il tablino B presenta un tappetino musivo in bianco e nero decorato con una scacchiera.

RIV - RIVESTIMENTI

RIVP - Posizione ambiente I, pavimento

RIVT - Tipo opus tessellatum

RIVM - Materiale calcare

RIVD - Descrizione Campo punteggiato di dadi bianchi su tessellato nero.

RIV - RIVESTIMENTI

RIVP - Posizione cubicolo D, pavimento

RIVT - Tipo opus tessellatum

RIVM - Materiale calcare

RIVD - Descrizione Campo con scacchiera di triangoli rettangoli isosceli. Sul lato nord-est, dopo circa 0.70 m, l'orientamento dei triangoli cambia, per formare forse uno pseudo-scudo di triangoli. Resta un pannello musivo pertinente alla soglia tra l'ambiente D e l'atrio A con un quadrato a lati concavi disposto sulle diagonali, inscritto in un quadrato; gli spazi angolari sono divisi in diciassette settori alternativamente bianchi e neri, a formare una sorta di ventaglio.

RIV - RIVESTIMENTI

RIVP - Posizione cubicolo N

RIVT - Tipo opus tessellatum, cementizio a base fittile

RIVM - Materiale calcare, argilla

Campo bianco con una cornice nera di sei filari di tessere. Si rileva un

RIVD - Descrizione	cementizio a base fittile sovrapposto alla soglia originaria dell'ambiente, relativo ad una seconda fase costruttiva.
RIV - RIVESTIMENTI	
RIVP - Posizione	cubicolo Y, pavimento
RIVT - Tipo	opus tessellatum
RIVM - Materiale	calcare
RIVD - Descrizione	Larga fascia sul muro di fondo con semplice tessellato bianco, relativa alla zona destinata a essere coperta dal letto. Il resto del mosaico mostra un campo delimitato da due cornici bianche e una nera e decorato da una scacchiera, con gli scacchi caricati da tre quadrati iscritti diagonalmente l'uno nell'altro (in colori contrastanti, con effetto di reticolato). La soglia tra l'ambiente Y e l'atrio A presenta un tappetino musivo con due file composte da un rettangolo sdraiato centrale e due quadrati laterali. I rettangoli e i quadrati sono delineati e caricati rispettivamente da losanghe e quadrati concavi iscritti.
RIV - RIVESTIMENTI	
RIVP - Posizione	oecus R, pavimento
RIVT - Tipo	cementizio a base litica con inserti
RIVM - Materiale	calcare
RIVD - Descrizione	Il campo, delimitato da una fila di tessere nere disposte per angolo e allineate in maniera poco regolare, è decorato con un punteggiato di crocette formate da cinque tessere nere, che non si toccano tra loro e sono disposte in maniera alquanto irregolare. All'interno del punteggiato si osservano inserti litici disposti senza regolarità. La balza marginale non decorata ha una larghezza variabile (0.62 - 0.88 m), così che il campo centrale non risulta coordinato con le strutture murarie.
RIV - RIVESTIMENTI	
RIVP - Posizione	portico U, pavimento
RIVT - Tipo	opus tessellatum
RIVM - Materiale	calcare
RIVD - Descrizione	Bordo costituito da una balza marginale bianca, una fascia bianca, una fascia nera, una fascia bianca e una banda in tessere rettangolari bianche disposte a canestro. Campo con tessere rettangolari bianche a canestro, tra cui sono inserite, con una certa regolarità, singole tessere rettangolari nere e scaglie quadrangolari di pietre rosse, nere, ocra e verdi.
RIV - RIVESTIMENTI	
RIVP - Posizione	ambiente M, pavimento
RIVT - Tipo	opus tessellatum
RIVM - Materiale	calcare
RIVD - Descrizione	Tessellato monocromo a stuoia.
RIV - RIVESTIMENTI	
RIVP - Posizione	ambiente Q, pavimento
RIVT - Tipo	cementizio a base fittile
RIVM - Materiale	argilla, calce
RIVD - Descrizione	Cementizio a base fittile, composto da laterizi tritati, calce e frammenti di carbone

INT - Interpretazione

La disposizione degli ambienti risulta quella canonica con successione assiale di fauces, atrio e tablinio. Le strutture descritte, così come la decorazione musiva, sono da attribuire in gran parte a una seconda fase costruttiva, con murature in opera incerta associata all'opera quasi reticolata. Al primo impianto della domus risalgono invece muri in opera incerta con malta di cattiva qualità, nonché il cementizio che pavimenta l'ambiente R. Lo schema decorativo di questa pavimentazione, infatti, non si coordina con le strutture murarie circostanti. La prima fase costruttiva risale probabilmente ai decenni a cavallo tra II e I secolo a.C. La seconda può essere datata, sulla base della decorazione musiva, nella seconda metà del I secolo a.C., probabilmente nella primissima età augustea. Nel corso della prima età imperiale furono effettuati alcuni interventi di ristrutturazione. Il repertorio decorativo, di alta qualità e raffinatezza, sembra consentire l'ipotesi che la domus fosse strutturata su un progetto ben definitivo voluto da un committente da identificare con un personaggio di rilievo appartenente all'aristocrazia marruviana

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà Stato

CDGS - Indicazione specifica

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

CDGI - Indirizzo

via del Collegio Romano, 27 Roma

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAN - Codice identificativo

1300301011_1

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAN - Codice identificativo

1300301011_2

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAN - Codice identificativo

1300301011_3

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**DRAX - Genere**

documentazione allegata

DRAT - Tipo

planimetria

DRAO - Note

Salcuni 2012

DRAN - Codice identificativo

1300301011_DRA

BIB - BIBLIOGRAFIA**BIBX - Genere**

bibliografia specifica

BIBA - Autore

Salcuni Andrea

BIBD - Anno di edizione

2012

BIBH - Sigla per citazione	00000216
BIBN - V., pp., nn.	p. 159
BIBI - V., tavv., figg.	fig. 5
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Salcuni Andrea
BIBD - Anno di edizione	2012
BIBH - Sigla per citazione	00000176
BIBN - V., pp., nn.	pp. 60-69
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Cairolì Roberta
BIBD - Anno di edizione	2001
BIBH - Sigla per citazione	00000217
BIBN - V., pp., nn.	pp. 215-218
BIBI - V., tavv., figg.	figg. 3-9
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Cairolì, Roberta
BIBD - Anno di edizione	2001
BIBH - Sigla per citazione	00000235
BIBN - V., pp., nn.	pp. 282-292
BIBI - V., tavv., figg.	figg. 1- 6
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Vincenti Valentina
BIBD - Anno di edizione	2001
BIBH - Sigla per citazione	00000236
BIBN - V., pp., nn.	p. 64
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Campanelli Adele - Cairolì Roberta
BIBD - Anno di edizione	1995
BIBH - Sigla per citazione	00000219
BIBN - V., pp., nn.	pp. 88-93
BIBI - V., tavv., figg.	figg. 2-10
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	

CMPD - Data	2018
CMPN - Nome	Proto, Fiorenza
FUR - Funzionario responsabile	De Lellis, Laura