

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo Scheda MA

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 13

NCTN - Numero catalogo generale 00301013

ESC - Ente schedatore S240

ECP - Ente competente S240

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione domus

OGTC - Categoria di appartenenza struttura abitativa

OGTF - Funzione abitativa

OGTN - Denominazione /dedicazione Domus di largo Tommasi

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Abruzzo

PVCP - Provincia AQ

PVCC - Comune Sulmona

PVCL - Località SULMONA

PVCI - Indirizzo largo Salvatore Tommasi

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto 2

GPL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X 13.923264096

GDPY - Coordinata Y	42.048657856
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPCT - Tipo	area su cui insiste il bene
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	16-2-2018
GPBO - Note	(3898062) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
DT - CRONOLOGIA	
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG - Fascia cronologica di riferimento	I a.C.-II d.C.
DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA	
DTSI - Da	100 a.C.
DTSV - Validità	post
DTSF - A	200 d.C.
DTSL - Validità	ante
DTM - Motivazione cronologia	analisi tipologica
DTM - Motivazione cronologia	analisi delle strutture murarie
DTM - Motivazione cronologia	analisi dei materiali
MT - DATI TECNICI	
MIS - MISURE	
MISU - Unità	UNR
MISR - Mancanza	MNR
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCS - Indicazioni specifiche	La limitata estensione dello scavo, dettata dal carattere d'urgenza dell'intervento e dalla necessità di garantire la viabilità nella zona, non ha consentito di riportare alla luce l'intero complesso, in parte obliterato dagli edifici circostanti.
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
	Di questo edificio si sono individuati sette ambienti, tutti pavimentati con tessellati a decorazioni geometriche e fitomorfe. Le murature in opera reticolata risultano quasi sempre decorate da intonaci parietali con specchiature monocrome e motivi figurati. Nel settore occidentale si è individuato un vasto ambiente A, che doveva svolgere funzione di

DESO - Descrizione	soggiorno, con pavimentazione in tessellato. Comunicante a sud con il vano A è l'ambiente D, di piccole dimensioni, probabilmente con funzione di servizio e di collegamento, anch'esso ornato da un pavimento in tessellato. Adiacente al vano D è l'ambiente E, approssimativamente quadrangolare ornato da un pavimento a mosaico articolato in due pannelli giustapposti, in tessellato monocromo e bicromo geometrico, probabilmente corrispondenti a diverse funzioni dello spazio interno del vano. Seguono, sul lato orientale del complesso, i due ambienti denominati G ed F, a pianta quadrangolare, solo parzialmente indagati. Sul lato settentrionale, dopo il vano A, è l'ambiente B, con un pavimento in tessellato in bianco nero a copertura unitaria a disegno geometrico. Nel settore nord-orientale dell'area di scavo è l'ultimo ambiente messo in luce della domus: il vano C con resti di un pavimento attestato solo da piccoli lacerti sopravvissuti alla realizzazione del vecchio tracciato fognario.
RIV - RIVESTIMENTI	
RIVP - Posizione	ambiente A, pavimento
RIVT - Tipo	opus tessellatum
RIVM - Materiale	calcare
RIVD - Descrizione	Balza in tessellato monocromo, a ordito di filari paralleli obliqui, di colore bianco, seguita da una fascia perimetrale costituita da una linea tripla di tessere bianche in ordito orizzontale, una fascia monocroma di tessere nere in ordito orizzontale, una fascia monocroma di tessere bianche in ordito orizzontale, una treccia a due capi in colore contrastante, una fascia monocroma di tessere bianche in ordito orizzontale, una fascia monocroma di tessere nere in ordito orizzontale, e una linea tripla di tessere bianche in ordito orizzontale. Il campo centrale presenta un tessellato monocromo, a ordito obliquo di colore bianco.
RIV - RIVESTIMENTI	
RIVP - Posizione	ambiente B, pavimento
RIVT - Tipo	opus tessellatum
RIVM - Materiale	calcare
RIVD - Descrizione	Tessellato bicromo geometrico, a tessere nere su fondo bianco. Balza perimetrale in tessellato monocromo, a ordito di filari paralleli obliqui, di colore bianco, seguita da una linea tripla di tessere bianche in ordito orizzontale, una fascia monocroma nera in ordito orizzontale, una fascia monocroma bianca in ordito orizzontale. Il campo centrale è delimitato da una linea doppia di tessere nere ad ordito orizzontale, ed è costituito da una composizione triassiale di losanghe adiacenti (con effetto di stelle di sei losanghe), delineata da filari di tessere nere e contenenti una losanga più piccola iscritta, ugualmente campita in tessere nere. La combinazione di più losanghe genera una stella a sei punte con un effetto visivo complessivo di cubi prospettici.
RIV - RIVESTIMENTI	
RIVP - Posizione	ambiente C, pavimento
RIVT - Tipo	opus tessellatum con inserti
RIVM - Materiale	calcare
	Balza in tessellato monocromo, a ordito di filari paralleli di colore bianco, seguita da una fascia perimetrale costituita da una linea tripla in tessere nere, e un'altra linea tripla in tessere bianche. Il campo

RIVD - Descrizione	centrale è in tessellato monocromo nero con inserti marmorei; sono attestati solo due elementi in marmo africano, uno sicuramente di forma romboidale.
RIV - RIVESTIMENTI	
RIVP - Posizione	ambiente D, pavimento
RIVT - Tipo	opus tessellatum
RIVM - Materiale	calcare
RIVD - Descrizione	Soglia (cm 80 x 62 ca.) con motivo vegetale inquadrato da una linea tripla di tessere nere in ordito orizzontale. Da un cespo di foglie, presente su uno dei lati brevi, si sviluppa una coppia di volute ad S contrapposte da cui hanno origine diversi racemi secondari spiraliformi, generanti coppie di cuori a volute. Seconda soglia (cm 76 x 44) con ornato vegetale nero su fondo bianco: due coppie di volute ad S contrapposte che terminano in calici a tre foglie e in elementi vegetali aperti a cinque foglie. Le due coppie sono raccordate da due fiori di loto contrapposti, con ampio sviluppo verticale, mentre nel senso della lunghezza sono attraversate da un tirso dalle estremità affusolate. Il campo decorativo è inquadrato da una linea tripla di tessere nere, seguite da una linea tripla di tessere bianco; campo in monocromo bianco, inquadrato da una fascia di tessere nere.
RIV - RIVESTIMENTI	
RIVP - Posizione	ambiente E, pavimento
RIVT - Tipo	opus tessellatum
RIVM - Materiale	calcare
RIVD - Descrizione	Anticamera in tessellato monocromo a filari paralleli di tessere bianche in ordito obliquo, bordato da cornice periferica lineare di tessere nere. Resto dell'ambiente in tessellato bicromo geometrico, a tessere nere su fondo bianco. Il campo, delimitato da una fascia monocroma, è ornato da una composizione ortogonale di stelle a quattro punte tangenti, in colori contrastanti, formanti un reticolato di losanghe, con effetto di ottagoni secanti e tangenti, qui le stelle caricate da un quadrato inscritto tangente per gli angoli.
RIV - RIVESTIMENTI	
RIVP - Posizione	ambiente F, pavimento
RIVT - Tipo	opus tessellatum
RIVM - Materiale	calcare
RIVD - Descrizione	Bordo costituito da una semplice fascia di tessere nere; nel campo tessellato bianco in ordito obliquo con punteggiato di dadi disposti ad intervalli regolari di circa 12 cm gli uni dagli altri.
NSC - Notizie storico-critiche	Gli allineamenti riscontrati nelle domus di Arianna, di largo Tommasi e via Acuti risultano coerenti con gli assi viari ricostruibili in questo settore della città, come in via Ciofano, dove sono documentati un tratto cospicuo di basolato stradale e due tratti delle fognature romane.
INT - Interpretazione	La struttura è stata solo parzialmente indagata per cui resta incerta la destinazione d'uso dei diversi ambienti. I rivestimenti pavimentali si collocano tra il I a.C. e il I d.C. epoca a cui deve ascriversi la realizzazione del complesso. I materiali finora recuperati coprono un arco cronologico compreso tra il I sec. a.C. e la metà del II secolo relativamente alle fasi di uso della domus, mentre quelli provenienti dagli strati soprastanti l'abbandono dell'edificio giungono all'età medievale.

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
CDGS - Indicazione specifica	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
CDGI - Indirizzo	via del Collegio Romano, 27 Roma

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da bibliografia
FTAN - Codice identificativo	1300301013_1
FTAT - Note	Tuteri - Violante - Pizzoferrato 2012, fig. 5, ambiente B

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da bibliografia
FTAN - Codice identificativo	1300301013_2
FTAT - Note	Tuteri - Violante - Pizzoferrato 2012, fig. 12, ambiente G

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da bibliografia
FTAN - Codice identificativo	1300301013_3
FTAT - Note	Tuteri - Violante - Pizzoferrato 2012, fig. 11, ambiente E

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria
DRAO - Note	Tuteri - Violante - Pizzoferrato 2012
DRAN - Codice identificativo	1300301013_DRA

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Tuteri Rosanna - Faustoferri Amalia - Heinzelmann Michael - Lapenna Sandra - Ruggeri Maria
BIBD - Anno di edizione	2012
BIBH - Sigla per citazione	00000166
BIBN - V., pp., nn.	pp. 40-41
BIBI - V., tavv., figg.	fig. 15

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Tuteri Rosanna - Pizzoferrato Orietta - Violante Sabrina
BIBD - Anno di edizione	2012
BIBH - Sigla per citazione	00000240
BIBN - V., pp., nn.	pp. 93-108

BIBI - V., tavv., figg.	figg. 1-11
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Tuteri Rosanna
BIBD - Anno di edizione	2012
BIBH - Sigla per citazione	00000239
BIBN - V., pp., nn.	pp. 81-92
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2018
CMPN - Nome	Proto, Fiorenza
FUR - Funzionario responsabile	De Lellis, Laura