

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	00090709
ESC - Ente schedatore	S289
ECP - Ente competente	S289

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	sussidiaria
OGTN - Denominazione	Sant'Apollonio

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lombardia
PVCP - Provincia	BS
PVCC - Comune	Ponte di Legno
PVCL - Località	PEZZO
PVCE	località Plan Pezzo
PVCI - Indirizzo	Via Case Sparse di Plan Pezzo

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Ponte di Legno
CTSF - Foglio/Data	F. 26 (1966)
CTSN - Particelle	part. 20

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	10.52051011
GPDPY - Coordinata Y	46.283640034
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004350_CB.IGM25
GPBT - Data	2-3-2018
GPBO - Note	(3905026) -IGM 25000- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/IGM_25000.map) -CB.IGM25000

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito lombardo
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	edificazione
RENN - Notizia	XI: la costruzione della chiesa viene fatta risalire a questo secolo. XIII—XIV : a questo secolo vengono fatti risalire gli affreschi dell'abside.

RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	fonte archivistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIV
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	deperimento
RENN - Notizia	XVI (1567) : nella visita pastorale del Vescovo Bollani si ordina che la chiesa venga pulita e restaurata in un mese oppure che venga tenuta chiusa o addirittura distrutta perché "minaccia ruina". XVI (1578): probabilmente è stata restaurata perché il visitatore mons. Celeri la descrive in buono stato strutturalmente, ma senza sacristia e paramenti e inoltre parla dell'altare troppo piccolo anche se consacrato. XVI (1580) : nella visita pastorale di S.Carlo Borromeo si parla dell'ordine di restaurare gli affreschi e i quadri e "che vengano rimboccate e imbiancate le pareti". XVI (1593) : il Vescovo Morosini "rimarca come non siano stati eseguiti i decreti di S.Carlo, e comanda che venga messa la fune alle campane".
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1567
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1593
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	citazione
RENN - Notizia	XVII (1603): il visitatore mons. Marino Giorgi la nomina come campestre. XVII (1646): il visitatore mons. Marco Morosini la nomina come campestre. XVII (1672): il visitatore mons. Marino Giovanni Giorgi la nomina come campestre. XVIII (1702): nella visita pastorale il vescovo Dolfin "ordina che l'altare venga ristabilito ed il santuario venga chiuso fino a quando non sia restaurato e provvisto del necessario".
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1603
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1702
RE - NOTIZIE STORICHE	

REN - NOTIZIA**REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** restauro**RENN - Notizia** XVIII (1716): in vescovo Barbarigo, dopo il probabile restauro, si limita ad ordinare il restauro della mensa dell'altare e parla di una sacrestia. XIX (inizio): la chiesa viene definita campestre e sussidiaria della parrocchiale di Pezzo.**RENF - Fonte** bibliografia**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVIII**RELI - Data** 1716**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVF - Frazione di secolo** inizio**REVI - Data** 1810**REVX - Validità** ca**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** restauro**RENN - Notizia** XX (1947-1949): restauro muratura del campanile e dei muri perimetrali, riparazione e rifacimento dei serramenti in legno di porte e finestre, riparazione del tetto e "rifacimento delle parti rotte nelle grosse travature in legno e nel coperto". XX (1962) : sistemazione del tetto e del pavimento.**RENF - Fonte** fonte archivistica**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELI - Data** 1947**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVI - Data** 1962**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** affreschi**RENS - Notizia sintetica** restauro**RENN - Notizia** XX (1965): strappo degli affreschi, ora conservati nel Municipio di Ponte di Legno, restauro degli affreschi tuttora conservati nell'abside. XX (1984): restauro murario e degli affreschi dell'abside.**RENF - Fonte** fonte archivistica**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELI - Data** 1965**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX

REVI - Data	1984
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	basilicale
PNTE - Dati icnografici significativi	navata unica; abside; campanile
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	non accertabili
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietra da taglio
SVCM - Materiali	intonaco
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	catino absidale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su archi
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	lastre
CPMM - Materiali	ardesia
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in pietra
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna

DECT - Tipo	cornice
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	intero bene
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Presenza di umidità ascendente per l'intero perimetro murario dovuta ad un inadeguato isolamento esterno.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1947
RSTF - Data fine	1949
RSTT - Tipo di intervento	Restauro muratura del campanile e dei muri perimetrali, riparazione e rifacimento dei serramenti in legno di porte e finestre, riparazione del tetto e "rifacimento delle parti rotte nelle grosse travature in legno e nel coperto".
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	coperture
RSTI - Data inizio	1962
RSTF - Data fine	1962
RSTT - Tipo di intervento	Sistemazione del tetto e del pavimento (A.Sopr. B.A.A. BS-CR-MN, Faldone 149/1A Documenti anno 1962).
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	affreschi
RSTI - Data inizio	1965
RSTF - Data fine	1965
RSTT - Tipo di intervento	Strappo degli affreschi, ora conservati nel Municipio di Ponte di Legno, restauro degli affreschi tuttora conservati nell'abside (A. Sopr. B.A.A. BS-CR-MN, Faldone 149/1A, Documenti dell'anno 1965; A.P. Pezzo, Documenti della Chiesa di S. Apollonio).
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	affreschi
RSTI - Data inizio	1984
RSTF - Data fine	1984
RSTT - Tipo di intervento	Restauro murario e degli affreschi dell'abside (A.P.Pezzo, Documenti della chiesa di S. Apollonio).
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	B.I.M. (Bacino Imbrifero Montano)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAN - Codice identificativo	00090709-3
FTAT - Note	Esterno: vista del prospetto est - digitalizzazione da stampa analogica

FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAN - Codice identificativo	00090709-4
FTAT - Note	Vista dell'interno verso l'abside - digitalizzazione da stampa analogica
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di disegno tecnico
FTAD - Data	2017
FTAN - Codice identificativo	00090709-1
FTAT - Note	Estratto Mappa Catastale del Comune di Ponte di Legno, Fraz. Pezzo (BS) F° 26 (1966), part. 20
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAN - Codice identificativo	00090709-2
FTAT - Note	Estratto Mappa Catastale del Comune di Ponte di Legno, Fraz. Pezzo (BS) F° 26 (1966), part. 20 - evidenziamento
FTAF - Formato	jpg
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Fappani, Antonio
BIBD - Anno di edizione	1983
BIBH - Sigla per citazione	00266
BIBN - V., pp., nn.	pp. 9-11
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Viazzi, Luciano
BIBD - Anno di edizione	1979
BIBH - Sigla per citazione	00270
BIBN - V., pp., nn.	p. 184
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bonomelli V.
BIBD - Anno di edizione	1978
BIBH - Sigla per citazione	00271
BIBN - V., pp., nn.	p. 211
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Mazza, Attilio - Mutti, Elia
BIBD - Anno di edizione	1978
BIBH - Sigla per citazione	00269
BIBN - V., pp., nn.	p. 167
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Fappani Antonio
BIBD - Anno di edizione	1973/07/13
BIBH - Sigla per citazione	00273
BIBN - V., pp., nn.	pp. 9-11
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	n.r.
BIBD - Anno di edizione	1950/03/19
BIBH - Sigla per citazione	00272
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Rosa, Gabriele
BIBD - Anno di edizione	1884
BIBH - Sigla per citazione	00291
BIBN - V., pp., nn.	pp. 109-110
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Rosa G.
BIBD - Anno di edizione	1874
BIBH - Sigla per citazione	00267
BIBN - V., pp., nn.	p. 7
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Rizzi B.
BIBD - Anno di edizione	1870
BIBH - Sigla per citazione	00268
BIBN - V., pp., nn.	p. 206
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1991
CMPN - Nome	Morandini, Lucia

**FUR - Funzionario
responsabile**

Boschi, Ruggero

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data

2017

RVMN - Nome

Frisoni, Cinzia

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

SISTEMA URBANO: Piccola altura in una zona montuosa dominante la valle circostante. RAPPORTI AMBIENTALI: L'edificio è in posizione isolata nelle immediate vicinanze di una strada di collegamento transalpino. Posto su una piccola altura sotto l'abitato di Pezzo è un ottimo punto di osservazione dei complessi montuosi da cui è attorniato. DESCRIZIONE: La chiesa di S. Apollonio situata sulla sommità di un'altura e circondata da complessi montuosi, domina la valle circostante. La pianta basilicale è definita da due parti: la navata rettangolare e il catino absidale semicircolare. Tra la navata e l'abside si innesta, nel lato nord, la forma quadrata del campanile. Due gli ingressi: uno nel lato ovest, in posizione centrale, ed uno nel lato sud all'inizio della navata prima del presbiterio. Volumetricamente la chiesa è descritta dal corpo semicilindrico dell'abside che si innesta in quello parallelepipedo della navata. L'abside è coperta da una cupola semiconica e la navata, divisa in due campate da un arcone centrale, è coperta da un tetto a capanna sorretto da travi in legno e ricoperto da lastre di ardesia. Questo tetto si collega a quello dell'abside sempre ricoperto da lastre di ardesia. Caratteristica la volumetria del campanile, che si inserisce nel lato nord con la sua forma quadrangolare. La facciata nord è caratterizzata dalla presenza del campanile, che si innesta tra la navata e l'abside, definito da una semplice struttura muraria culminante con una cornice aggettante, in pietra, su cui poggia la cella campanaria a quattro forniche coperta da un ripido tetto a quattro spioventi ricoperti da lastre di ardesia. In questo lato l'unica apertura, dopo quella della cella campanaria, è data da una delle finestrelle del catino absidale. L'abside è circondata, nella parte alta, da un cornicione aggettante in muratura. Tra l'abside e il campanile è ancora individuabile una porta murata che dava accesso alla sacrestia non più esistente. Chiaramente leggibile su questa e sulle altre facciate la struttura muraria per la mancanza dell'intonaco. Nella facciata ovest si apre una porta e sopra di essa, in asse, una finestrella. A sinistra rispetto alla facciata, si innalza il campanile. Nel lato sud troviamo tre aperture: una minuscola finestra strombata che dà nella zona presbiteriale, mentre collegano l'esterno con la navata, una porta inserita tra piedritti e architrave marmorei, nonché finestra con spallette e relativa architravatura di identico materiale e inferriata metallica. Ben visibile la semplice cornice muraria a circa 2/3 dell'altezza totale del corpo absidale, raccordante il campanile con il muro esterno generante la navata. Nel lato orientale si aprono le due finestrelle strombate, già menzionate nei lati nord e sud. L'elemento che più caratterizza questo lato è la presenza di una cornice muraria a circa 2/3 dell'altezza totale anch'essa già descritta in precedenza. Ben in evidenza a destra il corpo del campanile in cui si apre, nella parte sottostante la cella campanaria, una feritoia in asse con il fornice soprastante. All'interno l'unico elemento decorativo è l'affresco nella zona absidale. FONTI ARCHIVISTICHE: A.S.BS: Archivio di Stato di Brescia, Atti della Valle Camonica; A.P. Pezzo: Archivio Parrocchiale di Pezzo, Documenti della chiesa di Sant'Apollonio; A. Sopr. B.A.A. BS-CR-MN: Archivio Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici, Faldone 149/1A.

