

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00119233
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	cimiteriale
OGTN - Denominazione	Chiesa del Cimitero di Matelica
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Chiesa di S. Maria delle Fonticelle
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	MC
PVCC - Comune	Matelica
PVCL - Località	MATELICA
PVCI - Indirizzo	S. P. Matelica-Gagliole
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Matelica
CTSF - Foglio/Data	63/2018
CTSN - Particelle	177, B, 178
CTSP - Proprietari	Comune di Matelica
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.016335218
GPDPY - Coordinata Y	43.248006221

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOI
GPBT - Data	10-3-2018
GPBO - Note	(3929965) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali ottocentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	edificio precedente
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	La costruzione della Chiesa delle Fonticelle si può far risalire al sec. XV. Un affresco staccato appartenente a questa chiesa è oggi conservato nella chiesa cimiteriale; il Serra lo aveva attribuito a Lorenzo d'Alessandro, mentre oggi si è propensi attribuirlo ad Arcangelo di Cola da Camerino.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
RENF - Fonte	B_48
RENF - Fonte	B_49
RENF - Fonte	B_10

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XV
----------------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XV
----------------------	----

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
	La chiesa ed il nuovo cimitero, su disegno dell'arch. Filippo Grassetti con la collaborazione dell'ing. Domenico Piergentili, vengono realizzati intorno al 1880 utilizzando pietra di gesso ed i materiali di

RENN - Notizia recuperi provenienti dalla demolizione della chiesa delle Fonticelle. Il progetto, fornito intorno al 1873, è sottoposto anche al giudizio di Ireneo Aleandri che esprime un parere favorevole.

RENF - Fonte Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali

RENF - Fonte B_48

RENF - Fonte B_49

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIX

RELI - Data 1873

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIX

REVI - Data 1880

REVX - Validità ca

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento sacrestia

RENS - Notizia sintetica ricostruzione

RENN - Notizia Agli inizi del sec. XX la sacrestia di sinistra viene ristrutturata; tra le opere eseguite vi è anche la realizzazione di un solaio di interpiano in legno.

RENF - Fonte Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELF - Frazione di secolo inizio

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVF - Frazione di secolo inizio

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica ristrutturazione

RENN - Notizia Tra il 1950 ed il 1960 vengono realizzati alcuni servizi igienici e rifatte alcune porzioni di pavimenti.

RENF - Fonte Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELI - Data 1950

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVI - Data 1960

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico
RENN - Notizia	Il giorno 26 settembre 1997 ha inizio una serie di scosse sismiche che provoca nell'edificio i seguenti danni: lesioni verticali tra i setti murari, lesioni sugli architravi, lesioni diffuse ramificate, lesioni in prossimità della volta, avvallamento dei solai.
RENF - Fonte	scheda NOPSA 1610/Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	26/09/1997
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	26/09/1997
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - approvazione progetto
RENN - Notizia	Il giorno 17/06/1999 è approvato dai competenti uffici il progetto di restauro architettonico e miglioramento sismico che in particolare prevede le seguenti opere: consolidamento delle volte, interventi cuci-scuci sulla muratura, ripresa delle lesioni, restauro e finitura delle superfici, rifacimento del manto di copertura, rifacimento dei solai in legno, rinforzo delle travi e degli architravi, consolidamento dei controsoffitti.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	17/06/1999
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	17/06/1999
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	evento sismico - approvazione progetto
RENN - Notizia	il giorno 21/09/1999 viene approvato con delibera di GM il progetto di restauro architettonico e miglioramento sismico redatto dai seguenti progettisti: arch. Piero Antonio Ticino, arch. Vanda Paciaroni, arch. Monica Fagnani, ing. Thamel Marini, ing. Lucia Marini.
RENF - Fonte	Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	21/09/1999
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo

XX

REVI - Data

21/09/1999

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

evento sismico - inizio lavori

RENN - Notizia

il giorno 06/03/2000 si consegnano i lavori che ad oggi non sono ancora terminati

RENF - Fonte

Regione Marche - Archivio Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XX

RELI - Data

06/03/2000

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XXI

REVI - Data

2001

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

evento sismico

RENN - Notizia

L'edificio è inserito all'interno dell'elenco dei beni danneggiati dal sisma del 2016 (ID UCCR MARCHE_2986)

RENF - Fonte

Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XXI

RELI - Data

2016

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XXI

REVI - Data

2017

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento**

intero bene

SII0 - Tipo di suddivisione orizzontale

livelli sfalsati

SII1 - Numero di piani

+2

SII2 - Tipo di piani

PT, 1P

SII3 - Suddivisione verticale

a elementi seriali

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

La chiesa, che presenta alcuni locali accessori, è realizzata in muratura di mattoni pieni (a due, tre e più teste) e di pietra arenaria sbozzata; l'aula, a pianta rettangolare, ha copertura a tetto a capanna sorretta da tre capriate lignee celate da una volta a botte lunettata in camorcanna. Il corpo di fabbrica dei locali accessori si eleva su due piani ed è coperto da una struttura lignea a padiglione.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
---	------

PNTS - Schema	irregolare
----------------------	------------

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	Chiesa
-------------------------------------	--------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
---	------

PNTS - Schema	ad aula
----------------------	---------

PNTF - Forma	rettangolare
---------------------	--------------

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	locali accessori
-------------------------------------	------------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.; p. 1
---	-------------

PNTF - Forma	rettangolari
---------------------	--------------

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	Sacrestia
-------------------------------------	-----------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
---	-------

PNTF - Forma	quadrata
---------------------	----------

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
--	-----------------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCQ - Qualificazione del genere	continua
---	----------

SVCM - Materiali	pietra arenaria/ laterizio
-------------------------	----------------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	aula
-------------------------	------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a botte
---------------------	---------

SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
--	---------------

SOFP - Caratteristiche	lunettata
-------------------------------	-----------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
SOES - Specificazioni tecniche	con centinatura lignea portante

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	locali accessori
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	aula
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	aula
CPCT - Struttura primaria	capriate

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	locali accessori
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	locali accessori
CPCT - Struttura primaria	travi in legno

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del	

tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	angolare
SCLF - Forma planimetrica	girante
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su muri
SCSC - Tecnica	muratura
SCSM - Materiali	mattoni
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	aula
PVMG - Genere	in graniglia
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. t.
PVMG - Genere	in cotto
PVMS - Schema del disegno	a giunti sfalsati
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. t.
PVMG - Genere	in cotto
PVMS - Schema del disegno	a spina di pesce
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. t.
PVMG - Genere	in ceramica
PVMS - Schema del disegno	a riquadri
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. 1
PVMG - Genere	in cotto
PVMS - Schema del disegno	a giunti sfalsati
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. 1
PVMG - Genere	in cotto
PVMS - Schema del disegno	a spina di pesce
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. 1

PVMG - Genere	in cotto
PVMS - Schema del disegno	a riquadri

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	aula, pareti
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorato
DECQ - Qualificazione del tipo	a fresco
DECM - Materiali	intonaco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	aula
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	paraste
DECQ - Qualificazione del tipo	neoclassiche
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	aula
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	trabeazione
DECQ - Qualificazione del tipo	neoclassiche
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Chiesa_prospetto principale
DECL - Collocazione	portico
DECT - Tipo	aperture ad arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice poggiante su paraste doriche
DECQ - Qualificazione del tipo	colonne doriche
DECQ - Qualificazione del tipo	con trabeazione
DECM - Materiali	mattoni a vista
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Chiesa_prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	timpano
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata

DECQ - Qualificazione del tipo	in aggetto
DECM - Materiali	mattoni a vista
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	L'edificio non ha subito danni in seguito del sisma del 2016. (ID UCCR MARCHE_2986)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Matelica
CDGI - Indirizzo	piazza Enrico Mattei, 1 - Matelica (MC)
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. adeguato al PPAR
STUN - Sintesi normativa zona	restauro e risanamento conservativo
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1685
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	1687
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAC - Collocazione	ID UCCR MARCHE_2986

FTAN - Codice identificativo	1688
-------------------------------------	------

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto di Macerata
DRAN - Codice identificativo	C_98
DRAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
DRAD - Data	2018

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bricchi A.
BIBD - Anno di edizione	1986
BIBH - Sigla per citazione	B_48
BIBN - V., pp., nn.	154

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Montironi A./ Mozzoni L.
BIBD - Anno di edizione	1981
BIBH - Sigla per citazione	B_49
BIBN - V., pp., nn.	100-111

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Provincia Macerata
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	B_10
BIBN - V., pp., nn.	45

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	2002
CMPN - Nome	Annibaldi D.
FUR - Funzionario responsabile	n.p.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2018
RVMN - Nome	Arch. Ramona Minnucci

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2018
--------------------	------

AGGN - Nome	Arch. Ramona Minnucci
AGGE - Ente	SABAP_Ancona
AGGF - Funzionario responsabile	Dott.ssa Ilaria Venanzoni
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	<p>Nella chiesa è conservato un affresco staccato del sec. XV appartenente alla chiesa delle Fonticelle; il Serra lo aveva attribuito a Lorenzo d'Alessandro, mentre oggi si è propensi attribuirlo ad Arcangelo di Cola da Camerino</p>