

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00109784
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	porta
OGTQ - Qualificazione	urbana
OGTN - Denominazione	Porta S. Agata

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Arquata del Tronto
PVCL - Località	ARQUATA DEL TRONTO
PVCI - Indirizzo	Frazione Spelonga

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Arquata del Tronto
CTSF - Foglio/Data	32/2018
CTSN - Particelle	111

CTSP - Proprietari

Comune di Arquata

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto

2

GPL - Tipo di localizzazione

localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X

13.296210933

GPDPY - Coordinata Y

42.771722934

GPM - Metodo di georeferenziazione

punto esatto

GPT - Tecnica di georeferenziazione

rilievo da cartografia senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento

WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica

ICCD1020170_OI.ORTOI

GPBT - Data

15-3-2018

GPBO - Note

(3938640) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento

costruzione

ATBD - Denominazione

età medioevale

ATBM - Fonte dell'attribuzione

analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

Costruzione

RENN - Notizia

La costruzione della porta è avvenuta nel XIV sec. ed è l'unica porta rimasta del circuito murario difensivo del paese.

RENF - Fonte

Analisi caratteri costruttivi

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XIV

RELF - Frazione di secolo

inizio

RELW - Validità

post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XIV

REVF - Frazione di secolo

fine

RE VW - Validità

ante

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	porta
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	Volume unico
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	torre
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIV - Suddivisione verticale	Volume unico
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Porta urbana rimasta a testimoniare la vecchia cinta costruita al tempo dei comuni, ad arco, è affiancata da una torre a base quadrata a due piani in muratura portante di pietra tufacea.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	a blocco
PNTF - Forma	rettangolare
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Porta
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	blocchi di pietra di forma irregolare, a vista
SVCM - Materiali	pietra
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Torre
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	blocchi di pietra di forma irregolare, a vista
SVCM - Materiali	pietra
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	porta
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto

CPFQ - Qualificazione della forma	a 2 falde
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	torre
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a 2 falde
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	passaggio
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco a tutto sesto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	sopra passaggio
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice aggettante
DECQ - Qualificazione del tipo	con davanzale in aggetto
DECM - Materiali	tufo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	torre_prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	porta
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice in aggetto

DECM - Materiali	tufo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	torre
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	parete
DECQ - Qualificazione del tipo	scarpata
DECM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	01/12/1950
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di sistemazione del torrione di Porta S. Agata trovato in cattive condizioni di stabilità consistente nella demolizione di una porzione della lunghezza di 5,7m e relativa ricostruzione col vecchio materiale nella parte a vista con malta bastarda; la ripresa dei muri sulla spallata della porta che presenta lesioni e deterioramenti. (SABAP_Ancona_AP292)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	nessuno
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XIV
USOD - Uso	porta di passaggio e torre di guardia
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Arquata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DL 490/1999 art. 2/5
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	3702
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	3703
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	3704
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2000
FTAEE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_109784
FTAN - Codice identificativo	1875
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), riproduzione di fotogr
FTAD - Data	2000
FTAEE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_109784
FTAN - Codice identificativo	1876
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2000
FTAEE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_109784
FTAN - Codice identificativo	1877
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto Ascoli Piceno
DRAN - Codice identificativo	C_140
DRAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci

DRAD - Data	2018
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	B. Carfagna
BIBD - Anno di edizione	1996
BIBH - Sigla per citazione	B_308
BIBN - V., pp., nn.	67
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	1992
BIBH - Sigla per citazione	B_303
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	M. Mauro
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	B_304
BIBN - V., pp., nn.	209-211
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Regione Marche, Centro per i beni culturali
BIBD - Anno di edizione	1985
BIBH - Sigla per citazione	B_305
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2000
CMPN - Nome	Cenedese A.
FUR - Funzionario responsabile	Macripò A.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2000
RVMN - Nome	Cenedese A.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Arch. Ramona Minnucci
AGGE - Ente	SABAP_Ancona
AGGF - Funzionario responsabile	Dott.ssa Ilaria Venanzoni
AN - ANNOTAZIONI	

OSS - Osservazioni

Nel corso del sec. XIV Arquata godette di una relativa indipendenza da Ascoli, fino al 1429 quando il Papa Martino V la cedette insieme al suo distretto a Norcia. Fu in questo periodo che si costruì la rocca e le mura di cinta con cinque porte. Nel sec. XVI la Comunità diede incarico ai Priori di rivedere le mura, di accomodarle dove erano rovinate, di farle nuove dove mancavano e di rialzare le porte di un piano per avere qualche vano di servizio per il corpo di guardia. Porta S. Agata, unica rimasta, è affiancata da una torre a pianta quadrata con un vano pianterreno e uno in elevazione. Nella parete esterna, in pietra tufacea, si trovano due stemmi del sec. XVI, uno della famiglia Passerini di Norcia con torre e sinistro l'altro della famiglia Quarantotto di Norcia con aquila che guarda il sole.