

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00109897
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	casa
OGTQ - Qualificazione	privata
OGTN - Denominazione	Casa

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP
PVCC - Comune	Arquata del Tronto
PVCE	Borgo
PVCI - Indirizzo	vicino al campo sportivo sulla destra in fondo alla via del Mattatoio

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Arquata del Tronto
CTSF - Foglio/Data	18/2018
CTSN - Particelle	422
CTSP - Proprietari	Proprietà privata

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.299091247
GPDPY - Coordinata Y	42.773630959
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1020170_OI.ORTOI
GPBT - Data	16-3-2018
GPBO - Note	(3938740) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale, delle regioni appartenenti alla zona WGS84-UTM33: Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Ab

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali quattro-cinquecentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione

RENN - Notizia	Torre colombaia risalente al XVI sec.
RENF - Fonte	Analisi caratteri costruttivi
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	3
SIIP - Tipo di piani	PT,1P,2P
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio rurale a torre con piccionaia con pianta quadrata e muri perimetrali in arenaria, pavimenti in terra battuta al p.t e tavole di legno al p.1; copertura semplice a tetto con quattro falde collegate.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t
PNTS - Schema	a blocco
PNTF - Forma	quadrata
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Arenaria e marne molto alterate in superficie talvolta assumono aspetto detritico.
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	con sottofondazione
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	tufo
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene

SOF - TIPO

SOF - Genere	solaio
---------------------	--------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
---------------------------	---------------

SOEC - Tecnica costruttiva	travatura lignea
-----------------------------------	------------------

SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice
---------------------------------------	-----------------------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	A 4 falde
---------------------	-----------

CPFQ - Qualificazione della forma	a falde collegate
--	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
---------------------------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	p. t.
--------------------------	-------

PVMG - Genere	in terra battuta
----------------------	------------------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p. 1
--------------------------	------

PVMG - Genere	in legno
----------------------	----------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto secondario e lato destro
--------------------------	------------------------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	rosone
--------------------	--------

DECQ - Qualificazione del tipo	a sole
---------------------------------------	--------

DECM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto secondario e lato destro
--------------------------	------------------------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	cordolo
--------------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	a dente di sega
---------------------------------------	-----------------

DECM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	estremità superiore dei 4 muri
--------------------------	--------------------------------

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	tracce di dipinti murali
DECQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
DECM - Materiali	intonaco

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	nessuno

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XVI
USOD - Uso	torre colombaia

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 490/1999, art. 5
----------------------------------	--------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2001
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_109897
FTAN - Codice identificativo	1941

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2001
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_109897
FTAN - Codice identificativo	1940

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2001
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_109897
FTAN - Codice identificativo	1942
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2001
FTAE - Ente proprietario	SABAP_Ancona
FTAC - Collocazione	Scheda cartacea A_109897
FTAN - Codice identificativo	1943
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	2001
DRAE - Ente proprietario	Catasto Ascoli Piceno
DRAN - Codice identificativo	C_154
DRAA - Autore	Arch. Ramona Minnucci
DRAD - Data	2018
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	M. Mauro
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	B_312
BIBN - V., pp., nn.	614-615
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	G. Volpe
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	B_321
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	L. Brigidi, A. Poeta
BIBD - Anno di edizione	1953
BIBH - Sigla per citazione	B_320
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	2001
CMPN - Nome	Astori L.
FUR - Funzionario responsabile	Macripò A.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2001
RVMN - Nome	Astori L.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Arch. Ramona Minnucci
AGGE - Ente	SABAP_Ancona
AGGF - Funzionario responsabile	Dott.ssa Ilaria Venanzoni

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

Questa casa torre con piccionaia è databile intorno al XVI secolo, tipologicamente rispecchia le torri della zona do Montefortino. 'La copertura, scrive Volpe G., è direttamente collegata a quella del cordolo poichè alle varie soluzioni della prima corrispondono le diverse soluzioni della secondo...'. Le ruote, i rosoni sui due fronti, sono a forma di sole lavorati con le tavelle di cotto, dello stesso materiale il cordolo, lavorato a dente di sega che svolge due funzioni, decorativo e come ostacolo alla risalita di animali come donnole e ratti. Sopra il cordolo alveoli triangolari in cotto, piccole aperture per essere utilizzati dai soli piccioni. Si presuppone che l'edificio fosse esternamente molto colorato, sulle pareti sono visibili tracce di pittura di colore giallo, verde e rosso, è ubicata in una zona isolata ed è l'unico esempio in zona, è utilizzata come magazzino e pollaio ed è in cattivo stato; le nuove costruzioni contrastano fortemente questa tipologia tanto da far perdere valore a questo luogo.