SCHEDA



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	00090721
ESC - Ente schedatore	S289
ECP - Ente competente	S289
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	sussidiaria
OGTN - Denominazione	Pieve di Santa Maria Nascente
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	attuale
OGAD - Denominazione	Auditorium San Fedele

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGR	AFICO-AMMINISTRATIVA
	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lombardia
PVCP - Provincia	BS
PVCC - Comune	Palazzolo sull'Oglio
PVCL - Località	PALAZZOLO SULL'OGLIO
PVCI - Indirizzo	Piazza Tamanza
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	TALE TALE
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	TASTALE
CTSC - Comune	Palazzolo sull'Oglio
CTSF - Foglio/Data	F. 15 (1967)
CTSN - Particelle	part. B
GP - GEOREFERENZIAZIONE T	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUI	NTO
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	9.8838446815
GPDPY - Coordinata Y	45.598004939
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	19-3-2018
GPBO - Note	(3920469) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc? map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito lombardo
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	preesistenze

RENN - Notizia	X (fine); la prima e più antica chiesa vicinale, dipendente quasi certamente dalla pieve di Coccaglio, sorge sul finire del dominio longobardo o agli inizi del periodo carolingio. Questa chiesa ha una capienza piuttosto limitata, intorno ad essa sono state rinvenute antiche tombe individuali che si possono far risalire a periodi fra il IX e il XII secolo. La chiesa carolingia si estendeva in corrispondenza dell'attuale navata centrale, con l'abside posizionata prima della gradinata dell'attuale presbiterio. La tecnica costruttiva di questa più antica chiesa è quella usata per la costruzione della rocca del castello: ciottoli fluviali cementati con calce. Le lesene absidali esterne furono costruite impiegando alternativamente strati di ciottoli fluviali e strati di doppie tegole cappuccine. L'abside era costituita da due muri concentrici a semicerchi distanziati tra loro di circa due metri; il catino concavo del muro più esterno era forse tutto affrescato.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	X
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	990
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XII
REVI - Data	1199
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	citazione
RENN - Notizia	XII (fine): La seconda chiesa, romanica, viene costruita per dare maggior dignità al pievato palazzolese, creato forse intorno al Mille, quando in seguito alla seconda pace di Mura (1198), alla pieve palazzolese, fu aggregata la chiesa vicinale di Mura. La seconda chiesa segue lo stesso andamento della prima con due absidi poste poste a metà circa dell'attuale presbiterio. Le fondazioni del muro settentrionale della chiesa romanica coincisero con quelle della precedente carolingia e le sostituirono. Di questa muraglia esiste un discreto frammento che reca tracce di affresco decorativo, visibile anche da una finestrella angolata del pavimento della navata settentrionale dell'Auditorium. Sul lato orientale si estende per oltre tre metri rispetto alla precedente, le fondazioni dell'impianto absidale sono costituite di pietre e ciottoli annegati nella calce viva.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	
RELS - Secolo	XII
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1190
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	
REVS - Secolo	XII
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1199
RE - NOTIZIE STORICHE	

e
one dei lavori
abside semicircolare, affiancata a nord da un'abside più a sud da un torrazzo a sezione quadrata, sorse in asse con la la chiesa. Pure ad ovest la seconda chiesa si estese di tre una muraglia preesistente di ciottoli cementati con calce e squadrate. Questo muro viene usato integralmente nella le della terza chiesa. L'avanzamento ad ovest della seconda li che lo spigolo sud-est del "paladum comunis", venga a cuneato all'interno della seconda e della terza chiesa. Il lato eva essere aperto soltanto da un grande rosone gotico, ed arricchito da due grandi lesene. All'interno questo lato fu privo di decorazioni, ciottoli e pietre erano stilati. o sud-ovest sorgeva la cappella di S. Fedele che a metà del unita di una finestra gotica ai cui lati, all'interno, nel XV inero affrescate due Madonne ora venute alla luce.
ia
Ю
TE
e
one dei lavori
cultima trasformazione che modifica ed ingloba le strutture chiesa plebana duecentesca. La superficie del tempio è in tutte le direzioni tranne che nella parte occidentale. I rotraggono dal 1475 al 1525 circa. La terza chiesa continua o stesso orientamento, pur con un'abside ancora più arretrata ne orientale. A nord della seconda chiesa viene costruita la tentrionale, la navata centrale corrispone alla superficie delle sa romanica, la navata meridionale viene costruita o l'area delia cappella di S.Fedele, l'area del basamento del noltre viene demolito il fabbricato che separava le due ad ovest e a sud.
ia
Ю
I

REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1525
RE - NOTIZIE STORICHE	1323
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	XV (1475): Iniziano i primi lavori di ristrutturazione; pare che in quell'anno si sia costruita una volta a crocera. XV (1481): Completata la nuova sistemazione del lato meridionale che presenta due entrate, l'una corrispondente a quella antica, l'altra in corrispondenza della parete meridionale dell'ex cappella di S.Fedele. Lavori sul lato meridionale della chiesa, l'antico torrazzo delle ore viene decapitato, il basamento trasformato in cappella, l'orologio smontato e rimontato altrove. Pure in questo anno devono essere state abbattute la cappella di S.Fedele e le casupole ad essa adiacenti. XV (1482): Vengono collocate le campane sul nuovo campanile. XV (fine): I montanti dell'arco del prebiterio e il catino absidale vengono dipinti a tempera con grandi figure di Santi, in seguito coperti dall'opera pittorica di Pietro da Marone. XVI (prima metà): Viene costruita la grande sagrestia.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO
RELS - Secolo	XV
RELI - Data	1475
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1550
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	XVI (1525): Il Civerchio dipinge la pala per l'altare maggiore. XVI (metà): dopo il Concilio di Trento (1545-63) la pieve viene trasformata in parrocchia. XVI (1580): Viene abolito, per ordine di San Carlo Borromeo, il secondo portale del lato sud e ne viene aperto uno sul lato settentrinale. XVI (1595): Viene abbattuto il battistero esterno. XVI (1599): Il vescovo Marin Zorzi ordina di spostare al centro della facciata il portale del lato ovest, grazie all'eliminazione del Battistero romanico che originariamente occupava parte della facciata. Questo però non verrà eseguito.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1525
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XVI

REVI - Data	1599
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	XVII (1602): Pietro di Marone affresca il presbiterio la sua grande cupola e la cupola dell'ex cappella del SS.Sacramento. XVII (fine): Viene ristrutturato il "Palcium Comunis", il suo ingrandimento viene ad occupare la zona dell'antico battistero. XVIII (1751-1774): Viene costruita la nuova chiesa parrocchiale, la "vecchia chiesa" viene officiata come chiesa sussidiaria per circa cinquantanni. XIX (fine): Sono intrapresi tentativi di restauro.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1602
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1690
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
RENN - Notizia	XX (1915-18): La chiesa funge da bivacco per i soldati.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1915
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1918
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	XX (1939): Restauro degli affreschi del presbiterio, in particolare cupola, fregi e decorazioni delle pareti. XX (1946-47): Vengono effettuati altri tentativi di restauro, ma l'edificio rimane sempre più abbandonato; il recupero si attua con la trasformazione della chiesa ormai sconsacrata in Auditorium S.Fedele. XX (1976): Restauro del tetto, con struttura in legno e coppi. XX (1977): Il Comitato Pro Restauri dell'Auditorium S.Fedele delibera di dar corso ad alcune opere di restauro. XX (1977-79): lavori di restuaro e di ricerca archeologica nel sottosuolo che hanno interessato tutta la superficie del tempio e si sono estesi in profondità per quasi tre metri riscattando
	il monumento dall'abbandono e dall'incuria, valorizzando le opere

d'arte in essa contenute e trasformando l'edificio, dal punto di vista del servizio, in Auditorium S-fedele, oltre chi museo di antichità. Xi (1978-79): restauro degli affreschi del presbiterio e le lunette delle cappelle laterali del transetto. RENF - Fonte bibliografia REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XX RELI - Data 1939 REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XX REVI - Data 1979 PN- PAINTA PNR - Riferimento alla parte intero bene PNT - PIANTA PNR - Riferimento alla parte pNTF - Forma busilicale PNTF - Forma busilicale PNTF - Dati ienografici significativi FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio SV - STRETTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCU - Ubicazione SVCT - Tipo di struttura parete SVCM - Materiali ciottoli di fiume SVCM - Materiali pietra da taglio SOF - TIPO SOG - Genere volta SOF - Forma SOF - Forma SOF - Genere volta SOF - Forma a crociera SOF - Forma SOFF - Forma presbiterio presbiterio presbiterio presbiterio presbiterio presbiterio presbiterio presbiterio presbiterio		
REL CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XX RELI - Data 1939 REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XX REVI - Data 1979 PN-PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTS - Schema PNTF - Forma PNTF - Forma PNTE - Dati ienografici significativi FN - Tipo di terreno a livello di appoggio SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCU - Ubicazione SVCT - Tipo di struttura SVCM - Materiali SOF - TIPO SOF - Genere SOF - Genere SOF - Forma a botte SOF - TIPO SOF - Genere SOF - Genere SOF - TIPO SOF - Genere Nota SOF - TIPO SOF - Genere Nota A cociera SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione navata laterale SOF - TIPO SOF - Genere volta so - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione navata laterale SOF - TIPO SOF - Genere volta so - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione navata laterale SOF - TIPO SOF - Genere volta so - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione presbiterio presbiterio		servizio, in Auditorium S.Fedele, oltre che in museo di antichità. XX (1978-79): restauro degli affreschi del presbiterio e le lunette delle
RELS - Secolo XX RELI - Data 1939 REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XX REVI - Data 1979 PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte intero bene PNT - PIANTA PNR - Riferimento alla parte intero bene PNTF - Forma basilicale PNTF - Dati ienografici significativi re navate, cappelle; presbiterio; pronao; campanile FN - FONDAZIONI FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio non accertabili SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCU - Ubicazione intero bene SVCT - Tipo di struttura parete SVCC - Genere in muratura SVCM - Materiali pietra da taglio SVCM - Materiali pietra da taglio SVCM - Materiali mattoni SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione corpo principale SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFG - Genere volta SOF - TIPO SOU - Ubicazione navata laterale SOF - TIPO SOU - Ubicazione navata laterale SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOF - Genere volta SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOF - Forma a crociera SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione presbiterio	RENF - Fonte	bibliografia
RELI - Data 1939 REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XX REVI - Data 1979 PN-PIANTA PNR - Riferimento alla parte intero bene PNT - PIANTA PNTS - Schema basilicale PNTF - Dati ienografici significativi tre navate, cappelle; presbiterio; pronao; campanile FN-FONDAZIONI FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio SV-STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCU - Ubicazione intero bene SVCT - Tipo di struttura parete SVCM - Materiali ciottoli di fiume SVCM - Materiali pietra da taglio SVCM - Materiali mattoni SO-STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione della forma SOFG - Genere volta SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOSF - TIPO SOF - Genere volta SOF - Forma a crociera SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione presbiterio	REL - CRONOLOGIA, ESTREM	ИО REMOTO
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XX REVI - Data 1979 PN-PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTS - Schema PNTF - Forma PNTE - Dati icnografici significativi FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio SV-STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCU - Ubicazione SVCT - Tipo di struttura SVCC - Genere SVCM - Materiali SVCM - Materiali SVCM - Materiali SVCM - Materiali SOSFF - Forma a botte SOFF - Forma SOFG - Genere SOF - TIPO SOGG - Genere SOF - TIPO SOGG - Genere SOF - TIPO SOG - Ubicazione navata laterale SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione navata laterale SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFF - Forma a crociera SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione navata laterale SOF - TIPO SOFG - Genere volta soFF - Forma a crociera SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione navata laterale SOF - TIPO SOFG - Genere volta a crociera SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione presbiterio	RELS - Secolo	XX
REVS - Secolo XX REVI - Data 1979 PN- PIANTA PNR - Riferimento alla parte intero bene PNT - PIANTA PNTS - Schema longitudinale PNTF - Forma basilicale PNTE - Dati ienografici significativi FN- FONDAZIONI FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio SV-STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCU - Ubicazione intero bene SVCT - Tipo di struttura parete SVCC - Genere in muratura SVCM - Materiali ciottoli di fiume SVCM - Materiali pietra da taglio SVCM - Materiali mattoni SO-STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione della forma SOF - TIPO SOF - Genere volta SOF - Genere volta SOF - TIPO SOF - Genere volta SOF - TIPO SOF - Genere volta SOF - TIPO SOF - Genere volta SOF - TIPO SOF - Genere volta SOF - TIPO SOF - Genere volta SOF - TIPO SOF - Genere volta SOF - TIPO SOF - Genere volta SOF - TIPO SOF - Genere volta SOF - TIPO SOF - Genere volta SOF - TIPO SOF - Genere volta SOF - TIPO SOF - Genere volta SOF - TIPO SOF - Genere volta SOF - TIPO SOF - Genere volta SOF - TIPO SOF - Genere volta SOF - TIPO SOF - Genere volta SOF - TIPO SOF - Genere volta SOF - TIPO SOF - Genere volta SOF - TIPO SOF - Genere volta SOF - Forma a crociera SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione presbiterio	RELI - Data	1939
REVI - Data 1979 PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte intero bene PNT - PIANTA PNTS - Schema longitudinale PNTF - Forma basilicale PNTE - Dati icnografici significativi tre navate, cappelle; presbiterio; pronao; campanile FN - FONDAZIONI FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCU - Ubicazione intero bene SVCT - Tipo di struttura parete SVCC - Genere in muratura SVCM - Materiali ciottoli di fiume SVCM - Materiali pietra da taglio SVCM - Materiali pietra da taglio SVCM - Materiali mattoni SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione cella forma SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFG - Qualificazione della forma SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione navata laterale SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFG - Genere volta SOFG - Genere volta SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFG - Genere volta SOFG - Genere volta SOFF - Forma a crociera SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione presbiterio	REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTS - Schema longitudinale PNTF - Forma basilicale PNTF - Dati icnografici significativi tre navate, cappelle; presbiterio; pronao; campanile FN - FONDAZIONI FN - Tipo di terreno a livello di appoggio non accertabili SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCU - Ubicazione intero bene SVCT - Tipo di struttura parete SVCM - Materiali ciottoli di fiume SVCM - Materiali pietra da taglio SVCM - Materiali mattoni SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione corpo principale SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFG - Qualificazione della forma SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione SOF - Forma a botte SOF - TIPO SOU - Ubicazione navata laterale SOF - TIPO SOU - Ubicazione navata laterale SOF - Forma a crociera SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione presbiterio	REVS - Secolo	XX
PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTS - Schema longitudinale PNTF - Forma basilicale PNTE - Dati icnografici significativi tre navate, cappelle; presbiterio; pronao; campanile FN - FONDAZIONI FN - Tipo di terreno a livello di appoggio non accertabili SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCU - Ubicazione intero bene SVCT - Tipo di struttura parete SVCM - Materiali ciottoli di fiume SVCM - Materiali pietra da taglio SVCM - Materiali mattoni SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione corpo principale SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFG - Guere lunettata SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione della forma SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione navata laterale SOF - Forma a botte SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOF - Genere volta SOFF - Forma a crociera SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione navata laterale SOFF - Forma a crociera SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione presbiterio	REVI - Data	1979
PNT - PIANTA PNTS - Schema longitudinale PNTF - Forma basilicale PNTE - Dati icnografici significativi tre navate, cappelle; presbiterio; pronao; campanile FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio non accertabili SV- STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCU - Ubicazione intero bene SVCT - Tipo di struttura parete SVCM - Materiali ciottoli di fiume SVCM - Materiali pietra da taglio SV- STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione corpo principale SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFG - Genere volta SOFG - Qualificazione della forma SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione navata laterale SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFG - TIPO SOFF - Forma a botte SOFF - Forma a crociera	PN - PIANTA	
PNTS - Schema longitudinale PNTF - Forma basilicale PNTE - Dati icnografici significativi tre navate, cappelle; presbiterio; pronao; campanile FN - FONDAZIONI FN - FONDAZIONI FN - Tipo di terreno a livello di appoggio non accertabili SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCU - Ubicazione intero bene SVCT - Tipo di struttura parete SVCC - Genere in muratura SVCM - Materiali ciottoli di fiume SVCM - Materiali pietra da taglio mattoni SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione corpo principale SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFG - Genere volta SOF - TIPO SOFG - Qualificazione della forma SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione navata laterale SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFG - Forma a crociera SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione navata laterale SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFG - Forma a crociera SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione presbiterio	PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNTF - Forma PNTE - Dati icnografici significativi FN - FONDAZIONI FN - FONDAZIONI FN - Tipo di terreno a livello di appoggio SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCU - Ubicazione SVCT - Tipo di struttura parete SVCC - Genere in muratura SVCM - Materiali SVCM - Materiali SVCM - Materiali pietra da taglio SVCM - Materiali pietra da taglio SVCM - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione Corpo principale SOF - TIPO SOFF - Forma SOFF - Forma a botte SOF - Qualificazione della forma SOF - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione SOF - TIPO SOFF - Forma a botte SOFF - Forma a botte SOFF - TIPO SOFF - Forma a corciera SOFF - Forma a crociera SOFF - Forma a crociera SOFF - Forma a crociera SOFF - Forma presbiterio	PNT - PIANTA	
PNTE - Dati ienografici significativi FN - FONDAZIONI FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCU - Ubicazione intero bene SVCT - Tipo di struttura parete SVCM - Materiali ciottoli di fiume SVCM - Materiali pietra da taglio SVCM - Materiali mattoni SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione corpo principale SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOF - SOR - Qualificazione della forma SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione navata laterale SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOF - TIPO SOFG - Genere navata laterale SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOF - TIPO SOU - Ubicazione navata laterale SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFF - Forma a crociera SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione presbiterio	PNTS - Schema	longitudinale
significativi FN - FONDAZIONI FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCU - Ubicazione intero bene SVCT - Tipo di struttura parete SVCC - Genere in muratura SVCM - Materiali ciottoli di fiume SVCM - Materiali pietra da taglio SVCM - Materiali mattoni SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione corpo principale SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFG - Qualificazione della forma SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione navata laterale SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOF - TIPO SOU - Ubicazione navata laterale SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFF - Forma a crociera SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione presbiterio	PNTF - Forma	basilicale
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCU - Ubicazione intero bene SVCT - Tipo di struttura parete SVCC - Genere in muratura SVCM - Materiali ciottoli di fiume SVCM - Materiali pietra da taglio SVCM - Materiali pietra da taglio SVCM - Materiali corpo principale SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione corpo principale SOFF - Forma a botte SOFG - Genere volta SOFG - Genere a botte SOFO - Qualificazione della forma SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione navata laterale SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFF - Forma a crociera SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione presbiterio		tre navate, cappelle; presbiterio; pronao; campanile
di appoggio SV - STRUTTURE VERTICALI SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCU - Ubicazione intero bene SVCT - Tipo di struttura parete SVCC - Genere in muratura SVCM - Materiali ciottoli di fiume SVCM - Materiali pietra da taglio SVCM - Materiali mattoni SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione corpo principale SOFF - Forma a botte SOFG - Qualificazione della forma SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione navata laterale SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFS - TIPO SOFG - Genere a cociera SOFS - TIPO SOFF - FORMA a cociera SOFS - TIPO SOFG - Genere volta SOFS - TIPO SOFG - Genere principale SOFG - Genere	FN - FONDAZIONI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA SVCU - Ubicazione intero bene SVCT - Tipo di struttura parete SVCC - Genere in muratura SVCM - Materiali ciottoli di fiume SVCM - Materiali pietra da taglio SVCM - Materiali mattoni SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione corpo principale SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFG - Qualificazione della forma lunettata SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione navata laterale SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFG - Genere volta SOFG - Forma a crociera SOFG - Forma navata laterale SOFG - TIPO SOFG - Genere volta SOFG - Genere volta SOFG - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione presbiterio	_	non accertabili
SVCU - Ubicazione intero bene SVCT - Tipo di struttura parete SVCC - Genere in muratura SVCM - Materiali ciottoli di fiume SVCM - Materiali pietra da taglio SVCM - Materiali mattoni SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione corpo principale SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFQ - Qualificazione della forma lunettata SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione navata laterale SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFG - Genere volta SOF - TIPO SOU - Ubicazione a crociera SOFF - Forma a crociera SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione presbiterio	SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVCT - Tipo di struttura parete SVCC - Genere in muratura SVCM - Materiali ciottoli di fiume SVCM - Materiali pietra da taglio SVCM - Materiali mattoni SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione corpo principale SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFG - Genere volta SOFQ - Qualificazione della forma lunettata SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione navata laterale SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFG - Genere volta SOF - TIPO SOU - Ubicazione navata laterale SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFG - Genere volta SOFG - SERUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione presbiterio	SVC - TECNICA COSTRUTTIV	'A
SVCC - Genere in muratura SVCM - Materiali ciottoli di fiume SVCM - Materiali pietra da taglio SVCM - Materiali mattoni SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione corpo principale SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFQ - Qualificazione della forma lunettata SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione navata laterale SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOF - TIPO SOFG - Genere a crociera SOFS - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione presbiterio	SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCM - Materiali ciottoli di fiume SVCM - Materiali pietra da taglio SVCM - Materiali mattoni SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione corpo principale SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFG - Qualificazione della forma lunettata SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione navata laterale SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFF - Forma a crociera SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione presbiterio	SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCM - Materiali pietra da taglio SVCM - Materiali mattoni SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione corpo principale SOF - TIPO SOFF - Forma a botte SOFQ - Qualificazione della forma SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione navata laterale SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFF - Forma a crociera SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOFG - Genere volta SOFF - Forma a crociera SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione presbiterio	SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali mattoni SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione corpo principale SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFG - Qualificazione della forma lunettata SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione navata laterale SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFF - Forma a crociera SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione presbiterio	SVCM - Materiali	ciottoli di fiume
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione corpo principale SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFQ - Qualificazione della forma lunettata SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione navata laterale SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFF - Forma a crociera SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione presbiterio	SVCM - Materiali	pietra da taglio
SOU - Ubicazione corpo principale SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFF - Forma a botte SOFQ - Qualificazione della forma lunettata SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione navata laterale SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFF - Forma a crociera SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione presbiterio	SVCM - Materiali	mattoni
SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFF - Forma a botte SOFQ - Qualificazione della forma lunettata SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione navata laterale SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFF - Forma a crociera SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione presbiterio	SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO
SOFG - Genere volta SOFF - Forma a botte SOFQ - Qualificazione della forma lunettata SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione navata laterale SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFF - Forma a crociera SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione presbiterio	SOU - Ubicazione	corpo principale
SOFF - Forma a botte SOFQ - Qualificazione della forma lunettata SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione navata laterale SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFF - Forma a crociera SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione presbiterio	SOF - TIPO	
SOFQ - Qualificazione della forma lunettata SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione navata laterale SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFF - Forma a crociera SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione presbiterio	SOFG - Genere	volta
forma SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione navata laterale SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFF - Forma a crociera SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione presbiterio	SOFF - Forma	a botte
SOU - Ubicazione navata laterale SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFF - Forma a crociera SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione presbiterio		lunettata
SOF - TIPO SOFG - Genere volta SOFF - Forma a crociera SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione presbiterio	SO - STRUTTURE DI ORIZZONT.	AMENTO
SOFG - Genere volta SOFF - Forma a crociera SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione presbiterio	SOU - Ubicazione	navata laterale
SOFF - Forma a crociera SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione presbiterio	SOF - TIPO	
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO SOU - Ubicazione presbiterio	SOFG - Genere	volta
SOU - Ubicazione presbiterio	SOFF - Forma	a crociera
	SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO
SOF - TIPO	SOU - Ubicazione	presbiterio
	SOF - TIPO	

SOFG - Genere volta **SOFF** - Forma a cupola **SOE - STRUTTURA SOEC - Tecnica costruttiva** muratura **CP - COPERTURE** corpo principale **CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG** - Genere a tetto **CPFF** - Forma a capanna CP - COPERTURE **CPU - Ubicazione** navata laterale **CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG** - Genere a tetto **CPFF** - Forma a una falda **CP - COPERTURE CPU - Ubicazione** presbiterio **CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG** - Genere a tetto **CPFF** - Forma a padiglione **CPC - STRUTTURA E TECNICA** orditura in legno **CPCT - Struttura primaria CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento** intera copertura **CPMT - Tipo** coppi **CPMM - Materiali** laterizio SC - SCALE **SCL - SCALE SCLU - Ubicazione** interna **SCLG** - Genere scala 2 SCLN - Quantità a chiocciola **SCLF** - Forma planimetrica PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI **PVMU - Ubicazione** intero bene **PVMG - Genere** in cotto PVMS - Schema del disegno in diagonale DE - ELEMENTI DECORATIVI **DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione** prospetto principale **DECL - Collocazione** esterna **DECT - Tipo** portale **DECM** - Materiali pietra

DEC - ELEMENTI DECORATI	VI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale	
DECL - Collocazione	esterna	
DECT - Tipo	nartece	
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale	
DECL - Collocazione	esterna	
DECT - Tipo	cornice	
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI	
DECU - Ubicazione	intero bene	
DECL - Collocazione	interna	
DECT - Tipo	affresco	
CO - CONSERVAZIONE		
STC - STATO DI CONSERVAZ	ZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie	
STCC - Stato di conservazione	mediocre	
STC - STATO DI CONSERVAZ	ZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture	
STCC - Stato di conservazione	buono	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE		
STCR - Riferimento alla parte	volte	
STCC - Stato di conservazione	buono	
STC - STATO DI CONSERVAZ	ZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti	
STCC - Stato di conservazione	ottimo	
STC - STATO DI CONSERVAZ	ZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni	
STCC - Stato di conservazione	buono	
STC - STATO DI CONSERVAZ	STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni	
STCC - Stato di conservazione	buono	
STCO - Indicazioni specifiche	L'interno della chiesa appare ben conservato, l'esterno invece presenta uno stato di fatiscenza diffuso dato da parti di intonaco scrostato ed alcune fessurazioni, ben evidente quella presente sul lato meridionale	

	della navata centrale dietro la facciata.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	pavimenti
RSTI - Data inizio	1977
RSTF - Data fine	1979
RSTT - Tipo di intervento	Vengono intraprese sotto la direzione dell'architetto Gianmarco Pedrali opere di restauro ed ammodernamento consistenti nel rifacimento del pavimento. In seguito agli scavi vengono portate alla luce le strutture delle delle chiese precedenti. La soluzione d'intervento scelta intende salvaguardare ed evidenziare i reperti e rispettare la richiesta di funzionalità dell'Auditorium. Sono stati così realizzati due vani a quota inferiore a cui si accede tramite le due scale a chiocciola l'una posta a
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	affreschi
RSTI - Data inizio	1977
RSTF - Data fine	1979
RSTT - Tipo di intervento	Silvio Meisso inoltre ha eseguito la pulitura, di scoperta e di restauro di affreschi; uno strato di polvere e salnitro aveva reso illeggibili gli affreschi delle mezzelune e delle cupole delle cappelle laterali, delle pareti laterali e del fondo del presbiterio; sono state anche rimosse le sovrastrutture (inadeguato restauro nel 1939) ricomposte sottolivello tutte le zone neutre, fissate le parti originali della cupola e dei fregi e decorazioni delle pareti.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	decorazioni
RSTI - Data inizio	1977
RSTF - Data fine	1979
RSTT - Tipo di intervento	La decorazione originale sul pilastro della cappella laterale di sinistra è stata pulita ed evidenziata, come le decorazioni originali sopra la terza arcata della navata laterale di sinistra e lungo il sovrastante cornicione. Infine sulla parete interna del prospetto frontale sono stati riportati alla luce affreschi del '400 e la monofora in mattoni con arco ogivale trilobato.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA I	E VINCOLI
CDG - CONDIZIONE GIURIDI	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di Palazzolo sull'Oglio
DO - FONTI E DOCUMENTI DI R	RIFERIMENTO
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	OTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017

FTAN - Codice identificativo	00090721-3
FTAT - Note	Esterno: lato ovest - digitalizzazione da stampa analogica
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	OTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAN - Codice identificativo	00090721-4
FTAT - Note	Esterno: esterno lato sud - digitalizzazione da stampa analogica
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	OTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAN - Codice identificativo	00090721-5
FTAT - Note	Interno: veduta verso l'altare - digitalizzazione da stampa analogica
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAN - Codice identificativo	00090721-6
FTAT - Note	Interno: veduta verso l'accesso - digitalizzazione da stampa analogica
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAN - Codice identificativo	00090721-7
FTAT - Note	Interno: particolare del lato ovest, monofora trilobata
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAN - Codice identificativo	00090721-8
FTAT - Note	Sotterraneo: vista dell'abside della chiesa medievale - digitalizzazione da stampa analogica
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	OTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di disegno tecnico
FTAD - Data	2017

FTAN - Codice identificativo	00090721-1	
FTAT - Note	Estratto di mappa catastale F°15 (1967), part.B, scala 1:1000	
FTAF - Formato	jpg	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	riproduzione di disegno tecnico	
FTAD - Data	2017	
FTAN - Codice identificativo	00090721-2	
FTAT - Note	Estratto mappa catastale F°15 (1967), part.B, scala 1:1000 - evidenziamento	
FTAF - Formato	jpg	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	riproduzione di disegno da bibliografia	
FTAD - Data	2017	
FTAN - Codice identificativo	00090721-13	
FTAT - Note	Rilievo delle strutture degli edifici esistenti	
FTAF - Formato	jpg	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da bibliografia	
FTAD - Data	2017	
FTAN - Codice identificativo	00090721-14	
FTAT - Note	L'altare del SS.Sacramento nella navata settentrionale come si presentava prima dei restauri del 1947	
FTAF - Formato	jpg	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da bibliografia	
FTAD - Data	2017	
FTAN - Codice identificativo	00090721-15	
FTAT - Note	Veduta della copertura del centro storico con la Pieve, il Palazzo Comunale antico, il Teatro Sociale	
FTAF - Formato	jpg	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	riproduzione di disegno tecnico	
FTAD - Data	2017	
FTAN - Codice identificativo	00090721-16	
FTAT - Note	Pianta della "chiesa vecchia" e disposizione degli altari dall'inizio del '500 ai giorni nostri. (F.CHIAPPA, La Plebs Palazzoli, "Memorie illustri di Palazzolo S/O", anno XIII gennaio-aprile 1975, n.1, p.36)	
FTAF - Formato	jpg	
ADM - ALTRA DOCUMENTAZ	IONE MULTIMEDIALE	

ADMX - Genere	documentazione allegata
ADMP - Tipo	file in formato .pdf
ADMA - Autore	Busi, Sonia
ADMD - Data	1992
ADMN - Codice identificativo	00090721 - descrizione
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Abeni, Enzo
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	00390
BIBN - V., pp., nn.	V.II, pp. 113-115
BIBI - V., tavv., figg.	fig. 22
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Giornale di Brescia
BIBD - Anno di edizione	1985
BIBH - Sigla per citazione	00393
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Abeni, Enzo
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	00391
BIBN - V., pp., nn.	pp. 141-145
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	00394
BIBN - V., pp., nn.	pp. 9-11
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Chiappa, Franco
BIBD - Anno di edizione	1979
BIBH - Sigla per citazione	00392
BIBN - V., pp., nn.	pp. 3-29
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	La pieve
BIBD - Anno di edizione	1978
BIBH - Sigla per citazione	00396
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica

BIBA - Autore	Restauri a Palazzolo
BIBD - Anno di edizione	1978
BIBH - Sigla per citazione	00397
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Chiappa, Franco
BIBD - Anno di edizione	1974
BIBH - Sigla per citazione	00395
BIBN - V., pp., nn.	pp. 49-70
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	La millenaria pieve
BIBD - Anno di edizione	1972
BIBH - Sigla per citazione	00398
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Lanfranchi, Giacinto
BIBD - Anno di edizione	1959
BIBH - Sigla per citazione	00399
BIBN - V., pp., nn.	pp. 54-57; 81-87
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1992
CMPN - Nome	Busi, Sonia
FUR - Funzionario responsabile	Boschi, Ruggero
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2017
RVMN - Nome	Frisoni, Cinzia
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	SISTEMA URBANO: Centro storico di Palazzolo sull'Oglio ai piedi del castello all'interno dell'insediamento altomedievale costituito da: abitato adiacente il castello, il castello stesso ed il luogo del culto e della sepoltura (la pieve). RAPPORTI AMBIENTALI: L'Auditorium sorge nel centro storico fra l'antico Palazzo Comunale ad ovest ed il Teatro Sociale ad est. DESCRIZIONE: SISTEMA URBANO: Centro storico di Palazzolo sull'Oglio ai piedi del castello all'interno dell'insediamento altomedievale costituito da: abitato adiacente il castello, il castello stesso ed il luogo del culto e della sepoltura (la pieve). RAPPORTI AMBIENTALI: L'Auditorium sorge nel centro storico fra l'antico Palazzo Comunale ad ovest ed il Teatro Sociale ad est. FONTI ARCHIVISTICHE: A.S.Bs - Archivio Soprintendenza per

i Beni Ambientali e Architettonici di Brescia, Mantova e Cremona; A. C. P Archivio comunale di Palazzolo sull'Oglio; A.P.P Archivio parrocchiale di Palazzolo sull'Oglio. (DESCRIZIONE in documento allegato)