

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	16
NCTN - Numero catalogo generale	00040934
ESC - Ente schedatore	S277
ECP - Ente competente	S277

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	CEI
ACSC - Codice	16/ 644
ACSS - Specifiche	scheda di censimento compilata da Vincenzo Floriello il 2017/08/26

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	matrice
OGTN - Denominazione	Chiesa Matrice di S. Nicola

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Puglia
PVCP - Provincia	BA
PVCC - Comune	Mola di Bari
PVCI - Indirizzo	Via San Nicola
PVCV - Altre vie di comunicazione	angolo Via Vittorio Veneto
PVE - Diocesi	Bari - Bitonto
CST - CENTRO STORICO	
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Mola di Bari
CTSF - Foglio/Data	47
CTSN - Particelle	E
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	17.092399113
GPDPY - Coordinata Y	41.062026816
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	30-3-2018
GPBO - Note	(4022189) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	realizzazione integrale
ATBD - Denominazione	maestranze pugliesi

ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	inizio lavori
RENN - Notizia	La chiesa fu costruita per diploma di Carlo I d'Angio' sulle rovine di un'altra chiesa.
RENF - Fonte	B1
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
RELI - Data	1279/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIII
REVI - Data	1279/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Nel 1547 i lavori erano gia' iniziati poiche' questa data si riscontra sull'architrave della porta laterale.
RENF - Fonte	E1
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1547/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1547/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	restauri
RENN - Notizia	Il vicario dell'arcivescovo Monsignor Strongoli ne ordino' le riparazioni che durarono parecchi anni. A quest'opera presero parte i maestri Francesco e Giovanni da Sebenico.
RENF - Fonte	B2
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1542/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1564/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

REN - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	consacrazione
RENF - Fonte	B1
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1618/02/17
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1618/02/17
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Restauro delle coperture; nel 1732 venne restaurata la copertura e realizzato il plafone, poi rimosso nei lavori di restauro del 1952.
RENF - Fonte	A1
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1732/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1952/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN - Riferimento	cripta
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Viene restaurata la cripta che fino a quel momento era stata destinata alla sepoltura. In tale occasione fu costruita la scala d'accesso dalla navata sinistra.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1774/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1881/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ampliamenti
RENN - Notizia	L'attuale cappellone dell'oratorio furono costruiti allungandosi su un nuovo suolo della stessa chiesa.
RENF - Fonte	B1
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1790/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1799/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Lavori di restauro tesi a liberare il tempio dalle sovrastrutture e dalle superfetazioni: le opere furono commissionate dall'arciprete Francesco Bitetto, sotto la direzione del sovrintendente Franco Schettini. I lavori interessano il soffitto, corroso dall'umidità; sono ripristinati i matronei, rimossi il pulpito e la cantoria con l'organo, è ridotta la scala di accesso alla cripta e liberate le basi delle colonne dai gradini della scalinata del presbiterio. L'ipogeo sotto la sacrestia è prima sgombrato e successivamente restaurato, così come la grande cappella del Santissimo Sacramento. Nella stessa occasione il fonte battesimale fu sottoposto a restauro e collocato all'interno della cappella della Madonna della Neve. Fu rifatto il pavimento della cripta a causa delle costanti infiltrazioni di acqua dal sottosuolo, furono demolite i tre altari in pietra, fu rifatto in marmo pregiato l'altare che venne consacrato il 3 maggio 1954 dall'arcivescovo Enrico Nicodemo.
RENF - Fonte	BIL
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1949/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1955/00/00
PE - PREESISTENZE	
PRE - PREESISTENZE	
PREU - Ubicazione	sotto la zona presbiteriale
PREI - Individuazione	cripta
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	p.f.t. carat.
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p. t., p.1 , p. 2
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIN - Numero di piani	-1

SIIP - Tipo di piani	cripta
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Muratura portante per i muri perimetrali e colonne con capitelli sorreggono la muratura portante della navata centrale.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	+1.50
PNTS - Schema	longitudinale, basilicale
PNTE - Dati icnografici significativi	abside
PNTE - Dati icnografici significativi	matroneo
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata centrale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	tetto
SOFF - Forma	a capriate
SOFQ - Qualificazione della forma	alla palladiana
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	oratorio del SS. Sacramento
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navate laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SOFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappella sul lato destro
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta

SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a catino
SOFQ - Qualificazione della forma	a semicerchio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata centrale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	collegate
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	navata sinistra, accesso alla cripta
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	sussidiaria
SCLN - Quantità	1
SCLF - Forma planimetrica	ad una rampa
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	tra muri
SCSM - Materiali	pietra
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	navata centrale
PVMG - Genere	in pietra
PVMS - Schema del disegno	a giunti sfalsati
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	navate centrali
PVMG - Genere	in pietra
PVMS - Schema del disegno	a giunti sfalsati
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	oratorio
PVMG - Genere	in maiolica dipinta
PVMS - Schema del disegno	a motivi vegetali
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	navata centrale, trabeazione
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornice con fregio
DECQ - Qualificazione del tipo	festone
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, parte terminale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	timpano triangolare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, in asse con il portale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	rosone modanato
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, portale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	colonne su cariatidi
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, portale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fastigio superiore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside, volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazioni settecentesche
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto lato sinistro, primo ordine
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	archetti pensili ad altorilievo
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale, lato destro
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	capitello
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale, lato sinistro
DECL - Collocazione	interna

DECT - Tipo	capitello
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	oratorio, piano di calpestio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	pavimento maiolicato
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	presbiterio, seconda colonna a destra
LSIG - Genere	iscrizione
LSIC - Tecnica	incisa
LSIM - Materiali	pietra
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	cripta, a sinistra dell'ingresso
LSIG - Genere	iscrizione
LSIC - Tecnica	incisa
LSIM - Materiali	pietra
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	cripta, a sinistra della porta d'ingresso
LSIG - Genere	iscrizione
LSIC - Tecnica	incisa
LSIM - Materiali	pietra
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	cripta, a sinistra della porta d'ingresso
LSIG - Genere	iscrizione
LSIC - Tecnica	incisa
LSIM - Materiali	pietra
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	presbiterio, pavimento
LSIG - Genere	iscrizione
LSIC - Tecnica	incisa
LSIM - Materiali	pietra
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	cappellone del SS. Sacramento, parete sinistra
LSIG - Genere	iscrizione
LSIC - Tecnica	incisa
LSIM - Materiali	pietra
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	cappellone del SS. Sacramento, parete sinistra
LSIG - Genere	stemma
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	cappellone del SS. Sacramento, pavimento
LSIG - Genere	iscrizione

LSIC - Tecnica	incisa
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata destra, seconda cappella, parete sinistra
LSIG - Genere	iscrizione
LSIC - Tecnica	incisa
LSIM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	lo stato di conservazione è ottimo a seguito di recenti restauri
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	coperture
RSTI - Data inizio	2016/00/00
RSTF - Data fine	2017/00/00
RSTT - Tipo di intervento	lavori di manutenzione delle coperture consistenti in rimozione del manto esterno e del sottostante massetto sui piani a falda, realizzazione di nuova impermeabilizzazione con leggera armatura e posa di nuovo manto in coppi; verifica e ripristino delle porzioni in calcestruzzo ammalorato dei muretti d'attico e delle copertine; ripristino dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2013/00/00
RSTF - Data fine	2014/00/00
RSTT - Tipo di intervento	lavori di manutenzione dei lastrici solari del cappellone del Santissimo Sacramento e dell'Oratorio annesso; manutenzione degli intonaci esterni dei muri esposti a Sud-Est dell'abside.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	oratorio
RSTI - Data inizio	2013/00/00
RSTF - Data fine	2013/00/00
RSTT - Tipo di intervento	restauro della volta dell'Oratorio del Santissimo Sacramento

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte cappella laterale

RSTI - Data inizio 2007/00/00

RSTF - Data fine 2008/00/00

RSTT - Tipo di intervento all'interno di un complesso programma di costante manutenzione delle superfici e delle decorazioni marmoree, l'intero presbiterio del cappellone del Santissimo Sacramento ha subito notevoli interventi di smontaggio e rimontaggio dell'altare barocco e della sottostante pavimentazione.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte coperture

RSTI - Data inizio 2001/00/00

RSTF - Data fine 2001/00/00

RSTT - Tipo di intervento lavori di manutenzione delle coperture consistenti in ripristino e verifica degli strati di impermeabilizzazione delle superfici dei lastrici solari della copertura dell'Oratorio del SS. Sacramento.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte altare

RSTI - Data inizio 1990/00/00

RSTF - Data fine 1990/00/00

RSTT - Tipo di intervento restauro dell'altare ligneo dedicato alla Madonna di Costantinopoli per mano di Giovanni Boraccesi. Durante i lavori è riemerso il prezioso affresco dell'assedio di Curzula (Croazia, 1571).

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte intero bene

RSTI - Data inizio 1972/00/00

RSTF - Data fine 1974/00/00

RSTT - Tipo di intervento la chiesa è chiusa al culto per lavori di restauro relativi alle coperture, ai muri di sostegno, alla cappella del Santissimo Sacramento e alla cripta

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte coperture

RSTI - Data inizio 1972/00/00

RSTF - Data fine 1974/00/00

RSTT - Tipo di intervento rifacimento del tetto

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte chiesa

USAD - Uso luogo di culto

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla

parte	oratorio
USAD - Uso	cappella confraternale
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	cripta
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	ipogeo destinato alla sepoltura
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di San Nicola
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 364/1909, art. 5
NVCE - Estremi provvedimento	1922/04/30
NVCP - Estensione del vincolo	totale
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Floriello, Vincenzo
FTAD - Data	2017/08/26
FTAE - Ente proprietario	CEI
FTAC - Collocazione	http://www.chieseitaliane.chiesacattolica.it
FTAN - Codice identificativo	1600040934_CEI_1GKch01A
FTAT - Note	facciata
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Floriello, Vincenzo
FTAD - Data	2017/08/26
FTAE - Ente proprietario	CEI
FTAC - Collocazione	http://www.chieseitaliane.chiesacattolica.it
FTAN - Codice identificativo	1600040934_CEI_1GKch01B
FTAT - Note	interno
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1988/00/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari

FTAC - Collocazione	Archivio Catalogo SABAP Bari
FTAN - Codice identificativo	1600040934_SABAPBA221326D
FTAT - Note	prospetto principale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAD - Data	1988/00/00
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari
FTAC - Collocazione	Archivio Catalogo SABAP Bari
FTAN - Codice identificativo	1600040934_SABAPBA221330D
FTAT - Note	interno, navata centrale
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	planimetria allegata alla scheda di catalogo
DRAS - Scala	1:1000
DRAN - Codice identificativo	1600040934_sc
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia del provvedimento di tutela
FNTD - Data	1922/04/30
FNTN - Nome archivio	Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari
FNTS - Posizione	Ufficio vincoli architettonici
FNTI - Codice identificativo	1600040934_decreto
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Uva N.
BIBD - Anno di edizione	1964
BIBH - Sigla per citazione	NR
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Manzini A.
BIBD - Anno di edizione	1975
BIBH - Sigla per citazione	B2
BIL - Citazione completa	http://www.chieseitaliane.chiesacattolica.it/chieseitaliane/schedacc.jsp?sinteticabool=true&sintetica=true&sercd=41456# (consultazione: 2018/03/30)
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	

CMPD - Data	1988
CMPN - Nome	NR (recupero pregresso)
FUR - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	1998
RVMN - Nome	D'Alesio, M.V.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Musetti, Valentina
AGGR - Referente scientifico	Carcavallo, Mara
AGGF - Funzionario responsabile	Simonetti, Antonella
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	CARTOGRAFIA I.G.M.I.: Tavole F. 178 III S.E.; Mola di bari. AGGIORNAMENTO: La scheda A è stata migrata da vers. 2 a vers. 3; sono stati normalizzati i dati per il superamento del controllo formale ed aggiornati i campi relativi ai paragrafi AC, CS, GP, CO, RS, BIL, DO, AN. Le informazioni sui restauri e la documentazione fotografica del 2017 sono tratte dalla scheda di censimento CEI.