

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	16
NCTN - Numero catalogo generale	00041231
ESC - Ente schedatore	S277
ECP - Ente competente	S277

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	cattedrale
OGTN - Denominazione	Cattedrale di S. Maria Assunta in Cielo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Puglia
PVCP - Provincia	BA
PVCC - Comune	Molfetta
PVCL - Località	MOLFETTA
PVCI - Indirizzo	Corso Dante Alighieri, 7
PVE - Diocesi	MOLFETTA-RUVO-GIOVINAZZO-TERLIZZI

CST - CENTRO STORICO

CSTA	capoluogo municipale
------	----------------------

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
-------------	----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Molfetta
CTSF - Foglio/Data	55 All. E/ 2018
CTSN - Particelle	H

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	16.599655135
GPDPY - Coordinata Y	41.204336138
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	30-3-2018
GPBO - Note	(4022217) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	realizzazione integrale
ATBD - Denominazione	maestranze pugliesi
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La Cattedrale fu edificata dall'arciprete Giovanni Silvestro Maggiora nel 1600. E' dedicata a Santa Maria Assunta in Cielo ed apparteneva ai Gesuiti. Fu costruita in onore di Sant'Ignazio.
RENF - Fonte	B1

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1600/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1600/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprieta'
RENN - Notizia	Dopo la soppressione della Compagnia di Gesu', rimase proprieta' del Comune.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	NR
----------------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	NR
----------------------	----

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	mutamento di status
RENN - Notizia	Nel 1773 fu fatta Cattedrale dal vescovo Antonucci.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1773/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1773/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprieta'
RENN - Notizia	Nel 1785 passo' al Capitolo, subendo qualche modifica con l'ampliamento dell'alcova absidale.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1785/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1785/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	notizie generali
	Nella sagrestia sono conservate le due ali del coro del Duomo vecchio. L'interno anticamente offriva la pianta di un vasto rettangolo la cui cimasi biforcava in due grandi cappelle, mentre il rimanente si divideva in tre navate, una molto vasta al centro, e due ugualissime ai lati che a loro volta si suddividono in cappelle. Poi monsignor

RENN - Notizia	Antonucci fece aggiungere il presbiterio successivamente rivestito di elegante coro tutto formato di noce. La prima cappella si trova a sinistra della porta d'ingresso ed e' intitolata al SS. Crocifisso per una grande statua di Cristo in Croce che si trova su un altare formato da pietra leccese, sul quale sorgono varie colonne. La seconda cappella e' intitolata a Sant'Anna per un bel dipinto che la raffigura. Al lato destro dell'altare e' eretto un monumento in onore di Francesco Antonio De Luca. La terza cappella e' intitolata a San Luigi Gonzaga. In questa cappella c'e' un mausoleo in marmo di Giuseppe Cavalletti. Poi segue la cappella dell'Addolorata
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	NR
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	NR
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	p.f.t. carat.
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	navata centrale
SIIN - Numero di piani	-1
SIIP - Tipo di piani	vari sepolcreti
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Schema strutturale portante in muratura, voltato e cupolato.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	+1.50
PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	a croce latina
PNTE - Dati icnografici significativi	cappella (6)
PNTE - Dati icnografici significativi	coro absidato
PNTE - Dati icnografici significativi	transetto
PNTE - Dati icnografici significativi	campanile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene

SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a sacco
SVCM - Materiali	pietra calcarea locale
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	paramenti esterni
SVCC - Genere	a filari
SVCQ - Qualificazione del genere	a conci regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata centrale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	unghiata
SOFQ - Qualificazione della forma	rialzata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navate laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata centrale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	manto
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi comuni
CPMM - Materiali	laterizio cotto
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	tiburio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	piramidale
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navate laterali

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	piana
----------------------	-------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

SCLG - Genere	scala d'accesso
----------------------	-----------------

SCLO - Categoria	principale
-------------------------	------------

SCLN - Quantità	1
------------------------	---

SCLL - Collocazione	parallela alla facciata
----------------------------	-------------------------

SCLF - Forma planimetrica	rettangolare
----------------------------------	--------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
---------------------------	------------------

SCST - Tipo	su terreno
--------------------	------------

SCSM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	interno
--------------------------	---------

PVMG - Genere	in terracotta (mattoni)
----------------------	-------------------------

PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
----------------------------------	---------------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale, portale
--------------------------	-------------------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	cornice mistilinea centinata
--------------------	------------------------------

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	strutture sotterranee
--------------------------------------	-----------------------

STCC - Stato di conservazione	cattivo
--------------------------------------	---------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
--------------------------------------	-------------------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	coperture
--------------------------------------	-----------

STCC - Stato di conservazione	mediocre
--------------------------------------	----------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	solai
--------------------------------------	-------

STCC - Stato di	
------------------------	--

conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	soffitti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	La struttura si presenta in ottime condizioni a seguito dei recenti restauri.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1980/00/00
RSTF - Data fine	1980/00/00
RSTT - Tipo di intervento	sostituzione degli intonaci
RSTT - Tipo di intervento	sostituzione di parte del tetto

RSTT - Tipo di intervento	sostituzione del pavimento
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	esterno, facciata
RSTI - Data inizio	1987/00/00
RSTF - Data fine	1987/00/00
RSTT - Tipo di intervento	consolidamento dei prospetti
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	luogo di culto
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	dest. orig. (XVII, 1600)
USOD - Uso	attivit� di culto
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	propriet� Ente religioso cattolico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939, art. 4
NVCP - Estensione del vincolo	totale
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	Dlgs n. 42/2004, art. 10, comma 1
NVCE - Estremi provvedimento	DCPC n. 39 del 2017/02/20
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. 1974/75
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAC - Collocazione	http://www.beweb.chiesacattolica.it
FTAN - Codice identificativo	1600041231_foto
FTAT - Note	facciata
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAC - Collocazione	http://www.beweb.chiesacattolica.it
FTAN - Codice identificativo	1600041231_foto_interno

FTAT - Note	veduta dell'aula dall'ingresso
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia del provvedimento di tutela
FNTD - Data	2017/02/20
FNTN - Nome archivio	Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari
FNTS - Posizione	Ufficio vincoli architettonici
FNTI - Codice identificativo	1600041231_provv
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Di Capua M.G.
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	B1
BIBN - V., pp., nn.	NR
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	De Luca
BIBD - Anno di edizione	1885
BIBH - Sigla per citazione	NR
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Samarelli
BIBD - Anno di edizione	1941
BIBH - Sigla per citazione	NR
BIL - Citazione completa	https://www.beweb.chiesacattolica.it/cattedrali/cattedrale/554/Chiesa+di+Santa+Maria+Assunta (consultazione: 2018/09/30)
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1980
CMPN - Nome	Cuofano, L.
FUR - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	1998
RVMN - Nome	D'Alesio, M.V.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	1988
AGGN - Nome	Quintavalle, L.
AGGF - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	1989
AGGN - Nome	Quintavalle, L.
AGGF - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Musetti, Valentina
AGGR - Referente scientifico	Carcavallo, Mara
AGGF - Funzionario responsabile	Simonetti, Antonella

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

AGGIORNAMENTO: La scheda A è stata migrata da vers. 2 a vers. 3; sono stati normalizzati i dati per il superamento del controllo formale ed aggiornati i campi relativi ai paragrafi LC, CS (fonte: http://sit.egov.ba.it/mapguideos/avb_molfetta/GIS/Mappa.aspx), GP, DO, NVC.