

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	16
NCTN - Numero catalogo generale	00033184
ESC - Ente schedatore	S277
ECP - Ente competente	S277

RV - RELAZIONI

RVE - STRUTTURA COMPLESSA

RVEL - Livello	bene componente
RVER - Codice bene radice	1600033184

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	basilica
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Maria Martiri

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Puglia
PVCP - Provincia	BA
PVCC - Comune	Molfetta
PVCL - Località	Cala di San Giovanni
PVCI - Indirizzo	Piazza Basilica

CST - CENTRO STORICO

CSTA	capoluogo municipale
------	----------------------

ZUR - ZONA URBANA

ZURD - Denominazione	Cala di San Giovanni
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Molfetta
CTSF - Foglio/Data	8
CTSN - Particelle	B
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	16.581193
GPDPY - Coordinata Y	41.208671
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2018
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	realizzazione integrale
ATBD - Denominazione	maestranze pugliesi
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	L'attuale chiesa e' sorta sulla carnaria del Monastero di Santa Maria e San Giovanni nel 1162. La prima pietra fu posta nel marzo e la chiesa fu dedicata a Santa Maria dei Martiri. La primitiva chiesa consisteva in dueaule voltate a calotta sferica e cinque cappelle laterali squadrate.
RENF - Fonte	B1
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XII
RELI - Data	1162/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XII
REVI - Data	1162/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	parte del bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Nel 1503 il patrizio Bernardino Lepore di ritorno dalla Terra Santa fece costruire una cripta su disegno conforme alla pianta del SS. Sepolcro in Gerusalemme, impiegando 62 pietre portate dai luoghi santi.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1503/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1503/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	Ampliamento in stile neoclassico operato dai Francescani; consegna dei locali il 26 aprile 1829.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1829/04/26

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1829/04/26

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Nel 1849 furono terminati i lavori di rifacimento dell'attuale chiesa di forme neoclassiche previo abbattimento dell'aula orientale.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1849/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1849/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** completamento**RENN - Notizia** L'aula occidentale fu destinata a presbiterio con relativa abside costruita per l'occasione. L'interno venne decorato con stucco lucido, completato il 18 dicembre 1858 da fra' Michele da Bari.**RENF - Fonte** bibliografia**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELI - Data** 1858/12/18**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVI - Data** 1858/12/18**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** campanile**RENS - Notizia sintetica** costruzione**RENN - Notizia** Nel 1854 la vecchia torre campanaria alta m. 20.32 venne demolita e sostituita dall'attuale campanile conforme allo stile della chiesa.**RENF - Fonte** bibliografia**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELI - Data** 1893/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVI - Data** 1893/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** sagrato**RENS - Notizia sintetica** costruzione**RENN - Notizia** Nel 1893 fu costruito il sagrato a spese della Commissione Feste Patronali.**RENF - Fonte** bibliografia**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELI - Data** 1893/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVI - Data** 1893/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** parte del bene**RENS - Notizia sintetica** completamento

RENN - Notizia	Nel 1898 fu completato il prospetto principale volto ad oriente.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1898/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1893/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	notizie generali
RENN - Notizia	Sussistono tracce di un'abside maggiore retrostante a quella attuale testimoniando il prospetto di volere ulteriormente allungare la nuova chiesaneoclassica annullando totalmente ogni traccia della chiesa medioevale.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	NR
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	NR
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIN - Numero di piani	-1
SIIP - Tipo di piani	sepolcreti
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Sistema strutturale voltato a botte. Si annette ad un ambiente piu' antico cupolato tramite arcata ogivale.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	+1.50
PNTS - Schema	basilicale, a tre navate
PNTF - Forma	a croce latina
PNTE - Dati icnografici significativi	cappella laterale squadrata (2)
PNTE - Dati icnografici significativi	coro absidato
PNTE - Dati icnografici significativi	campanile
PNTE - Dati icnografici significativi	navata (3)
PNTE - Dati icnografici	

significativi	transetto
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	a sacco
SVCM - Materiali	pietra calcarea locale
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	paramenti esterni
SVCC - Genere	a filari
SVCQ - Qualificazione del genere	a conci regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navate
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	calotta
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	calotta
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	ampliamento del '700
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a pieno centro
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata centrale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	presbiterio

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a cupola
CPFF - Forma	piramidale

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	abside
-------------------------	--------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a calotta
CPFF - Forma	estradosata

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	resto del bene
-------------------------	----------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	lastrico solare
----------------------	-----------------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	sul prospetto principale
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	longitudinale
SCLF - Forma planimetrica	a linee spezzate

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su terreno
SCSM - Materiali	pietra

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in pietra calcarea locale (lastroni)
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	paraste con capitelli

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale, ordine superiore
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	timpano

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	intero bene
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazioni

DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	lacunario
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	formelle
DECQ - Qualificazione del tipo	a rosoni
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture sotterranee
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	soffitti
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti

STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	La struttura si presenta in ottime condizioni statiche e già sottoposta ad un recente restauro.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	coperture
RSTI - Data inizio	XX, 1987/00/00
RSTF - Data fine	XX, 1987/00/00
RSTT - Tipo di intervento	riparazione danni alluvionali
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	pavimento
RSTI - Data inizio	XX, 1987/00/00
RSTF - Data fine	XX, 1987/00/00
RSTT - Tipo di intervento	riparazione danni alluvionali
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	luogo di culto
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	dest. orig. (XII)
USOD - Uso	luogo di culto
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione	

generica	proprietà Ente religioso cattolico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)
NVCP - Estensione del vincolo	totale
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. 1974/75
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Zaccaria, Michele
FTAD - Data	2007/06/14
FTAN - Codice identificativo	1600033184_foto
FTAT - Note	immagine tratta da https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Basilica_della_Madonna_dei_Martiri_a_Molfetta.JPG , licenza CC BY-SA 3.0
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Lovino V.
BIBD - Anno di edizione	1932
BIBH - Sigla per citazione	NR
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Petrucci A.
BIBD - Anno di edizione	1976
BIBH - Sigla per citazione	NR
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1980
CMPN - Nome	Cuofano, L.
FUR - Funzionario responsabile	Pasquale, M.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	1998
RVMN - Nome	D'Alesio, M. V.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	1989
AGGN - Nome	Quintavalle, L.

AGGF - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Musetti, Valentina
AGGR - Referente scientifico	Carcavallo, Mara
AGGF - Funzionario responsabile	Simonetti, Antonella
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Sarebbe bene evidenziare la presenza della residua aula della primitiva chiesa, rimuovendo l'intonaco dalla calotta, sui pennacchi e sugli archi ogivali. La scheda A è stata migrata da vers. 2 a vers. 3; sono stati normalizzati i dati per il superamento del controllo formale ed aggiornati i campi relativi ai paragrafi CS, GP, LC, DO.