


SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | C |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 16 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00033381 |
| ESC - Ente schedatore | S277 |
| ECP - Ente competente | S277 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | chiesa |
| OGTN - Denominazione | Chiesa di S. Maria del Carmine |

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| OGAG - Genere denominazione | storica |
| OGAD - Denominazione | Chiesa del Convento Grande |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|-------------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Puglia |
| PVCP - Provincia | BA |
| PVCC - Comune | Putignano |
| PVCI - Indirizzo | Corso Vittorio Emanuele |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|---------------|-----------|
| CTSC - Comune | Putignano |
|---------------|-----------|

| | |
|--------------------|----|
| CTSF - Foglio/Data | 36 |
|--------------------|----|

| | |
|-------------------|------|
| CTSN - Particelle | 2491 |
|-------------------|------|

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|----------------------------|---|
| GPI - Identificativo Punto | 2 |
|----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

| | |
|----------------------|-----------|
| GPDPX - Coordinata X | 17.123557 |
|----------------------|-----------|

| | |
|----------------------|-----------|
| GPDPY - Coordinata Y | 40.849104 |
|----------------------|-----------|

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
|------------------------------------|--------------------|

| | |
|-------------------------------------|---|
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da foto aerea senza sopralluogo |
|-------------------------------------|---|

| | |
|---|-------|
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
|---|-------|

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

| | |
|------------------------------|-------------|
| GPBB - Descrizione sintetica | google maps |
|------------------------------|-------------|

| | |
|-------------|------|
| GPBT - Data | 2018 |
|-------------|------|

| | |
|-------------|---|
| GPBO - Note | https://www.google.it/maps |
|-------------|---|

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| ATBR - Riferimento all'intervento | realizzazione integrale |
|-----------------------------------|-------------------------|

| | |
|----------------------|---------------------|
| ATBD - Denominazione | maestranze pugliesi |
|----------------------|---------------------|

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | NR (recupero pregresso) |
|--------------------------------|-------------------------|

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|---------------------|--------|
| REN R - Riferimento | chiesa |
|---------------------|--------|

| | |
|--------------------------|-------------|
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |
|--------------------------|-------------|

| | |
|----------------|---|
| RENN - Notizia | La chiesa di Santa Maria del Carmine nasce insieme al convento, intorno alla metà del secolo XVI. Non è dato conoscere la conformazione del tempio relativamente a questa data. |
|----------------|---|

| | |
|--------------|-------------------------|
| RENF - Fonte | NR (recupero pregresso) |
|--------------|-------------------------|

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|---------------|-----|
| RELS - Secolo | XVI |
|---------------|-----|

| | |
|---------------------------|------|
| RELF - Frazione di secolo | metà |
|---------------------------|------|

| | |
|-------------|------------|
| RELI - Data | 1540/00/00 |
|-------------|------------|

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|---------------|-----|
| REVS - Secolo | XVI |
|---------------|-----|

| | |
|---------------------------|------|
| REVF - Frazione di secolo | metà |
|---------------------------|------|

| | |
|-------------|------------|
| REVI - Data | 1560/00/00 |
|-------------|------------|

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|--|---|
| RENr - Riferimento | chiesa |
| RENS - Notizia sintetica | rimaneggiamenti |
| RENN - Notizia | La chiesa segue le sorti del convento e sarà quindi più volte rimaneggiata durante il secolo XVIII. |
| RENF - Fonte | NR (recupero pregresso) |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVIII |
| RELI - Data | 1700/00/00 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVIII |
| REVI - Data | 1799/00/00 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | chiesa |
| RENS - Notizia sintetica | ristrutturazione |
| RENN - Notizia | Nel XIX secolo, come il convento, viene nuovamente ristrutturata. |
| RENF - Fonte | NR (recupero pregresso) |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIX |
| RELI - Data | 1800/00/00 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIX |
| REVI - Data | 1899/00/00 |
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli sfalsati |
| SIIN - Numero di piani | +1 |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTS - Schema | aula unica, longitudinale |
| PNTF - Forma | rettangolare |
| PNTE - Dati icnografici significativi | pronaos |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | parte del bene |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | a vista |
| SVCM - Materiali | pietra |

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

| | |
|---|----------------|
| SVCU - Ubicazione | parte del bene |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | intonacata |
| SVCM - Materiali | pietra |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|-------------------------|---------|
| SOU - Ubicazione | campate |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a vela |

CP - COPERTURE

| | |
|-------------------------|-------------|
| CPU - Ubicazione | intero bene |
|-------------------------|-------------|

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

| | |
|----------------------|-------------|
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a due falde |

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | manto |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |

SC - SCALE**SCL - SCALE**

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| SCLU - Ubicazione | interna, dislivelli altimetrici |
| SCLG - Genere | scala di raccordo |
| SCLN - Quantità | 3 |

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

| | |
|--------------------------|-------------------|
| PVMU - Ubicazione | intero bene |
| PVMG - Genere | in marmo (lastre) |

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale, portale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | stemma |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|----------------------------|--|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale, ordine superiore |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | bugnato |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|----------------------------|--|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale, ordine superiore |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | finestra circolare |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI**DECU - Ubicazione** campanile**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** bifora**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** campanile, parte inferiore**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** loggia**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** volta, soffitto**DECL - Collocazione** interna**DECT - Tipo** tasselli decorati**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte** strutture murarie**STCC - Stato di conservazione** buono**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte** coperture**STCC - Stato di conservazione** mediocri**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte** solai**STCC - Stato di conservazione** mediocri**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte** volte**STCC - Stato di conservazione** mediocri**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte** soffitti**STCC - Stato di conservazione** mediocri**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte** pavimenti**STCC - Stato di conservazione** mediocri**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte** decorazioni

| | |
|--|--|
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | paramenti |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intonaci interni |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | infissi |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | chiesa |
| USO - USO STORICO | |
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | dest. orig.. (XVI) |
| USOD - Uso | chiesa conventuale |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente pubblico territoriale |
| CDGS - Indicazione specifica | Comune di Putignano |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT - Tipo provvedimento | notificazione (L. n. 364/1909, art. 5) |
| NVCD - Data notificazione | 1909/12/21 |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2011/03/00 |
| FTAN - Codice identificativo | 1600033381_foto |
| FTAT - Note | scorcio del prospetto, immagine creata da Google Street View |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |

| | |
|---|---|
| FNTP - Tipo | copia del provvedimento di tutela |
| FNTD - Data | 1909/12/21 |
| FNTN - Nome archivio | Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari |
| FNTS - Posizione | Ufficio vincoli architettonici |
| FNTI - Codice identificativo | 1600033381_provv |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di corredo |
| BIBA - Autore | Marascelli R. |
| BIBD - Anno di edizione | 1979 |
| BIBH - Sigla per citazione | NR |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di corredo |
| BIBA - Autore | Napolitano G. |
| BIBD - Anno di edizione | NR |
| BIBH - Sigla per citazione | NR |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1989 |
| CMPN - Nome | Carofiglio F. |
| FUR - Funzionario responsabile | Simonetti, A. |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 1998 |
| RVMN - Nome | D'Alesio, M. V. |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2018 |
| AGGN - Nome | Musetti, Valentina |
| AGGR - Referente scientifico | Carcavallo, Mara |
| AGGF - Funzionario responsabile | Simonetti, Antonella |
| AN - ANNOTAZIONI | |
| OSS - Osservazioni | AGGIORNAMENTO. La scheda A è stata migrata da vers. 2 a vers. 3; sono stati aggiornati i campi relativi ai paragrafi GP, NVC, DO. |