

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | C |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 16 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00007236 |
| ESC - Ente schedatore | S277 |
| ECP - Ente competente | S277 |

OG - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | chiesa |
| OGTQ - Qualificazione | matrice |
| OGTN - Denominazione | Chiesa Matrice di S. Pietro Apostolo |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|---|-------------------|
| PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Puglia |
| PVCP - Provincia | BA |
| PVCC - Comune | Putignano |
| PVCI - Indirizzo | Piazza Plebiscito |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--------------------|-----------|
| CTSC - Comune | Putignano |
| CTSF - Foglio/Data | 36 |
| CTSN - Particelle | 2492 |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|--|---|
| GPI - Identificativo Punto | 1 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 17.123025 |
| GPDPY - Coordinata Y | 40.849449 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da foto aerea senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | google maps |
| GPBT - Data | 2018 |
| GPBO - Note | https://www.google.it/maps |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | realizzazione integrale |
| ATBD - Denominazione | maestranze pugliesi |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | NR (recupero pregresso) |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | chiesa |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |
| RENN - Notizia | La chiesa è certamente posteriore al 1088, anno in cui Goffredo di Conversano donò il Castellum di Putignano ai benedettini di S. Stefano. E' comunque impossibile stabilire una cronologia certa per quanto riguarda le fasi costruttive in quest'epoca. |
| RENF - Fonte | NR (recupero pregresso) |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XI |
| RELI - Data | 1088/00/00 |
| RELX - Validità | post |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XI |
| REVI - Data | 1088/00/00 |
| REVV - Validità | post |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | chiesa |
| RENS - Notizia sintetica | consacrazione |
| | Sappiamo solo che il 28 aprile del 1158, il Vicario Capitolare di |

RENN - Notizia Conversano, unitamente al vescovo di Monopoli e al primicerio della chiesa di Bari, vennero in Putignano per consacrare la chiesa.

RENF - Fonte NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XII

RELI - Data 1158/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XII

REVI - Data 1158/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento chiesa

RENS - Notizia sintetica restauro

RENN - Notizia La chiesa è stata restaurata diverse volte, sì da stravolgere l'originaria conformazione. Attualmente presenta l'assetto che nel 1474 le diede l'architetto Angelo Onnini, per commissione del Balì Giambattista Carafa.

RENF - Fonte NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XV

RELI - Data 1400/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XV

REVI - Data 1474/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento campanile

RENS - Notizia sintetica costruzione

RENN - Notizia Nel 1615 fu costruito il campanile.

RENF - Fonte NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVII

RELI - Data 1615/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVII

REVI - Data 1615/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento chiesa

RENS - Notizia sintetica modifiche

RENN - Notizia Il sindaco Troilo nel 1666 apportò a proprie spese ulteriori modifiche, sistemando il presbiterio e rifacendo le porte laterali della facciata.

RENF - Fonte NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XVII

RELI - Data

1666/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVII

REVI - Data

1666/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

campanile

RENS - Notizia sintetica

ricostruzione

RENN - Notizia

Dal 1673 al 1675 si ricostruì dalle fondamenta il campanile.

RENF - Fonte

NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVII

RELI - Data

1673/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVII

REVI - Data

1675/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

parte del bene

RENS - Notizia sintetica

modifiche strutturali

RENN - Notizia

Nel 1676 fu aggiunto il presbiterio, furono abbattute e rifatte le porte laterali del prospetto, fu costruita la scalinata esterna con balaustra scolpita.

RENF - Fonte

NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVII

RELI - Data

1676/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVII

REVI - Data

1676/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

parte del bene

RENS - Notizia sintetica

costruzione

RENN - Notizia

Tra il 1700 e il 1703 fu costruito l'attuale coro ed il sovrastante cappellone del Crocifisso.

RENF - Fonte

NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVIII

RELI - Data

1700/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVIII

REVI - Data

1703/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

parte del bene

RENS - Notizia sintetica

ampliamento

RENN - Notizia

Agli inizi del XVIII secolo, forse nel 1727, fu ingrandita la prima cappella entrando a destra, cappella del SS. Sacramento; infatti questa si attestò all'allora già esistente campanile.

RENF - Fonte

NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVIII

RELI - Data

1727/00/00

RELX - Validità

ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVIII

REVI - Data

1727/00/00

REVX - Validità

ca

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

parte del bene

RENS - Notizia sintetica

ampliamento

RENN - Notizia

Anche le altre due cappelle sulla destra, San Biagio e della Natività, furono ampliate in epoca successiva e molto probabilmente contemporaneamente perché presentano lo stesso tipo di coperture.

RENF - Fonte

NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVIII

RELI - Data

1727/00/00

RELX - Validità

post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVIII

REVI - Data

1727/00/00

REVX - Validità

post

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

parte del bene

RENS - Notizia sintetica

rifacimento

RENN - Notizia

Nel 1731 fu rifatto il Cappellone del Crocifisso.

RENF - Fonte

NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVIII

RELI - Data

1731/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVIII

REVI - Data

1731/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

soffitto

RENS - Notizia sintetica

rifacimento

RENN - Notizia

Nel 1734 fu rifatto tutto il soffitto in legno dipinto.

RENF - Fonte

NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVIII

RELI - Data

1734/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVIII

REVI - Data

1734/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

altare

RENS - Notizia sintetica

rifacimento

RENN - Notizia

Nel 1751 fu rifatto l'altare maggiore.

RENF - Fonte

NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVIII

RELI - Data

1751/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVIII

REVI - Data

1751/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

parte del bene

RENS - Notizia sintetica

costruzione

RENN - Notizia

Nel 1902 furono costruite le due gradinate d'accesso all'oratorio del SS. Crocifisso ed il pavimento in marmo.

RENF - Fonte

NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XX

RELI - Data

1902/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVI - Data

1902/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

parte del bene

RENS - Notizia sintetica

restauro

Nel 1906 furono eseguiti notevoli lavori di restauro: sostituzione delle

| | |
|--|---|
| RENN - Notizia | capriate, rifacimento delle coperture, del tavolato di supporto ai dipinti del controsoffitto, il restauro degli altari di San Pietro e San Biagio ed il rifacimento di alcuni pavimenti. |
| RENF - Fonte | NR (recupero pregresso) |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1906/00/00 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 1906/00/00 |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTS - Schema | longitudinale, ad una navata |
| PNTF - Forma | rettangolare |
| PNTE - Dati icnografici significativi | cappelle laterali |
| PNTE - Dati icnografici significativi | campanile |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | parte del bene |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | a vista |
| SVCM - Materiali | pietra |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | parte del bene |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | intonacata |
| SVCM - Materiali | pietra |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | cappella del SS. Sacramento |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a vela |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | cappella di San Biagio |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a botte |
| SOFQ - Qualificazione della forma | lunette (sui lati) |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|-------------------------|----------------|
| SOU - Ubicazione | navata |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | controsoffitto |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|-------------------------|----------------|
| SOU - Ubicazione | presbiterio |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | controsoffitto |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|--|--------------------------|
| SOU - Ubicazione | cappella della Nativita' |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a botte |
| SOFQ - Qualificazione della forma | lunettata |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|-------------------------|------------|
| SOU - Ubicazione | deposito |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a crociera |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|--|-----------|
| SOU - Ubicazione | sacrestia |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a botte |
| SOFQ - Qualificazione della forma | lunettata |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|-------------------------|-----------|
| SOU - Ubicazione | sacrestia |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a vela |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|-------------------------|---|
| SOU - Ubicazione | vano alle spalle del presbiterio, al centro |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a crociera |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|--|---|
| SOU - Ubicazione | vano alle spalle del presbiterio, ai lati |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a botte |
| SOFQ - Qualificazione della forma | |

forma

lunettata

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOU - Ubicazione**

cappellone del Crocifisso, al centro

SOF - TIPO**SOFG - Genere**

volta

SOFF - Forma

a vela

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOU - Ubicazione**

cappellone del Crocifisso, ai lati

SOF - TIPO**SOFG - Genere**

volta

SOFF - Forma

a botte

SOFQ - Qualificazione della forma

lunettata

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOU - Ubicazione**

congregazione dell'Addolorata, al centro

SOF - TIPO**SOFG - Genere**

volta

SOFF - Forma

a vela

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOU - Ubicazione**

congregazione dell'Addolorata, ai lati

SOF - TIPO**SOFG - Genere**

volta

SOFF - Forma

a botte

SOFQ - Qualificazione della forma

lunettata

CP - COPERTURE**CPU - Ubicazione**

parte del bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**CPFG - Genere**

a tetto

CPFF - Forma

a spioventi

CPM - MANTO DI COPERTURA**CPMR - Riferimento**

intera copertura

CPMT - Tipo

manto

CPMQ - Qualificazione del tipo

coppi

CP - COPERTURE**CPU - Ubicazione**

cappelle (escl. SS. Sacramento)

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**CPFG - Genere**

a tetto

CPFF - Forma

a falde

CPM - MANTO DI COPERTURA**CPMR - Riferimento**

intera copertura

CPMT - Tipo

manto

| | |
|--|-------------------------------------|
| CPMQ - Qualificazione del tipo | chianche |
| CPMM - Materiali | pietra |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | cappella del SS. Sacramento |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a falde |
| CPFQ - Qualificazione della forma | su pentagono irregolare |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | manto |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | tegole |
| SC - SCALE | |
| SCL - SCALE | |
| SCLU - Ubicazione | esterna |
| SCLG - Genere | scala |
| SCLN - Quantità | 1 |
| SC - SCALE | |
| SCL - SCALE | |
| SCLU - Ubicazione | interna |
| SCLG - Genere | scala monumentale |
| SCLN - Quantità | 1 |
| SCLF - Forma planimetrica | a doppia rampa |
| PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | intero bene |
| PVMG - Genere | in marmo policromo (lastre) |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale, portale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | stipiti a doppia fascia rilevata |
| DECQ - Qualificazione del tipo | motivi vegetali |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale, portale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | archivolto a doppia fascia rilevata |
| DECQ - Qualificazione del tipo | motivi vegetali |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale, rosone |
|--------------------------|------------------------------|

| **DECL - Collocazione** | esterna |
| **DECT - Tipo** | braccio (12) |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale, rosone |
|--------------------------|------------------------------|

| **DECL - Collocazione** | esterna |
| **DECT - Tipo** | ghiera (3) decorata |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale, rosone, ai lati |
|--------------------------|---------------------------------------|

| **DECL - Collocazione** | esterna |
| **DECT - Tipo** | mensola (2) |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | motivi zoomorfi (leone) |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale, sul rosone |
|--------------------------|----------------------------------|

| **DECL - Collocazione** | esterna |
| **DECT - Tipo** | altorilievo (Madonna con Bambino) |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|--------------------------|--|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale, portale laterale (2) |
|--------------------------|--|

| **DECL - Collocazione** | esterna |
| **DECT - Tipo** | architrave |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale, finestra (2) |
|--------------------------|------------------------------------|

| **DECL - Collocazione** | esterna |
| **DECT - Tipo** | architrave |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| DECU - Ubicazione | navata, parte inferiore |
|--------------------------|-------------------------|

| **DECL - Collocazione** | interna |
| **DECT - Tipo** | lesene su piedritti |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| DECU - Ubicazione | navata, parte inferiore |
|--------------------------|-------------------------|

| **DECL - Collocazione** | interna |
| **DECT - Tipo** | lesene su archi |

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

| | |
|--------------------------|------------------|
| LSIU - Ubicazione | portale centrale |
|--------------------------|------------------|

| **LSIG - Genere** | iscrizione |
| **LSII - Trascrizione testo** | ANGUSTUM QUONDAM NUNC TEMPLUM CONDIDIT AUCTOR/ AMPLIUS HOC COVIUM PARITER ANGELUS ONNINI/ TEMPORE FERNANDUS REX INVICTISSIMUS ILLO/ QUO LECIY TANTUM IUSTE SUBMISERIT ORBEM/ CUIUS REGIS CARIOR CARRAPHA STIRPE JOHANNES/ INCLITUS IPSIUS DOMINUS JUSTISSIME TERRAE/ MILLE QUATTROCENTUM ET SEPTUAGINTA CUCURRIT/ NUMEROS ET QUATTUOR, CUM JAM COMPLETATA QUIEVIT |

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| STCR - Riferimento alla parte | strutture murarie |
| STCC - Stato di conservazione | buono |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| STCR - Riferimento alla parte | coperture |
| STCC - Stato di conservazione | buono |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|-------|
| STCR - Riferimento alla parte | solai |
| STCC - Stato di conservazione | buono |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|-------|
| STCR - Riferimento alla parte | volte |
| STCC - Stato di conservazione | buono |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|----------|
| STCR - Riferimento alla parte | soffitti |
| STCC - Stato di conservazione | buono |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| STCR - Riferimento alla parte | pavimenti |
| STCC - Stato di conservazione | buono |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| STCR - Riferimento alla parte | decorazioni |
| STCC - Stato di conservazione | buono |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| STCR - Riferimento alla parte | paramenti |
| STCC - Stato di conservazione | buono |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| STCR - Riferimento alla parte | intonaci interni |
| STCC - Stato di conservazione | buono |

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte

infissi

STCC - Stato di conservazione

buono

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE****USAR - Riferimento alla parte**

intero bene

USAD - Uso

chiesa matrice

USO - USO STORICO**USOR - Riferimento alla parte**

intero bene

USOC - Riferimento cronologico

dest. orig. (XI-XVIII)

USOD - Uso

chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà Ente religioso cattolico

CDGS - Indicazione specifica

Curia Vescovile di Putignano

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**NVCT - Tipo provvedimento**

L. 1089/1939, art. 4

NVCE - Estremi provvedimento

1983/11/28

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAD - Data

2011/03/00

FTAN - Codice identificativo

1600007236_foto

FTAT - Note

vista da Corso Garibaldi, immagine creata da Google Street View

FNT - FONTI E DOCUMENTI**FNTP - Tipo**

copia del provvedimento di tutela

FNTD - Data

1983/11/28

FNTN - Nome archivio

Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari

FNTS - Posizione

Ufficio vincoli architettonici

FNTI - Codice identificativo

1600007236_provv

BIB - BIBLIOGRAFIA**BIBX - Genere**

bibliografia di corredo

BIBA - Autore

Marascelli R.

BIBD - Anno di edizione

1979

BIBH - Sigla per citazione

NR

BIB - BIBLIOGRAFIA

| | |
|---|---|
| BIBX - Genere | bibliografia di corredo |
| BIBA - Autore | Napolitano G. |
| BIBD - Anno di edizione | NR |
| BIBH - Sigla per citazione | NR |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di corredo |
| BIBA - Autore | Marascelli R. |
| BIBD - Anno di edizione | 1969 |
| BIBH - Sigla per citazione | NR |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1978 |
| CMPN - Nome | La Notte, G. |
| FUR - Funzionario responsabile | Simonetti, A. |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 1998 |
| RVMN - Nome | D'Alesio, M. V. |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 1989 |
| AGGN - Nome | Carofiglio, F. |
| AGGF - Funzionario responsabile | NR (recupero pregresso) |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2018 |
| AGGN - Nome | Musetti, Valentina |
| AGGR - Referente scientifico | Carcavallo, Mara |
| AGGF - Funzionario responsabile | Simonetti, Antonella |
| AN - ANNOTAZIONI | |
| OSS - Osservazioni | (n) della chiesa, 1907(n1) domenico Campanella, 1737. AGGIORNAMENTO. La scheda A è stata migrata da vers. 2 a vers. 3; sono stati aggiornati i campi relativi ai paragrafi GP, DO. |