

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00251698
ESC - Ente schedatore	S75
ECP - Ente competente	S75
RV - RELAZIONI	
ROZ - Altre relazioni	0500353136
ROZ - Altre relazioni	0500364721
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	villa
OGTQ - Qualificazione	suburbana
OGTN - Denominazione	Villa Buratti
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Casa agricola del Capitolo di San Geremia
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Villa Bianchi
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Villa Buratti
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	VE
PVCC - Comune	Scorzè
PVCL - Località	PESEGGIA - GARDIGIANO
PVCI - Indirizzo	Via Giuseppe Verdi, 3
PVCV - Altre vie di comunicazione	a 180 metri a Nord dalla chiesa di San Nicolò di Peseggia, sulla sinistra, presso l'incrocio di via Verdi con via Moglianese
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Scorzè
CTSF - Foglio/Data	22/ 2001
CTSN - Particelle	77
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	12.180835747
GPDPY - Coordinata Y	45.564331519
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilevo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	15-11-2017
GPBO - Note	(4002424) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito veneto
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Nel 1880 Giovanni Bianchi costruisce la villa così com'è attualmente
RENF - Fonte	BIBH 1
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1880/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX

REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1880/00/00
PE - PREESISTENZE	
PRE - PREESISTENZE	
PREU - Ubicazione	ala Ovest (stalla)
PREI - Individuazione	presenza di alcune discontinuità murarie sulla muratura (A 1)
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SII0 - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p. t.; p. 1; p. 2
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	edificio di forma rettangolare con muri perimetrali in mattoni; solai in legno con pavimenti alla veneziana, copertura con tetto a quattro falde e capriate
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	composto
PNTF - Forma	poligonale
PNTE - Dati icnografici significativi	salone passante (1), stanze (12), scala (1), vano di disimpegno (1)
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. 1
PNTS - Schema	composto
PNTF - Forma	poligonale
PNTE - Dati icnografici significativi	salone passante (1), stanze (12), scala (1), vano di disimpegno (1)
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. 2
PNTS - Schema	composto
PNTF - Forma	poligonale
PNTE - Dati icnografici significativi	salone passante (1), stanze (5), scala (1)

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	corpo principale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	corpo principale
SVCT - Tipo di struttura	colonne
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione

SOF - TIPO

SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a vela
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
SOFP - Caratteristiche	appicagliata
SOFP - Caratteristiche	con panconcelli alle travi portanti

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione

SOF - TIPO

SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	obliqua
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFP - Caratteristiche	appicagliata
SOFP - Caratteristiche	con panconcelli alle travi portanti

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpo principale
-------------------------	------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 4 falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrata

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intero bene
CPCT - Struttura primaria	capriate con arcarecci

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpi a Nord
-------------------------	--------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrata

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	rampa
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	longitudinale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea spezzata

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a sbalzo
SCSC - Tecnica	rivestimento su struttura autoportante
SCSM - Materiali	graniglia di cemento

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	corpo principale
PVMG - Genere	alla veneziana

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	corpo principale
PVMG - Genere	in ceramica
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	corpo principale
PVMG - Genere	ammattonato
PVMS - Schema del disegno	a motivi figurati

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	corpo principale
PVMG - Genere	gettata in cemento
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	saletta Ovest, p. t.
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	tempera
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	intonaco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	salone, p. 1
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	tempera
DECQ - Qualificazione del tipo	a fasce colorate
DECM - Materiali	intonaco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	sale, p. 2
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	tempera
DECQ - Qualificazione del tipo	a fasce colorate a stampo
DECM - Materiali	intonaco

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	decorazioni: distacco di carte da parati per infiltrazioni di acque meteoriche ed umidità; degrado delle decorazioni a tempera al p. t. per umidità di risalita capillare. Controsoffitti: crollo di alcuni controsoffitti per cedimento dei supporti lignei ed umidità di infiltrazione di acque meteoriche
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	corpo principale
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	uso storico
USOD - Uso	azienda agricola
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazione specifica	Societa Olimpia s.r.l. di Pessato Michele
CDGS - Indicazione specifica	Societa Verdi s.r.l. di Feston Luciano
CDGI - Indirizzo	Via Noalese sud, n° 60 - Noale, loc. Moniego (VE)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	T.U. 490/1999
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. del Comune di Scorze (1995)
STUN - Sintesi normativa zona	Area destinata a verde privato
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015/00/00
FTAE - Ente proprietario	Google
FTAN - Codice identificativo	New_1523797794030
FTAT - Note	Villa Buratti, Peseggia, Scorzé
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTA - Autore	Donà, C.
FNTT - Denominazione	Villa Buratti - scheda
FNTD - Data	2002/00/00

FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	sede di Venezia
FNTI - Codice identificativo	New_1523798731324
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Stangherlin A.
BIBD - Anno di edizione	1968
BIBH - Sigla per citazione	00001964
BIBN - V., pp., nn.	p. 469
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2002
CMPN - Nome	Donà, C.
FUR - Funzionario responsabile	Costanzo, Guglielmo
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Granata, Stefano
AGGF - Funzionario responsabile	Costanzo, Guglielmo
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	per maggiori informazioni si rinvia al materiale allegato