

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	13
NCTN - Numero catalogo generale	00020260
ESC - Ente schedatore	S240
ECP - Ente competente	S240

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	bene composto
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	1300300815

AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice bene	273093
ACC - Altro codice bene	2ICR0031713AAAA
ACS - SCHEDE CORRELATE	
ACSE - Ente	MIBAC

ACSC - Codice	273093
ACSS - Specifiche	VIR Vincoli in rete
ACS - SCHEDE CORRELATE	
ACSE - Ente	ISCR
ACSC - Codice	2ICR0031713AAAA
ACSS - Specifiche	CdR
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	torre
OGTQ - Qualificazione	di avvistamento
OGTN - Denominazione	Torrione di Carlo V
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Abruzzo
PVCP - Provincia	TE
PVCC - Comune	Martinsicuro
PVCL - Località	MARTINSICURO
PVCE	Contrafa S. Giovanni
PVCI - Indirizzo	Strada Statale Adriatica n. 16, Km 392
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Martinsicuro
CSTA	capoluogo municipale
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Martinsicuro
CTSF - Foglio/Data	5
CTSN - Particelle	243 - 76
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.898804663
GPDPY - Coordinata Y	42.889908584
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di	

riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	18-4-2018
GPBO - Note	(3976284) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	dato non disponibile
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	"N.D.C.": LA PIANTA QUADRATA, L'ALTEZZA NOTEVOLE, LA PRESENZA DELL'APPARATO A SPORGERE SU BECCATELLI SONO ELEMENTI CARATTERISTICI DELLE TORRI PRIMA DEL QUATTROCENTO, MENTRE LA SCARPATURA BASAMENTALE E I REDONDONI IN PIETRA SPOSTEREBBERO LA DATAZIONE A DOPO L'AVVENTO DELLE ARMI DA FUOCO. LE FINESTRE, L'EDICOLA, LA FERITOIA CANNONIERA E LE INDICAZIONI DELLA LAPIDE RIPORTATA DAL PALMA, RISALGONO ALLA META' DEL XVI SECOLO, MA POTREBBERO ESSERE AGGIUNTE POSTERIORI ALLA COSTRUZIONE DELLA TORRE O TRASFORMAZIONI DELLE FERITOIE, QUANDO LA TORRE PERSE IL CARETTERE STRETTAMENTE OSSIDIONALE E FU ADATTATA A RESIDENZA.
RENF - Fonte	Incerta
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1547/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1547/00/00
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	1°, 2°, 3° Ordine
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	

IST - Configurazione strutturale primaria	EDIFICIO IN MURATURA CONTINUA DI MATTONI A VISTA CON VOLTE A CROCIERA
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	Basamento
ISST - Tipo	Muro a scarpa
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	P. T.
PNTS - Schema	centrale
PNTF - Forma	Quadrata
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	Continua / A sacco
SVCM - Materiali	Pietra e laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	P. 1
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a schifo
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 2 falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	Capriate lignee
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	A coppo
CPMM - Materiali	laterizio

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	Laterale
SCLF - Forma planimetrica	Ad una rampa

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	Gradini
SCSM - Materiali	laterizio
SCSM - Materiali	ferro

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in cotto

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	Prospetto principale, edicola
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	Timpano
DECQ - Qualificazione del tipo	triangolare
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	Redondoni
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	Coronamento
DECQ - Qualificazione del tipo	A beccatelli
DECM - Materiali	mattoni

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Prospetto principale orientale, finestre
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	A beccatelli
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Prospetto principale, edicola
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	Colonne

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	prospetto est, trabeazione dell'edicola
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	CAR(olus).V.ROMA(norum)INPERA(tor)(sic)

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	Prospetto est, interno dell'edicola, stemma super
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	Testo riportato nei festoni delle due colonnine in basso
LSII - Trascrizione testo	PLVS ULTRA

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	Prospetto est, interno dell'edicola, stemma infer.
LSIG - Genere	stemma

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	Prospetto est, edicola
LSIT - Tipo	All'interno dell'edicola, superiormente, è ubicato lo stemma imperiale di Carlo V: scudo detto inglese sull'aquila bicipite caricata del Triregno, ornato da corona e dal Toson d'oro tra due colonne, piegato

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIT - Tipo	in punta, al melograno. Nel 1° e nel 4° controinquantati: nel 1° e nel 4° alla torre; nel 2° e nel 3° al leone rampante. Nel 2° e nel 3° palato di otto; sul 4° palo le chiavi in croce di Sant'Andrea.
--------------------	---

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIT - Tipo	nel 1° e nel 4° al leone rampante; nel 2° ai sette gigli di Francia posti 1.3.3; nel 3° fasciato di cinque. Al centro lo scudetto fasciato.
--------------------	---

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIT - Tipo	All'interno dell'edicola, inferiormente, lo stemma con molta probabilità del viceré Pedro de Toledo: scudo con incavati al capo, staccato di quindici pezzi, ornato tutt'intorno di bandiere
--------------------	--

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	Prospetto est, edicola
LSIT - Tipo	All'interno dell'edicola, inferiormente, lo stemma con molta probabilità del viceré Pedro de Toledo: scudo con incavati al capo, staccato di quindici pezzi, ornato tutt'intorno di bandiere e sovrastato da corona

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	Scale interne
STCC - Stato di conservazione	danno lieve
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	Decorazioni esterne
STCC - Stato di conservazione	danno lieve
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	Torre di Carlo V ed edificio adiacente
RSTI - Data inizio	1992/00/00
RSTF - Data fine	1997/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di restauro e consolidamento, I° lotto
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	Torre di Carlo V ed edificio adiacente
RSTI - Data inizio	1992/00/00
RSTF - Data fine	1997/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Opere di sistemazione esterna, II° lotto
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	Torre di Carlo V ed edificio adiacente
RSTI - Data inizio	2002/00/00
RSTF - Data fine	2002/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Opere di integrazione e completamento delle finiture.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	Nessuno
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	Destinazione originaria (XVI)
USOD - Uso	Torre di avvistamento
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Martinsicuro

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**NVCT - Tipo provvedimento** notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)**NVCD - Data notificazione** 1930/10/19**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA****NVCT - Tipo provvedimento** L.1089/39**NVCD - Data notificazione** 1999/06/18**STU - STRUMENTI URBANISTICI****STUT - Strumenti in vigore** P.R.G.**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** positivo b/n**FTAD - Data** 1982**FTAN - Codice identificativo** New_1524067236928**FTAT - Note** Prospetto principale**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** positivo b/n**FTAD - Data** 1982**FTAN - Codice identificativo** New_1524067297928**FTAT - Note** Fianco sinistro**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** positivo b/n**FTAD - Data** 1982**FTAN - Codice identificativo** New_1524067334835**FTAT - Note** Particolare dei beccatelli**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** positivo b/n**FTAD - Data** 1982**FTAN - Codice identificativo** New_1524067411982**FTAT - Note** Interno, primo piano**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** positivo b/n**FTAD - Data** 1982**FTAN - Codice identificativo** New_1524067456150**FTAT - Note** Le Lesioni**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)

FTAA - Autore	Calabro' Alessandro
FTAD - Data	2018/04/30
FTAN - Codice identificativo	New_1525448858215
FTAT - Note	Vista d'angolo del torrione
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Calabro' Alessandro
FTAD - Data	2018/04/30
FTAN - Codice identificativo	New_1525448918532
FTAT - Note	Vista del torrione
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Calabro' Alessandro
FTAD - Data	2018/04/30
FTAN - Codice identificativo	New_1525448957380
FTAT - Note	Particolare della merlatura del torrione
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	Rilievo, pianta piano terra e piano primo - scala 1:200
DRAN - Codice identificativo	New_1524067510646
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	sezione
DRAO - Note	Rilievo, sezione - scala 1:200
DRAN - Codice identificativo	New_1524067568213
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	Stralcio mappa catastale del comune di Martinsicuro, fg. 5
DRAN - Codice identificativo	New_1524067775307
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	decreto di vincolo
FNTD - Data	1930/10/19
FNTN - Nome archivio	VIR Vincoli in rete
FNTS - Posizione	lista beni_273093
FNTI - Codice identificativo	New_1526739113611
FNT - FONTI E DOCUMENTI	

FNTP - Tipo	decreto di vincolo
FNTD - Data	1999/06/18
FNTN - Nome archivio	VIR Vincoli in rete
FNTS - Posizione	lista beni_273093
FNTI - Codice identificativo	New_1526739136926
ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE	
ADMX - Genere	documentazione allegata
ADMP - Tipo	scheda A digitalizzata
ADMA - Autore	Forno L.
ADMD - Data	1882
ADMC - Collocazione	273093
ADMN - Codice identificativo	New_1526739169826
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Abruzzo e Molise
BIBD - Anno di edizione	1965
BIBH - Sigla per citazione	00000165
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Palma N.
BIBD - Anno di edizione	1834
BIBH - Sigla per citazione	00001135
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Abbate E.
BIBD - Anno di edizione	1903
BIBH - Sigla per citazione	00000031
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	AA. VV. Abruzzo dei Castelli
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	00000110
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1882
CMPN - Nome	Forno L.
FUR - Funzionario responsabile	Martella L.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	1882
AGGN - Nome	Forno L.
AGGF - Funzionario responsabile	Martella L.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2002
AGGN - Nome	Iaconi, A.
AGGF - Funzionario responsabile	non disponibile

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2002
AGGN - Nome	Martino F.
AGGF - Funzionario responsabile	non disponibile

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Calabro' Alessandro
AGGF - Funzionario responsabile	La Morticella, Giuseppe

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

PROBABILE TORRE DI AVVISTAMENTO DI UN SISTEMA DI DIFESA PORTUALE ORA SCOMPARSO, LA TORRE PRESENTA ELEMENTI STRUTTURALI E STILISTICI DIVERSI, CHE NE RENDONO DIFFICILE LA DATAZIONE. INFATTI LA PIANTA QUADRATA, L'ALTEZZA NOTEVOLE, LA PRESENZA DELL'APPARATO A SPORGERE SU BECCATELLI SONO ELEMENTI CARATTERISTICI DELLE TORRI PRIMA DEL QUATTROCENTO, MENTRE LA SCARPATURA BASAMENTALE E I REDONDONI IN PIETRA SPOSTEREBBERO LA DATAZIONE A DOPO L'AVVENTO DELLE ARMI DA FUOCO. MANCA LA MERLATURA, QUASI SICURAMENTE SOSTITUITA IN EPOCA PIU' RECENTE DA UNA COPERTURA A TETTO A DUE FALDE. LE FINESTRE, L'EDICOLA, LA FERITOIA CANNONIERA E LE INDICAZIONI DELLA LAPIDE RIPORTATE DAL PALMA, RISALGONO ALLA META' DEL XVI SECOLO, MA POTREBBERO ESSERE AGGIUNTE POSTERIORI ALLA COSTRUZIONE DELLA TORRE O TRASFORMAZIONI DELLE FERITOIE, QUANDO LA TORRE PERSE IL CARATTERE STRETTAMENTE OSSIDIONALE E FU ADATTATA A RESIDENZA DI UN CERTO TONO. LA MURATURA A DOPPIA CORTINA DI MATTONI CON RIEMPITURA DI CIOTTOLI E CALCE, CON I RICORSI DEI FORI PONTAIOLI, E' DI OTTIMA FATTURA, MA NON FORNISCE ELEMENTI PER UNA DATAZIONE PIU' CERTA, DATO CHE QUESTO SISTEMA COSTRUTTIVO NEL TERAMANO E' IN USO PER LUNGO TEMPO. SUL TORRIONE FU RINVENUTA UNA LAPIDE, RIPORTATA DAL PALMA ED ORA SCOMPARSA, POSTA NEL 1547, CIOE' AI TEMPI DI CARLO V, IN CUI ERA SCRITTO: "CAROLUS V ROMANORUM IMPERATOR ANNO DOM. MDXLVII AD BONORUM

SECURITATEM REORUMQUE VINDICTAM ILLUS D. PETRUS
DE TOLEDO VICEREX ET CAPITANEUS GENERALIS
MAGNIFICO MARTINO SEGURO AUCTORI ERIGI ET
CUSTODIRI MANDAVIT