

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	06
NCTN - Numero catalogo generale	00008033
ESC - Ente schedatore	S239
ECP - Ente competente	S239

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	bene composto
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	0600008034

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	privato
OGTN - Denominazione	Palazzo Torriani

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Friuli-Venezia Giulia
PVCP - Provincia	UD
PVCC - Comune	Udine
PVCL - Località	UDINE
PVCI - Indirizzo	Via Dei Torriani, 2
PVCA	Largo Carlo Melzi industriale, 2, 4

CST - CENTRO STORICO

CSTD - Denominazione	Borgo Santa Maria
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURD - Denominazione	zona centrale
-----------------------------	---------------

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
--------------------	----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Udine
CTSF - Foglio/Data	34
CTSN - Particelle	169
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	168, 175, 387, 579, 1005

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	13.231232983
GPDPY - Coordinata Y	46.063853304

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
---	--------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
--	--

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	20-4-2018
GPBO - Note	(4001620) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione/ricostruzione
ATBD - Denominazione	maestranze friulane
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
--------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	proprietà
RENN - Notizia	Il Palazzo è stato realizzato da Francesco Masieri che nel 1580 acquistò un brolo con una casa (di proprietà dell'Ospedale Grande di Udine) e vi fece costruire la sua abitazione. Durante i lavori di realizzazione (finiti nel 1593) abitò nei quattro piani della vicina Torre di S. Maria. Nel 1630 venne venduto al conte Ludovico Manin il palazzo, con patto di recupero, e la torre con l'usufrutto. Manin decise per prima cosa di sistemare il cortile e successivamente si diede da fare per ottenere dal Comune la cessione di una piccola porzione di terreno pubblico, tanto da poter includere la torre nella sua proprietà, impegnandosi a restaurarla e ad erigere l'alto muro che tutt'oggi collega la torre al palazzo.
RENF - Fonte	B0000005 (p. 202-203)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1580
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1630
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà
RENN - Notizia	I Manin rimasero in possesso del palazzo per 140 anni, abbellendone l'interno con preziose opere d'arte e con continui lavori di restauro. A loro si deve la costruzione della chiesetta, nota come Cappella Manin, iniziata nel 1733 e per la quale si rivolsero all'architetto ticinese Domenico Rossi. Nel 1768 il palazzo passò dai Manin ai conti della Torre, precisamente a Sigismondo della Torre (da cui l'attuale nome Palazzo Torriani). L'edificio era molto vasto tanto che nel 1814 vi abitavano anche i fratelli conti Raimondo, Antonio e Rizzardo e avevano preso alloggio un ufficiale e dei soldati.
RENF - Fonte	B0000005 (p. 204-205)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1733
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1814
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà

RENN - Notizia	Nel 1842 i Torriani riscattarono il censo della torre di cui divennero proprietari e nel 1848 chiesero ed ottennero il permesso di riformare il fabbricato che collega il palazzo con la Cappella Manin. Nel 1890 la proprietà del palazzo e della torre passò alla figlia di Lucio Sigismondo della Torre, che andando in sposa al conte Felissent la passò alla famiglia del marito, che la mantenne fino agli anni '80 del Novecento quando il complesso venne acquistato e ristrutturato dall'architetto Bernardis per conto dell'Associazione degli Industriali.
RENF - Fonte	B0000005 (p. 205-206)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1842
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1980
REVX - Validità	ca
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIN - Numero di piani	+4
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'edificio presenta una facciata molto semplice, percorsa da fasce marcapiano ottocentesche che ne accentuano l'orizzontalità, interrotta soltanto dalla presenza del portale bugnato, su cui spicca lo stemma di famiglia. Al di sopra del portale è posta una trifora che si ripete anche nella facciata interna che guarda sul cortile. Nel cui muro di cinta del giardino è realizzato un arco trionfale bugnato, con bucrani e lastra dedicatoria recante la data 1562, fiancheggiato da due nicchie con volta a conchiglia da sempre prive di statue. Dal portale si entra in un ampio atrio con travi a vista sostenute da colonne lignee.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	corpo principale
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	regolare
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	prospetti
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura mista
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	travi in legno
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	

SOF - TIPO

SOFG - Genere	controsoffitto
----------------------	----------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a botte
---------------------	---------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpo principale
-------------------------	------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a padiglione
---------------------	--------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
----------------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	coppi
--------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	portale
--------------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	bugnato
---------------------------------------	---------

DECM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	trifora
--------------------	---------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	fascia marcapiano
--------------------	-------------------

DECQ - Qualificazione del tipo	lineare
---------------------------------------	---------

DECM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Sud
--------------------------	---------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	trifora
--------------------	---------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
--------------------------	-------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	finestre
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornici
DECM - Materiali	pietra

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	stemma
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	pietra

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	ottimo

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1630
RSTF - Data fine	1768
RSTT - Tipo di intervento	Continui lavori di restauro ad opera dei conti Manin.

RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1981
RSTF - Data fine	1983
RSTT - Tipo di intervento	Ristrutturazione curata dall'architetto Bernardis. Si è trattato di un restauro radicale che non ha alterato le strutture fondamentali del palazzo.

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	associazione

USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	artt. 1, 2, 3, L. 1089/1939
NVCE - Estremi provvedimento	1951/10/15
NVCD - Data notificazione	1951/11/05
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1952/02/02
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.C. variante 15 in vigore dal 09/11/2017
STUN - Sintesi normativa zona	zona RM-A1 restauro e risanamento conservativo, RM-A7 aree libere inedificabili
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2017/10/14
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57084
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2017/10/14
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57085
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2017/10/14
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57086
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2017/10/14
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57087
FTAF - Formato	Jpeg

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	della Porta Giovanni Battista
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	B0000004
BIBN - V., pp., nn.	tomo II, p. 335, n. 941

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bartolini Elio - Bergamini Giuseppe - Sereni Lelia
BIBD - Anno di edizione	1983
BIBH - Sigla per citazione	B0000005
BIBN - V., pp., nn.	pp. 202-206

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Asquini, Licia
FUR - Funzionario responsabile	Malisani, Gianna

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Picco, Elisa
AGGR - Referente scientifico	Bocuzzi, Stefania
AGGF - Funzionario responsabile	di Micco, Maria Concetta

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	Parte delle descrizioni relative alle strutture di orizzontamento fanno riferimento alla scheda cartacea del 1993.
---------------------------	--