

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00354108
ESC - Ente schedatore	S75
ECP - Ente competente	S75
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	forte
OGTN - Denominazione	Ex forte Sirtori
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	VE
PVCC - Comune	Spinea
PVCI - Indirizzo	Via Andrea Mantegna
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Spinea
CTSF - Foglio/Data	9/2003
CTSN - Particelle	D
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	12.173447439
GPDPY - Coordinata Y	45.483397565
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	25-4-2018
GPBO - Note	(3948555) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	progetto
ATBD - Denominazione	Architettura militare novecentesca
ATBM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	Il forte vero e proprio (traversone), un bunker più piccolo rispetto agli altri forti di seconda generazione, anche se l'impostazione di base era la stessa, è lungo 73 m, largo 16 e alto 5, con quattro cannoni da 149 A disposti a 10 m l'uno dall'altro e tetto a Tunckler. Sui fianchi, sporgenti rispetto al corpo centrale, vi erano due batterie di piccolo calibro (75 A) e mancavano stranamente le mitragliatrici. Lo spessore delle murature in cemento armato ad alta resistenza raggiunge anche i 5 m e non presenta elementi o soluzioni architettoniche di particolare rilievo di particolare rilievo se non quelle strettamente legate alle pure esigenze militari di difesa che tuttavia si conciliano con la scelta di un impianto planimetrico simmetricamente articolato con le due estremità sporgenti rispetto al corpo centrale e ritmato dall'ordinata sequenza della forometria del prospetto principale. All'interno della stessa area attiva, delimitata dal fossato di oltre 400 m di sviluppo lineare, ogg
RENF - Fonte	da relazione inviata alla proprietà
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1911
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
CDGS - Indicazione specifica	Ministero della difesa
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs 490/99, art 2
NVCD - Data notificazione	2003/03/06
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	diapositiva b/n, diapositiva colore
FTAE - Ente proprietario	SABAP-VE-MET
FTAN - Codice identificativo	New_1524666986778
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	autorizzazione alla alienazione
FNTD - Data	06/03/2003
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	SABAP-VE-MET
FNTI - Codice identificativo	New_1524667264109
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2005
CMPN - Nome	Visotto, J.
FUR - Funzionario responsabile	Costanzo, Guglielmo
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2017
RVMN - Nome	Bellomo, Giorgia