

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00354108
ESC - Ente schedatore	S75
ECP - Ente competente	S75

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	forte
OGTN - Denominazione	Ex forte Sirtori

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	VE
PVCC - Comune	Spinea
PVCI - Indirizzo	Via Andrea Mantegna

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Spinea
CTSF - Foglio/Data	9/2003
CTSN - Particelle	D

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO****GPDPX - Coordinata X** 12.173447439**GPDPY - Coordinata Y** 45.483397565**GPM - Metodo di georeferenziazione** punto esatto**GPT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da foto aerea senza sopralluogo**GPP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**GPB - BASE DI RIFERIMENTO****GPBB - Descrizione sintetica** ICCD1004366_OI.ORTOI**GPBT - Data** 25-4-2018**GPBO - Note** (3948555) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** progetto**ATBD - Denominazione** Architettura militare novecentesca**ATBM - Fonte dell'attribuzione** fonte archivistica**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** progettazione**RENN - Notizia**

Il forte vero e proprio (traversone), un bunker più piccolo rispetto agli altri forti di seconda generazione, anche se l'impostazione di base era la stessa, è lungo 73 m, largo 16 e alto 5, con quattro cannoni da 149 A disposti a 10 m l'uno dall'altro e tetto a Tunckler. Sui fianchi, sporgenti rispetto al corpo centrale, vi erano due batterie di piccolo calibro (75 A) e mancavano stranamente le mitragliatrici. Lo spessore delle murature in cemento armato ad alta resistenza raggiunge anche i 5 m e non presenta elementi o soluzioni architettoniche di particolare rilievo di particolare rilievo se non quelle strettamente legate alle pure esigenze militari di difesa che tuttavia si conciliano con la scelta di un impianto planimetrico simmetricamente articolato con le due estremità sporgenti rispetto al corpo centrale e ritmato dall'ordinata sequenza della forometria del prospetto principale. All'interno della stessa area attiva, delimitata dal fossato di oltre 400 m di sviluppo lineare, oggi

RENF - Fonte da relazione inviata alla proprietà**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELI - Data** 1911**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
CDGS - Indicazione specifica	Ministero della difesa

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DLgs 490/99, art 2
NVCD - Data notificazione	2003/03/06

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	diapositiva b/n, diapositiva colore
FTAE - Ente proprietario	SABAP-VE-MET
FTAN - Codice identificativo	New_1524666986778

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	autorizzazione alla alienazione
FNTD - Data	06/03/2003
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	SABAP-VE-MET
FNTI - Codice identificativo	New_1524667264109

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	2005
CMPN - Nome	Visotto, J.
FUR - Funzionario responsabile	Costanzo, Guglielmo

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2017
RVMN - Nome	Bellomo, Giorgia