

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	06
NCTN - Numero catalogo generale	00008037
ESC - Ente schedatore	S239
ECP - Ente competente	S239

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	privato
OGTN - Denominazione	Palazzo Antonini, Cernazai

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	attuale di uso corrente
OGAD - Denominazione	Università degli Studi di Udine, Palazzo Antonini-Cernazai

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Friuli-Venezia Giulia
PVCP - Provincia	UD
PVCC - Comune	Udine
PVCL - Località	UDINE
PVCI - Indirizzo	Via Tarcisio Petracco, 8
PVCA	Largo Prospero Antonini

CST - CENTRO STORICO

CSTD - Denominazione	Borgo Gemona
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURD - Denominazione	zona centrale
----------------------	---------------

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
-------------	----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Udine
CTSF - Foglio/Data	33
CTSN - Particelle	654

CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	546, 629, 630, 648, 650, 653, 656, 665, 666, 1597, 1604, 1606, 1647
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.233101225
GPDPY - Coordinata Y	46.06660523
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	26-4-2018
GPBO - Note	(4002467) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione/ricostruzione
ATBD - Denominazione	maestranze friulane
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	preesistenze
RENN - Notizia	L'edificio venne progettato nel XVII secolo e al suo posto sorgevano alcune casette abitate per lo più da artigiani. Il nome degli Antonini compare nel 1595 quando divennero proprietari di una delle prime case del sito (il più importante tra i fratelli Antonini, per quanto concerne la storia del palazzo, fu Panfilo). Alcune piante di Udine confermano che parte dell'edificio (verso Via Gemona) esisteva già agli inizi del Seicento. Verso la metà del Settecento cominciano ad apparire sui documenti altri nomi di discendenti e inducono a ritenere che l'edificio fosse stato ampliato per far posto ad un altro ramo della famiglia.
RENF - Fonte	B0000005 (p. 223-224)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1595

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	metà
RE VW - Validità	ca
REVI - Data	1750
RE V X - Validità	ca

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà
RENN - Notizia	All'inizio dell'Ottocento la proprietà era divisa tra due soli eredi: il conte Adriano e la contessa Teresa, sposata con Gio.Maria Beretta. Nel 1821 Giuseppe Cernazai, ricco commerciante, acquistò l'intero palazzo, che negli anni successivi fu ingrandito inglobando gli edifici adiacenti (verso Borgo Gemona). L'ultimo rappresentante della famiglia Cernazai ad abitare il palazzo fu il conte Pietro, studioso, bibliofilo ed intenditore di opere d'arte. Alla sua morte, nel 1858 il patrimonio passò al fratello mons. Francesco Cernazai, che con testamento del 1862 lasciò al Seminario i beni ereditati.
RENF - Fonte	B0000005 (p. 224-225)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	inizio

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1858

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà
RENN - Notizia	A fine 1800 l'edificio fu ceduto ai Padri Stimatini perché vi alloggiassero il Collegio Arcivescovile "Gaspares Bertoni", fondato nel 1898. Poiché il palazzo non era sufficientemente grande per ospitare una così grande comunità, venne costruita la prima ala loggiata del fabbricato interno, delle tettoie nel cortile, la seconda ala interna e un teatrino per il "Ricreatorio Festivo Udinese". Dopo la Prima Guerra Mondiale nel giardino vennero introdotte nuove costruzioni, tra le quali un rustico in stile medioevale, con finestroni gotici e torri merlate. Nel 1922 Carlo Someda de Marco decorò l'atrio. Seguirono altri lavori che lasciarono però invariata la struttura, fino al 1975 quando venne avviato un restauro generale del complesso, che lo ha trasformato in una delle sedi dell'Università degli Studi di Udine.
RENF - Fonte	B0000005 (p. 224-225)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	1800
RELF - Frazione di secolo	fine

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1975
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIN - Numero di piani	+3
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Il palazzo detto del "bugnato" è uno dei quattro sontuosi edifici fatti costruire a Udine dalla famiglia Antonini. Il complesso non presenta un impianto omogeneo, ma è costituito da accorpamenti di edifici di origine diversa. La facciata principale, divisa in tre zone da fasce marcapiano, presenta alla base un alto zoccolo a bugne con solchi alterni in senso orizzontale e verticale. La distribuzione delle finestre (riquadrate a bugnato al piano terra, slanciate con trabeazione e balaustrina al primo piano e prive di ornamento all'ultimo) risponde alle regole classiche di simmetria; al centro un portale ad arco bugnato con timpano è sormontato da una trifora con poggolo e colonnine in pietra, composta da una porta centrale con due finestre ai lati congiunte da una trabeazione su cui poggia un motivo ornamentale con timpano. In sommità è ancorato lo stemma del casato. I prospetti prospicienti il giardino interno sono sobri, abbelliti solo da semplici lesene a rimarcare la verticalità.
PN - Pianta	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - Pianta	
PNTS - Schema	articolato
PNTF - Forma	a corte
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	prospetti
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura mista
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	travi in legno
SOEC - Tecnica costruttiva	latero cemento
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	basamento
DECQ - Qualificazione del tipo	a bugne
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	in bugnato
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestre
DECQ - Qualificazione del tipo	in bugnato
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestre
DECQ - Qualificazione del tipo	cornici e modanature
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	balaustra
DECQ - Qualificazione del tipo	a colonnine
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestre
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornici
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	trifora
DECQ - Qualificazione del tipo	con timpano
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	balcone
DECQ - Qualificazione del tipo	su mensole
DECQ - Qualificazione del tipo	con balaustra
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	rettilineo
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetti su corte
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	casato
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di	

conservazione	ottimo
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1975
RSTT - Tipo di intervento	Restauro generale avviato dall'architetto Avon.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	università
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	artt. 1, 2, 3, L. 1089/1939
NVCE - Estremi provvedimento	1961/06/05
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1961/09/04
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.C. variante 15 in vigore dal 09/11/2017
STUN - Sintesi normativa zona	zona PU-A1 aree destinate ad insediamenti per l'università
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2017/10/24
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57100
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2017/10/24

FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57101
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2017/10/24
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57102
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2017/10/24
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57103
FTAF - Formato	Jpeg
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	della Porta Giovanni Battista
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	B0000004
BIBN - V., pp., nn.	tomo II, pp. 415-417, n. 1277
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bartolini Elio - Bergamini Giuseppe - Sereni Lelia
BIBD - Anno di edizione	1983
BIBH - Sigla per citazione	B0000005
BIBN - V., pp., nn.	pp. 222-225
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Asquini, Licia
FUR - Funzionario responsabile	Malisani, Gianna
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018

AGGN - Nome	Picco, Elisa
AGGR - Referente scientifico	Boccuzzi, Stefania
AGGF - Funzionario responsabile	di Micco, Maria Concetta
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Le descrizioni relative alle strutture di orizzontamento fanno riferimento alla scheda cartacea del 1993.