

SCHEDA



153. Villa di Monsole con le sette arcate incorniciate da paraste giganti.

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 05

NCTN - Numero catalogo
generale 00353133

ESC - Ente schedatore S75

ECP - Ente competente S75

RV - RELAZIONI

ROZ - Altre relazioni 0500353132

ROZ - Altre relazioni 0500353134

ROZ - Altre relazioni 0500353135

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione
tipologica villa

OGTN - Denominazione Villa Meticke

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere
denominazione storica

OGAD - Denominazione barchessa Sangiontoffetti

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere
denominazione storica

OGAD - Denominazione casa Gritti

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere
denominazione storica

OGAD - Denominazione villa Meticke

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Barchessa Marin
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Barchessa Baldisserotto
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Barchessa Berto
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	VE
PVCC - Comune	Cona
PVCL - Località	MONSOLE
PVCV - Altre vie di comunicazione	lungo la strada Cona-Chiggia sulla destra del canale Rebosola provenendo dal centro di Pegolotte (sede comunale di Cona)
PVCA	via Venezia, 18, 20
CST - CENTRO STORICO	
CSTA	capoluogo municipale
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Cona
CTSF - Foglio/Data	14/ 1993
CTSN - Particelle	2
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	12.074436383
GPDPY - Coordinata Y	45.201560551
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI

GPBT - Data	15-11-2017
GPBO - Note	(3968788) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	decorazione
ATBD - Denominazione	scuola ottocentesca
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	cappella
RENS - Notizia sintetica	demolizione totale
RENN - Notizia	nel 1973 viene demolita la cappella settecentesca della villa dedicata a S. Antonio. Essa veniva usata come oratorio: era stata venduta dal Baldisserotto al Cav. Antonio Milani, allora Sindaco di Cona che l'ha fatta radere al suolo (n.d.c. informazioni da Marin, ex proprietario)
RENF - Fonte	New_1525187488173
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELW - Validità	ca
RELI - Data	1973/11/16
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
RE VW - Validità	ca
REVI - Data	1973/11/16
RE VX - Validità	ca
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p. t.; p. 1; p. 2 (p. sottotetto-granaio)
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	edificio di forma rettangolare realizzato con muratura in mattoni, solai in legno, copertura a tetto semplice a padiglione con capriate composte
PN - PIANTA	

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	portico (1), stanze (15), bagni (1), vani di disbrigo (6)
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. 1
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	stanze (13), bagni (3), vani di disbrigo (3)
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. 2
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	grande granaio nel sottotetto
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	terreno molto umido
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	corpo principale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	laterizio
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	corpo principale
SVCT - Tipo di struttura	pilastrì
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sottoportico
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio

SOFF - Forma	alla Sansovina
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFP - Caratteristiche	alternanza di 1 pieno e di 1 vuoto
SOFP - Caratteristiche	tavolato parallelo all'orditura delle travi
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	travi
SOEC - Tecnica costruttiva	travi in legno
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	corpo principale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	alla Sansovina
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFP - Caratteristiche	alternanza di 1 pieno e di 1 vuoto
SOFP - Caratteristiche	tavolato parallelo all'orditura delle travi
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	travi
SOEC - Tecnica costruttiva	travi in legno
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	corpo principale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	controsoffitto
SOFF - Forma	piano
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	cameracanna
SOES - Specificazioni tecniche	incannucciata
SOES - Specificazioni tecniche	intonacata
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione e altana
CPFQ - Qualificazione della	

forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intero bene
CPCT - Struttura primaria	capriate con arcarecci
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	rampa
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	trasversale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea spezzata
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	rampe
SCST - Tipo	a doppio appoggio
SCSC - Tecnica	mensole lapidee
SCSM - Materiali	pietra
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	rampa
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	trasversale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea spezzata
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	rampe
SCST - Tipo	a doppio appoggio
SCSC - Tecnica	mensole lapidee
SCSM - Materiali	marmo Botticino
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	rampa
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	trasversale

SCLF - Forma planimetrica	rettilinea spezzata
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	rampe
SCST - Tipo	a sbalzo
SCSC - Tecnica	cosciali laterali staffati
SCSC - Tecnica	tavole lignee dei gradini
SCSM - Materiali	legno
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	corpo principale
PVMG - Genere	in marmette
PVMS - Schema del disegno	a scacchiera
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	corpo principale
PVMG - Genere	a mosaico
PVMS - Schema del disegno	a scacchiera
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	corpo principale
PVMG - Genere	in trachite
PVMS - Schema del disegno	a giunti alternati
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	corpo principale
PVMG - Genere	listoni in legno
PVMS - Schema del disegno	a giunti alternati
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	corpo principale
PVMG - Genere	alla veneziana
PVMS - Schema del disegno	a giunti alternati
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	corpo principale
PVMG - Genere	in marmette
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	corpo principale
PVMG - Genere	listoni in legno
PVMS - Schema del disegno	a scacchiera
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	corpo principale
PVMG - Genere	a parquet
PVMS - Schema del disegno	a giunti alternati
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	residenza ovest, stanza SO, p. t.

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	tempera
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfi
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi ornitologici
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	residenza ovest, stanza SE, p. t.
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	tempera
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfi
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi ornitologici
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	residenza ovest, stanza SE, p. 1
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	tempera
DECQ - Qualificazione del tipo	a fascia geometrica
DECQ - Qualificazione del tipo	con tondi
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	residenza ovest, stanza SO, p. 1
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	tempera
DECQ - Qualificazione del tipo	a fascia
DECQ - Qualificazione del tipo	motivi decorativi a girali
DECQ - Qualificazione del tipo	motivi decorativi ad erme alate
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	residenza ovest, stanza NE, p. 1
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	tempera
DECQ - Qualificazione del tipo	a fascia
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECQ - Qualificazione del	

tipo	cartigli
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	residenza ovest, stanza NO, p. 1
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	tempera
DECQ - Qualificazione del tipo	a fascia
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfi
DECQ - Qualificazione del tipo	cartigli
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	residenza ovest, vano scala, p.1
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	tempera
DECQ - Qualificazione del tipo	a fascia geometrica
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfi
DECM - Materiali	intonaco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	attacchi fungini per infiltrazioni di acque meteoriche
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	parziali crolli dei controsoffitti decorati e presenza di muffe per infiltrazioni di acque meteoriche
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento	

cronologico	uso storico
USOD - Uso	azienda agricola
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazione specifica	Berto, Patrizio
CDGI - Indirizzo	via Einaudi, n°1 - Caverzere (VE)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	2, T.U. 490/1999
NVCD - Data notificazione	2002/00/00
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. del comune di Cona (febbraio 2002)
STUN - Sintesi normativa zona	area destinata a verde privato in cui parte del giardino verso nord costituisce fascia di rispetto verso il canale Rebosola
STUA - Vincoli altre amministrazioni	Legge n°431 dell'8 agosto 1985 (legge Galasso)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAE - Ente proprietario	CONA la trasformazione di un territorio (Stefano Bruschi)
FTAN - Codice identificativo	New_1525187738929
FTAT - Note	Villa di Monsole con le sette arcate incorniciate da paraste giganti
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015/03/19
FTAE - Ente proprietario	http://www.cavarzereinfiera.it/CoseRare/VillaMetiche/index.html
FTAN - Codice identificativo	New_1525168662665
FTAT - Note	Villa Padronale di Monsole, cosiddetta Meticke, accesso
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2010/00/00
FTAE - Ente proprietario	Google
FTAN - Codice identificativo	New_1525168919392
FTAT - Note	Dati mappa: Google Maps - Villa Padronale di Monsole, cosiddetta Meticke
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015/03/19
FTAE - Ente proprietario	http://www.cavarzereinfiara.it/CoseRare/VillaMetiche/index.html
FTAN - Codice identificativo	New_1526314480331
FTAT - Note	Villa Padronale di Monsole, cosiddetta Meticke
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTA - Autore	Donà, C.
FNTT - Denominazione	Villa Meticke, Cona (Monsole) - scheda
FNTD - Data	2002/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	sede di Venezia
FNTI - Codice identificativo	New_1525187488173
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2002
CMPN - Nome	Donà, C.
FUR - Funzionario responsabile	Costanzo, Guglielmo
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Granata, Stefano
AGGF - Funzionario responsabile	Costanzo, Guglielmo
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	per maggiori informazioni si rinvia al materiale allegato