

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	06
NCTN - Numero catalogo generale	00008050
ESC - Ente schedatore	S239
ECP - Ente competente	S239

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	privato
OGTN - Denominazione	Palazzo Vuga

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Friuli-Venezia Giulia
PVCP - Provincia	UD
PVCC - Comune	Udine
PVCL - Località	UDINE
PVCI - Indirizzo	Via Giosuè Carducci, 32, 34, 36
PVCV - Altre vie di comunicazione	Via Giuseppe Giusti

CST - CENTRO STORICO

CSTA	capoluogo municipale
------	----------------------

ZUR - ZONA URBANA

ZURD - Denominazione	zona centrale
----------------------	---------------

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
--------------------	----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Udine
----------------------	-------

CTSF - Foglio/Data	40
---------------------------	----

CTSN - Particelle	126
--------------------------	-----

CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	125, 127
---	----------

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
-----------------------------------	---

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	13.240380869
-----------------------------	--------------

GPDPY - Coordinata Y	46.059513285
-----------------------------	--------------

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
---	--------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
--	--

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
-------------------------------------	----------------------

GPBT - Data	6-5-2018
--------------------	----------

GPBO - Note	(4005414) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
--------------------	--

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**AUT - AUTORE**

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
--	----------

AUTS - Rapporto al nome	attribuito
--------------------------------	------------

AUTM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
---------------------------------------	-------------------------

AUTN - Nome scelto	Gilberti Ettore
---------------------------	-----------------

AUTA - Dati anagrafici	1876/ 1935
-------------------------------	------------

AUTH - Sigla per citazione	A0000002
-----------------------------------	----------

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
--	-------------

ATBD - Denominazione	maestranze friulane
-----------------------------	---------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
---------------------------------------	----------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	Nella mappa del Lavagnolo redatta a metà '800 nel sito l'immobile non era ancora presente. E' stato realizzato nel 1910 dall'impresa di costruzione Tonini su progetto dell'architetto Ettore Gilberti. Attualmente è in parte sede di un Istituto bancario e in parte destinato a residenza.
RENF - Fonte	recupero pregresso

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1910

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	2018

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	porzione Nord
SIIN - Numero di piani	+5

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	nucleo centrale
SIIN - Numero di piani	+5

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	blocco sud-est
SIIN - Numero di piani	+4

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

L'edificio, con struttura in pietra e laterizio, è stato realizzato ad angolo tra le Vie Carducci e Giusti. Si presenta articolato mediante volumi di diverse altezze: l'elemento ad angolo e la torre a nord si sviluppano su cinque piani fuori terra, mentre le restanti porzioni su quattro livelli. Le facciate prospicienti le vie sono ricche di dettagli e particolari a partire dalle lesene con capitello ionico, accoppiate nei corpi più alti, sormontate da un'alta fascia marcapiano a delimitazione dei primi due piani. Le aperture, ordinate in sovrapposizione verticale, presentano caratteristiche diverse ad ogni piano.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTS - Schema	irregolare
PNTF - Forma	ad "L"

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	prospetti
SVCT - Tipo di struttura	parete

SVCC - Genere	muratura mista
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	travi in legno
SOEC - Tecnica costruttiva	latero cemento
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	capitelli di ordine ionico
DECQ - Qualificazione del tipo	doppie lesene
DECQ - Qualificazione del tipo	singola
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco ribassato
DECQ - Qualificazione del tipo	con motivi a bassorilievo
DECQ - Qualificazione del tipo	con decorazione sulla chiave
DECQ - Qualificazione del tipo	vetrate
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornici

DEC - ELEMENTI DECORATIVI**DECU - Ubicazione** prospetto principale**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** finestre**DECQ - Qualificazione del tipo** divisa da pilastri**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** balcone**DECQ - Qualificazione del tipo** su mensole**DECQ - Qualificazione del tipo** con motivi a bassorilievo**DECM - Materiali** pietra**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** finestre**DECQ - Qualificazione del tipo** con arco a tutto sesto**DECQ - Qualificazione del tipo** cornici lavorate**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** festoni**DECQ - Qualificazione del tipo** a bassorilievo**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** fascia marcapiano**DECQ - Qualificazione del tipo** con modanature**DECM - Materiali** pietra**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** balaustra**DECQ - Qualificazione del tipo** a colonnine**DECM - Materiali** pietra**LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	con iscrizione
LSII - Trascrizione testo	MANEAT/ DOMUS/ DONEC FORMICA/ MARINOS/ EBIBAT
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	pietra

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	ottimo

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	piano terra
USAD - Uso	banca

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	altri piani
USAD - Uso	abitazione

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà mista
------------------------------------	-----------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	artt. 1, 2, 3, L. 1089/1939
NVCE - Estremi provvedimento	1983/03/31
NVCD - Data notificazione	1983/05/05
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1983/05/19

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.C. variante 15 in vigore dal 09/11/2017
STUN - Sintesi normativa zona	zona RM-A1 restauro e risanamento conservativo

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2017/11/17
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57152
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2017/11/17
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57153
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2017/11/17
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57154
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2017/11/17
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57155
FTAF - Formato	Jpeg
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Asquini, Licia
FUR - Funzionario responsabile	Malisani, Gianna
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Picco, Elisa
AGGR - Referente	

scientifico	Boccuzzi, Stefania
AGGF - Funzionario responsabile	di Micco, Maria Concetta
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Le descrizioni relative alle strutture di orizzontamento fanno riferimento alla scheda cartacea del 1993.