

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00075986
ESC - Ente schedatore	S248
ECP - Ente competente	S248

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	bene composto
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	1400075985

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	bene composto
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	1400075987

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	bene composto
-----------------------	---------------

RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	1400075988
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	1400075989
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	1400075101
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	campanile
OGTN - Denominazione	Campanile Complesso SS. Apostoli Pietro e Paolo
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	IS
PVCC - Comune	San Pietro Avellana
PVCL - Località	SAN PIETRO AVELLANA
PVCI - Indirizzo	Largo della Chiesa
PVE - Diocesi	TRIVENTO
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	001
CSTD - Denominazione	San Pietro Avellana
CSTA	capoluogo municipale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	001
SETP - Numero nel settore	003
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	San Pietro Avellana
CTSF - Foglio/Data	39/ 2013
CTSN - Particelle	B
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	p.lla 91
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO****GPDPX - Coordinata X** 14.182311126**GPDPY - Coordinata Y** 41.79159987**GPM - Metodo di georeferenziazione** punto approssimato**GPT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da cartografia con sopralluogo**GPP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**GPB - BASE DI RIFERIMENTO****GPBB - Descrizione sintetica** ICCD1002863_0**GPBT - Data** 12-11-2013**GPBO - Note** (4007256) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmssserver?) -0**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** costruzione**ATBD - Denominazione** maestranze quattrocentesche**ATBM - Fonte dell'attribuzione** bibliografia**ATBM - Fonte dell'attribuzione** documentazione**ATBM - Fonte dell'attribuzione** analisi storica**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** centro urbano**RENS - Notizia sintetica** carattere generale**RENN - Notizia**

Del centro abitato medievale (databile tra il X e XI secolo età longobarda-normanna), restano esigue tracce. Il paese fu interamente distrutto nel 1943 dai bombardamenti della seconda guerra mondiale. Fu riedificato sulle aree individuate nel Piano di Ricostruzione redatto il 31 agosto 1949 dall'arch. Concezio Tonti, approvato con D.M. 31/08 /1949. San Pietro Avellana inoltre fu oggetto, insieme a Sant'Angelo del Pesco e Castel del Giudice, di un intervento urbanistico caratterizzato dal diretto impegno sul luogo dei professionisti cooptati da Adriano Olivetti nel progetto Unrra-Casas.

RENF - Fonte bibliografia**RENF - Fonte** documentazione**RENF - Fonte** analisi storico-urbanistica**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XI**RELF - Frazione di secolo** inizio**RELW - Validità** post**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	fine
REWV - Validità	ante

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
RENN - Notizia	Nel sito del complesso dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, in epoca compresa tra il 995 ed il 1026, fa parte il campanile, fu edificato un monastero; il territorio denominato Fonte dell'Avellana e in essa già esisteva una chiesa dedicata a S. Pietro. Il monastero retto dai benedettini, dipendeva dal monastero di Montecassino, esso venne distrutto dal terremoto del 06/12/1456.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	X
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	995
RELX - Validità	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XV
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1456/12/06
REVX - Validità	ante

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Dopo il disastroso terremoto del 1456 fu riedificata la chiesa Madre, costruita ex-novo una cappella dedicata a S. Amico sulle rovine dell'antica badia sorse un palazzo con torre. E' probabile che in quest'epoca venne edificata la torre campanaria, nessun documento avvalorava l'esistenza di un campanile prima del terremoto.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XV
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1456/12/06
RELX - Validità	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XV
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1456/12/06
REVX - Validità	ante

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA**REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** restauro**RENN - Notizia** Da alcuni documenti d'archivio risulta che tra il 1860 ed il 1884 furono realizzate riparazioni alla chiesa parrocchiale ed il contiguo campanile.**RENF - Fonte** bibliografia**RENF - Fonte** documenti**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELF - Frazione di secolo** terzo quarto**RELI - Data** 1860/00/00**RELX - Validità** post**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVF - Frazione di secolo** ultimo quarto**REVI - Data** 1884/00/00**REVX - Validità** ante**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** restauro**RENN - Notizia** Nel 1919, da atti intercorsi tra il Genio Civile e la Prefettura di Campobasso furono iniziati lavori di restauro e di riparazione del campanile a seguito di una perizia effettuata da Agostino Santilli per un importo di 1.200 lire. Da cartoline risalenti agli anni venti risulta che il campanile aveva una conformazione diversa da quella attuale, in particolare era caratterizzata da tre livelli, mentre attualmente ne sono quattro.**RENF - Fonte** documentazione**RENF - Fonte** bibliografia**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELF - Frazione di secolo** primo quarto**RELI - Data** 1919/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVF - Frazione di secolo** primo quarto**REVI - Data** 1920/00/00**REVX - Validità** ante**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** sopraelevazione

Tra gli anni cinquantaquattro e cinquantacinque del secolo scorso la

RENN - Notizia	chiesa parrocchiale fu interessata da lavori di restauro, il campanile fu sopraelevato venne realizzato un secondo loggiato alla sommità di quello esistente. L'opera di sopraelevazione del campanile venne legittimata dal fatto che il campanile fosse più basso del volume corrispondente alla zona presbiteriale della chiesa Madre, che a sua volta fu abbassato.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1954/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1955/00/00
REVX - Validità	ante
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	4
SIIP - Tipo di piani	p.t., p.1, p.2, p.3
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Il campanile che prospetta con due fronti sul sagrato del complesso, detto Largo della Chiesa, non ha nessun accesso esterno ed è allineato con la contigua chiesa del SS. Apostoli Pietro e Paolo e la chiesa di S. Amico creando un unico fronte. Non esistendo un asse compositivo primario, presumibilmente l'orientamento è Ovest-Est, considerando l'unico accesso esterno, in passato esistente, e di cui esistono tracce nella muratura. In pianta di forma quadrata con muratura in pietra a corsi irregolari e cantonali a conci squadrate. Ai livelli terzo e quarto si aprono aperture ad arco tipiche della loggia per le campane; al quarto livello sono più basse e sotto il davanzale è posto l'orologio. la copertura è a quattro falde.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	regolare
PNTF - Forma	quadrata
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	III e IV livello
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOFF - Forma	piano
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero soffitto
SOEC - Tecnica costruttiva	in ferro e laterizi

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	I e II livello
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	ribassata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	in tufo

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrata
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	in legno
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di collegamento
SCLN - Quantità	1

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in pietra
PVMS - Schema del disegno	a giunti andanti

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	alla romanella
DECM - Materiali	laterizio

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	a spioventi
DECM - Materiali	pietra

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1954/00/00 post
RSTF - Data fine	1955/00/00 post
RSTT - Tipo di intervento	sopraelevazione di un livello.

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	campanile

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria sec. XV
USOD - Uso	campanile

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia dei SS. Apostoli Pietro e Paolo
CDGI - Indirizzo	Largo della Chiesa - 86088 San Pietro Avellana (IS)

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.10, comma 1
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	L. 1497/1939
NVCE - Estremi provvedimento	D.M. 1975/12/10
NVCD - Data notificazione	1976/01/09
NVCP - Estensione del vincolo	intero territorio comunale

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. del 1998
STUN - Sintesi normativa zona	Zona A - Centro Storico
STUA - Vincoli altre amministrazioni	L.R. 1/12/1989, n.24 - P.T.P.A.A.V. Area n. 8

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	SBAP Molise - GNDT
FTAD - Data	2002/12/15
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	SPAvellanaFE75986
FTAT - Note	vista prospettica

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAA - Autore	SBAP molise
FTAD - Data	2014/02/22
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	SPAvellanaFE75986a

FTAT - Note	vista prospettica Sud-Ovest
FTAF - Formato	10x15
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia colore
FTAA - Autore	SBAP molise
FTAD - Data	2014/02/22
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	SPAvellanaFE75986b
FTAT - Note	vista prospettica Est
FTAF - Formato	10x15
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	gruppo di lavoro-(L. 41/86-Giacimenti Culturali)
FTAD - Data	1988/03/01
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	G. C. R2/FII
FTAN - Codice identificativo	SPAvellanaFA75986
FTAT - Note	scorcio prospettico
FTAF - Formato	18x24
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	SBAAAASCB
FTAD - Data	1987/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXVIII-12-4 (inv. 60977)
FTAN - Codice identificativo	SPAvellanaFA75986a
FTAT - Note	Fronte principale Sud
FTAF - Formato	10x13
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	SBAAAASCB
FTAD - Data	1987/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	SPAvellanaFA75986b
FTAT - Note	vista dal piazzale - fronte Sud
FTAF - Formato	10x13
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata

FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	SBAAAASCB
FTAD - Data	1987/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXVIII-12-10 (inv. 60983)
FTAN - Codice identificativo	SPAvellanaFA75986c
FTAT - Note	basamento fronte Sud
FTAF - Formato	10x13
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg 39 p.lla B
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia
DRAN - Codice identificativo	SPAvellanaSC75986
DRAA - Autore	Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia
DRAD - Data	2013/10/13
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda sisma 2002
FNTA - Autore	SBAP Molise
FNTT - Denominazione	Scheda per il rilievo dei Beni Culturali - danno alle Chiese
FNTD - Data	2002/12/15
FNTN - Nome archivio	Archivio SABAP Molise n. 381
FNTS - Posizione	cartella San Pietro Avellana
FNTI - Codice identificativo	SPAvellanaDA75986
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	S2480001
BIBN - V., pp., nn.	pp. 355-359
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Lubin Augustin
BIBD - Anno di edizione	1693
BIBH - Sigla per citazione	S2480022
BIBN - V., pp., nn.	p. 36
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Frazzini S./ Messoro M.
BIBD - Anno di edizione	1961
BIBH - Sigla per citazione	S2480023

BIBN - V., pp., nn.

pp. 9-19-20-109-110

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso**

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

1988

CMPN - Nome

Benvenuto Cithia

**FUR - Funzionario
responsabile**

Melloni Lavinia

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**AGGD - Data**

2018

AGGN - Nome

del Rosso Anna

**AGGF - Funzionario
responsabile**

Benvenuto Cithia