

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00002506
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	villino
OGTQ - Qualificazione	monofamiliare
OGTN - Denominazione	Villino Pontone

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	consuetudinaria
OGAD - Denominazione	Torre del Mercato

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Palazzo Caracciolo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	IS
PVCC - Comune	Venafro
PVCL - Località	VENAFRO
PVCI - Indirizzo	Piazza Edoardo Cimorelli
PVCV - Altre vie di	

comunicazione	Piazza Vittorio Veneto 1, 2
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	001
CSTD - Denominazione	Venafro
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	01
ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	012
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Venafro
CTSF - Foglio/Data	015 /1981
CTSN - Particelle	40
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	p.lle 39-36
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.045144514
GPDPY - Coordinata Y	41.486000652
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	12-11-2017
GPBO - Note	(4012303) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze medioevali
ATBM - Fonte	

dell'attribuzione	analisi stilistica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione/ristrutturazione
RENN - Notizia	La Torre del Mercato rappresentava uno dei punti principali del sistema difensivo della città e ad essa era attaccata la porta orientale per chi proveniva dal Sannio. La tipologia e le tecniche murarie indicano che la fabbrica fu eretta in età medioevale e consolidata e protetta da fossato nel primo rinascimento. I due portali protorinascimentali che la servono da oriente ed occidente consolidano la tesi di un intervento di ristrutturazione avvenuto nel XV secolo. Le vedute del Pacichelli e dal disegno del Monachetti nel XVII e XVIII secolo ci prospettano l'immagine della torre ancora fasciata dal fossato e legata alla porta urbana orientale.
RENF - Fonte	analisi stilistica
RENF - Fonte	documentazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XI
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELW - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	fine
RE VW - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
RENN - Notizia	la torre originariamente era sede del corpo di guardia e forse del capitano del popolo, con l'acquisizione del principato di Venafro, nel 1744, da parte di Francesco Caracciolo, duca di Miranda, la torre prese il nome di Palazzo o Torre Caracciolo.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1744/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1744/00/00
RE VX - Validità	ante

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** ristrutturazione**RENN - Notizia**
Con l'abbattimento delle mura avvenuto nel 1841, quando venne costruita la Casa Comunale e la piazza antistante, la torre fu assoggettata a modifiche con la realizzazione dei nuovi portali di accesso, di un balconcino e l'apertura di nuove finestre. Con il riempimento del fossato scomparvero le feritoie che essendo poste a difesa del fossato erano al disotto dell'attuale piano di calpestio e si conservano all'interno della torre e sono in numero di sei, anche se due di esse sono state murate. Alla torre si poteva accedere o dall'interno della città oppure direttamente dall'esterno mediante un piccolo ponte levatoio, eliminato e sostituito da una scala, di cui rimangono le guide in pietra. La torre nel tempo ha subito diverse modifiche, specialmente la variazione di altezza delle finestre ai piani superiori e l'aggiunta nel XIX secolo di due portali al piano terra.**RENF - Fonte** analisi stilistica**RENF - Fonte** bibliografia**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELF - Frazione di secolo** secondo quarto**RELI - Data** 1841/00/00**RELX - Validità** post**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVF - Frazione di secolo** fine**REWV - Validità** ante**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento** intero bene**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui**SIIN - Numero di piani** 3**SIIP - Tipo di piani** p. seminterrato, p. rialzato, p.1**IS - IMPIANTO STRUTTURALE****IST - Configurazione strutturale primaria**

La torre ha base quadrata e si sviluppa su un livello originariamente interrato e su due livelli fuori terra. Il fronte su piazza Cimorelli presenta un portale quattrocentesco e due portali ottocenteschi, quello su piazza V. Veneto presenta un portale quattrocentesco. La muratura portante è in pietrame di piccola pezzatura montato a sacco. La copertura ha struttura in capriate. All'interno una unità abitativa e tre negozi.

PN - PIANTA**PNR - Riferimento alla parte** intero bene**PNT - PIANTA****PNTQ - Riferimento piano o quota** p.t

PNTS - Schema	a blocco
PNTF - Forma	quadrata
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a sacco
SVCM - Materiali	pietrame
SVCM - Materiali	intonaco
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p. seminterrato
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrata
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera struttura
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del	

tipo	coppi ed embrici
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata
SCSC - Tecnica	in muratura
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSC - Tecnica	in muratura
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. t.
PVMG - Genere	basoli lapidei
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. t.
PVMG - Genere	battuto
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	parte del bene
PVMG - Genere	in cotto
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	facciate
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portali
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco ribassato
DECQ - Qualificazione del tipo	con arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali

DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	facciate
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione di coronamento
DECQ - Qualificazione del tipo	merli
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	edicola sacra
DECM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	parte del p.t.
USAD - Uso	negozio
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria sec. XI
USOD - Uso	torre di guardia
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	D.lgs 42/2004
NVCE - Estremi provvedimento	D.M. 1992/06/26
NVCP - Estensione del	

vincolo	intero bene
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1497/1939
NVCE - Estremi provvedimento	D.M. 1975/06/23
NVCR - Data di registrazione o G.U.	G.U. n.193 del 1975/07/22
NVCP - Estensione del vincolo	intero territorio comunale

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. approvato il 1977/11/02
STUN - Sintesi normativa zona	zona A Conservazione/Restauro/Risanamento
STUA - Vincoli altre amministrazioni	L.R. 1/12/1989, n.24 - P.T.P.A.A.V. Area n. 6

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) satellitare
FTAD - Data	2015/10/00
FTAE - Ente proprietario	Google Inc.
FTAN - Codice identificativo	VenafroFE2506
FTAT - Note	immagine tratta da Google Maps - scorcio prospettico

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1982/04/15
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXVII-13-3 (inv. 55532)
FTAN - Codice identificativo	VenafroFA2506
FTAT - Note	fronte prospettico
FTAF - Formato	13x18

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1982/04/15
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXVII-13-2 (inv. 55531)
FTAN - Codice identificativo	VenafroFA2506a
FTAT - Note	fronte prospettico secondario-particolare portale
FTAF - Formato	13x18

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1982/04/15
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXVII-13-4 (inv. 55533)
FTAN - Codice identificativo	VenafroFA2506b
FTAT - Note	fronte prospettico secondario
FTAF - Formato	13x18

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1982/04/15
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXVII-13-6 (inv. 55534)
FTAN - Codice identificativo	VenafroFA2506c
FTAT - Note	fronte prospettico secondario-particolare ingresso
FTAF - Formato	13x18

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1982/04/15
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXVII-13-6 (inv. 55535)
FTAN - Codice identificativo	VenafroFA2506d
FTAT - Note	fronte prospettico secondario
FTAF - Formato	13x18

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg 13 p.lla 40
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia
DRAN - Codice identificativo	VenafroSC00002506
DRAA - Autore	Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia
DRAD - Data	1982/00/00

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	pianta piano terra

DRAS - Scala	1:200
DRAE - Ente proprietario	SBAP Molise
DRAN - Codice identificativo	VenafroR00002506
DRAA - Autore	Coletta Mario
DRAD - Data	1982
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	disegno a penna
DRAO - Note	Ricostruzione della Venafro romana
DRAN - Codice identificativo	VenafroAG2506
DRAA - Autore	Giovanni Antonio Monachetti
DRAD - Data	XVII-XVIII sec.
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	acquaforte
DRAO - Note	tratto da Il Regno di Napoli in prospettiva - Vol. III
DRAE - Ente proprietario	D. A. Parrino, 1703 - Napoli
DRAN - Codice identificativo	VenafroAG2506a
DRAA - Autore	Giovan Battista Pacichelli
DRAD - Data	1703/00/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTA - Autore	Coletta Mario
FNTD - Data	1982
FNTN - Nome archivio	SBAP Molise
FNTS - Posizione	cartella Venafro
FNTI - Codice identificativo	VenafroVS00002506
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720003
BIBN - V., pp., nn.	III, 409-436
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Valente Franco
BIBD - Anno di edizione	1979
BIBH - Sigla per citazione	S1720130
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1981
CMPN - Nome	Coletta Mario
FUR - Funzionario responsabile	Melloni Lavinia
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2012
RVMN - Nome	Di Brino Cinzia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	del Rosso Anna
AGGE - Ente	SABAP Molise
AGGF - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia