

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda A

LIR - Livello di ricerca P

### NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 05

NCTN - Numero catalogo generale 00307792

ESC - Ente schedatore S75

ECP - Ente competente S75

## LC - LOCALIZZAZIONE

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia BL

PVCC - Comune Falcade

PVCL - Località Falcade Alto

### CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine 01

CSTD - Denominazione Falcade Alto

<b>CSTA</b>	località
<b>OG - OGGETTO</b>	
<b>OGT - OGGETTO</b>	
<b>OGTT - Tipo</b>	casa
<b>OGTQ - Qualificazione</b>	rurale
<b>OGTD - Denominazione</b>	Casa rurale
<b>CR - RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI</b>	
<b>CRD - COORDINATE</b>	
<b>CRDR - Sistema di riferimento</b>	Gauss-Boaga
<b>UB - UBICAZIONE</b>	
<b>CTS - CATASTO</b>	
<b>CTSF - Foglio</b>	30
<b>CTSP - Particelle</b>	195
<b>UBV - UBICAZIONE</b>	
<b>UBVD - Denominazione spazio viabilistico</b>	NR
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBD - Denominazione</b>	NR
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	NR
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	L'edificio può essere fatto risalire all'inizio del 1600, se lo si confronta con gli altri edifici della stessa frazione simili per tipologia materiali e finiture.
<b>RENF - Fonte</b>	n.d.c. (per tipologia, materiali e finiture)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	inizio
<b>RELW - Validità</b>	(?)
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	inizio
<b>RE VW - Validità</b>	(?)
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	sopraelevazione
<b>RENN - Notizia</b>	L'avvenuta sopraelevazione si può dedurre dall'altezza elevata del piano sottotetto, (altezza minore di circa due metri), oltre che dalla

	data incisa sulla trave di colmo del fronte nord
<b>RENF - Fonte</b>	n.d.c.(altezza sottotetto)
<b>RENF - Fonte</b>	n.d.c.(data riportata sulla trave di colmo)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	fine
<b>RELI - Data</b>	1792/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	fine
<b>REVI - Data</b>	1792/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	pavimento//cucina posta a nord-est
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	rimozione
<b>RENN - Notizia</b>	Vennero rimosse le lastre di pietra che rivestivano il pavimento della cucina
<b>RENF - Fonte</b>	n.d.c. (testimonianza dei proprietari)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	prima metà
<b>RELI - Data</b>	1946/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	prima metà
<b>REVI - Data</b>	1946/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	rotonda//fronte nord a dx
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	rimozione
<b>RENN - Notizia</b>	Venne eliminata la rotonda a base circolare, simmetrica a quella ancora esistente a sx del fronte nord, in seguito sostituita con una di forma rettangolare realizzata in muratura di mattoni
<b>RENF - Fonte</b>	n.d.c. (testimonianze dei proprietari)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	prima metà
<b>RELI - Data</b>	1947/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	prima metà
<b>REVI - Data</b>	1947/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	

**REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	fodere//stua posta a sud-ovest//p.1
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	eliminazione
<b>RENN - Notizia</b>	furono eliminate le fodere che rivestivano la stua
<b>RENF - Fonte</b>	n.d.c. (testimonianza dei proprietari)

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	prima metà
<b>RELI - Data</b>	1948/00/00

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	prima metà
<b>REVI - Data</b>	1948/00/00

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	fornel//stua posta a sud-ovest//p.1
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	rifacimento
<b>RENN - Notizia</b>	Venne rifatto il fornol
<b>RENF - Fonte</b>	n.d.c. (testimonianza dei proprietari)

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	metà
<b>RELI - Data</b>	1950/00/00

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	metà
<b>REVI - Data</b>	1950/00/00

**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

<b>SIIR - Riferimento</b>	intero bene
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+4
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p.t.//p.1//p.2//p. sottotetto

**IS - IMPIANTO STRUTTURALE****ISP - Configurazione strutturale primaria**

L'impianto tipologico che caratterizza l'edificio è rappresentato dal modello della casa dolomitica organizzata in maniera simmetrica, con il corridoio centrale che si sviluppa lungo l'asse nord-sud il corpo scala di testa e le stanze che si aprono lateralmente a coppie, la struttura portante verticale è in muratura di pietra i solai sono in legno e la copertura ha la struttura portante lignea. Al piano sottotetto sono state ricavate delle stanzette costruendo delle pareti in legno, malta e sassi ("gardiz"), con montanti e controventi, le stanzette si dispongono secondo lo schema dei piani inferiori, lasciando libero un passaggio centrale.

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	di servizio
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	assiale
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a due rampe

**SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCSM - Materiali</b>	legno

**PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	p.t.//corridoio
<b>PVMG - Genere</b>	pietra nera di Castellavazzo
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	lastre irregolari tagliate a spacco

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	p.t.//stanza posta a nord-est
<b>PVMG - Genere</b>	pietra

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	p.1//p.2//corridoio
<b>PVMG - Genere</b>	tavole di larice

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	p.2//stanze
<b>PVMG - Genere</b>	tavolato ligneo

**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Sud//p.1//finestra centrale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornice
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	motivi a rombi bianchi su fondo grigio intervallati da cerchi, al di sopra vi è una finta mensolina sporgente decorata con una fila di asticelle oblique e da una cornice con dei riccetti uniti tre a tre
<b>DECM - Materiali</b>	intonaco a graffito

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Sud//p.1//finestra centrale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	finta mensolina
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	sporgente decorata da una fila di asticelle oblique e da una cornice con dei riccetti uniti tre a tre
<b>DECM - Materiali</b>	intonaco a graffito

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Sud
--------------------------	---------------

<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	finestra
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	ovale disteso
<b>DECM - Materiali</b>	muratura
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Sud
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	teste delle travi
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	modiglione
<b>DECM - Materiali</b>	legno
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Sud
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cantoni d'angolo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	conci alternati
<b>DECM - Materiali</b>	intonaco a graffito
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Ovest//p. sottotetto//finestrelle ovali
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornice
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	ovale
<b>DECM - Materiali</b>	intonaco a graffito
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Nord//parte dx
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	rotonda
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	pianta circolare
<b>DECM - Materiali</b>	muratura di pietra
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Nord//canna fumaria
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cantoni d'angolo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	conci alternati
<b>DECM - Materiali</b>	intonaco a graffito
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Nord//finestra
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornice

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	presenta un cerchio sulla mezzeria del lato e dei nastri ai lati
<b>DECM - Materiali</b>	intonaco a graffito
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Nord//p. sottotetto//finestra ovaliforme
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornice
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	suddivisa in quattro quadranti e sormontata da una croce
<b>DECM - Materiali</b>	intonaco a graffito
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Sud//p.1 al centro
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	fasce marcapiano
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	monocrome
<b>DECM - Materiali</b>	intonaco a graffito
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Est
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	fasce marcapiano
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	monocrome
<b>DECM - Materiali</b>	intonaco a graffito
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Est//finestre//p.1//p.2
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornice
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con rombi bianchi su fondo grigio intervallati da cerchi, al di sopra di tale cornice vi è una finta mensolina sporgente decorata da una fila di assicelle oblique e da una cornice con dei ricetti uniti tre a tre.
<b>DECM - Materiali</b>	intonaco a graffito
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Est//finestre ovali//p. sottotetto
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornice
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	ovaliforme divisa in quattro quadranti
<b>DECM - Materiali</b>	intonaco a graffito
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	p.t.//varco di ingresso
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	svaso superiore
<b>DECQ - Qualificazione del</b>	

<b>tipo</b>	arcuato
<b>DECM - Materiali</b>	muratura
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	p.1//porte
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	menolina soprastante l'architrave
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	modanata
<b>DECM - Materiali</b>	legno
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	p.2//stanza posta a nord-est
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	larin
<b>DECM - Materiali</b>	pietra
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	p.2//stua posta a sud-est
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	rivestimento
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	fodere alle pareti
<b>DECM - Materiali</b>	legno
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	p.2//stua posta a sud-est
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	rivestimento soffitto
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	cassettonato, diviso in quattro quadranti che convergono al centro su di un "cielàz" ottagonale con all'interno intarsiata la rosa dei venti
<b>DECM - Materiali</b>	legno
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	p.2//stua posta a sud-est
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	fornel con castello
<b>DECM - Materiali</b>	muratura
<b>DECM - Materiali</b>	legno
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	p.1//porta che esce sul solèr
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	svasi laterali//superiore
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	ad arco
<b>DECM - Materiali</b>	muratura
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Nord//sopra alla finestra ovale

<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	croce
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	dipinto

### LS - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

#### LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

<b>LSIU - Ubicazione</b>	prospetto Nord//sottotetto
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSIT - Tipo</b>	millesimo
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	"1792"
<b>LSIC - Tecnica</b>	dipinto

### CO - CONSERVAZIONE

#### STC - STATO DI CONSERVAZIONE

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Con rimaneggiamenti pesanti al piano terra e al piano primo dell'ala ovest

### US - UTILIZZAZIONI

#### USA - USO ATTUALE

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	p.1//p.2//p. sottotetto
<b>USAD - Uso</b>	abitazione

#### USO - USO STORICO

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria
<b>USOD - Uso</b>	abitazione

### TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

#### CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
<b>CDGS - Indicazioni specifiche</b>	Cagnati Secondo
<b>CDGS - Indicazioni specifiche</b>	Cagnati Savina
<b>CDGS - Indicazioni specifiche</b>	Cagnati Egidia
<b>CDGI - Indirizzo</b>	Falcade Alto n°6//Falcade Alto n°6//Falcade Alto n°6

### AL - ALLEGATI

<b>SFC - Stralcio foglio catastale</b>	1
<b>FTA - FOTOGRAFIE</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	7101

<b>FTAP - Tipo</b>	diapositiva
<b>FTAT - Note</b>	Prospetto laterale (1999)
<b>FTA - FOTOGRAFIE</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	7102
<b>FTAP - Tipo</b>	diapositiva
<b>FTAT - Note</b>	Particolare della finestra (1999)
<b>FTA - FOTOGRAFIE</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	7103
<b>FTAP - Tipo</b>	diapositiva
<b>FTAT - Note</b>	Prospetto laterale (1999)
<b>FTA - FOTOGRAFIE</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	7104
<b>FTAP - Tipo</b>	diapositiva
<b>FTAT - Note</b>	Veduta d'insieme (1999)
<b>FTA - FOTOGRAFIE</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	7105
<b>FTAP - Tipo</b>	diapositiva
<b>FTAT - Note</b>	Particolare del camino (1999)
<b>FTA - FOTOGRAFIE</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	7106
<b>FTAP - Tipo</b>	diapositiva
<b>FTAT - Note</b>	Particolare del camino (1999)
<b>DVA - DOCUMENTI VARI</b>	
<b>DVAN - Numero di allegato</b>	2
<b>DVAT - Tipo</b>	relazione Storico-Architettonica
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FNT - FONTI ARCHIVISTICHE</b>	
<b>FNTH - Codice identificativo</b>	New_1638518978795
<b>FNTT - Tipo</b>	relazione storico artistica
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILATORI</b>	
<b>CMPR - Ruolo del compilatore</b>	compilazione della scheda
<b>CMPN - Nome del compilatore</b>	Ditadi P./Filippi P.
<b>CMPD - Data</b>	1999
<b>CMP - COMPILATORI</b>	
<b>CMPR - Ruolo del compilatore</b>	fotografia
<b>CMPN - Nome del compilatore</b>	Abbruscato F.
<b>CMPD - Data</b>	1999
<b>FUR - Funzionario</b>	

**responsabile**

Costanzo G.

**AN - ANNOTAZIONI**

**OSS - Osservazioni**

Edificio seicentesco con tipologia tipica della casa dolomitica con corridoio centrale e stanze simmetriche, databile al XVII secolo, con decorazioni a graffito del XVIII secolo. La relazione storico tecnica è il file 00307792.doc.