

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda A

LIR - Livello di ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 05

NCTN - Numero catalogo generale 00307792

ESC - Ente schedatore S75

ECP - Ente competente S75

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia BL

PVCC - Comune Falcade

PVCL - Località Falcade Alto

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine 01

CSTD - Denominazione Falcade Alto

CSTA	località
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTT - Tipo	casa
OGTQ - Qualificazione	rurale
OGTD - Denominazione	Casa rurale
CR - RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI	
CRD - COORDINATE	
CRDR - Sistema di riferimento	Gauss-Boaga
UB - UBICAZIONE	
CTS - CATASTO	
CTSF - Foglio	30
CTSP - Particelle	195
UBV - UBICAZIONE	
UBVD - Denominazione spazio viabilistico	NR
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBD - Denominazione	NR
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	L'edificio può essere fatto risalire all'inizio del 1600, se lo si confronta con gli altri edifici della stessa frazione simili per tipologia materiali e finiture.
RENF - Fonte	n.d.c. (per tipologia, materiali e finiture)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELW - Validità	(?)
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	inizio
RE VW - Validità	(?)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	sopraelevazione
RENN - Notizia	L'avvenuta sopraelevazione si può dedurre dall'altezza elevata del piano sottotetto, (altezza minore di circa due metri), oltre che dalla

	data incisa sulla trave di colmo del fronte nord
RENF - Fonte	n.d.c.(altezza sottotetto)
RENF - Fonte	n.d.c.(data riportata sulla trave di colmo)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1792/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1792/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	pavimento//cucina posta a nord-est
RENS - Notizia sintetica	rimozione
RENN - Notizia	Vennero rimosse le lastre di pietra che rivestivano il pavimento della cucina
RENF - Fonte	n.d.c. (testimonianza dei proprietari)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1946/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1946/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	rotonda//fronte nord a dx
RENS - Notizia sintetica	rimozione
RENN - Notizia	Venne eliminata la rotonda a base circolare, simmetrica a quella ancora esistente a sx del fronte nord, in seguito sostituita con una di forma rettangolare realizzata in muratura di mattoni
RENF - Fonte	n.d.c. (testimonianze dei proprietari)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1947/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1947/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	fodere//stua posta a sud-ovest//p.1
RENS - Notizia sintetica	eliminazione
RENN - Notizia	furono eliminate le fodere che rivestivano la stua
RENF - Fonte	n.d.c. (testimonianza dei proprietari)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1948/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1948/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	fornel//stua posta a sud-ovest//p.1
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Venne rifatto il fornol
RENF - Fonte	n.d.c. (testimonianza dei proprietari)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1950/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1950/00/00

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+4
SIIP - Tipo di piani	p.t.//p.1//p.2//p. sottotetto

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**ISP - Configurazione strutturale primaria**

L'impianto tipologico che caratterizza l'edificio è rappresentato dal modello della casa dolomitica organizzata in maniera simmetrica, con il corridoio centrale che si sviluppa lungo l'asse nord-sud il corpo scala di testa e le stanze che si aprono lateralmente a coppie, la struttura portante verticale è in muratura di pietra i solai sono in legno e la copertura ha la struttura portante lignea. Al piano sottotetto sono state ricavate delle stanzette costruendo delle pareti in legno, malta e sassi ("gardiz"), con montanti e controventi, le stanzette si dispongono secondo lo schema dei piani inferiori, lasciando libero un passaggio centrale.

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSM - Materiali	legno

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	p.t.//corridoio
PVMG - Genere	pietra nera di Castellavazzo
PVMS - Schema del disegno	lastre irregolari tagliate a spacco

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p.t.//stanza posta a nord-est
PVMG - Genere	pietra

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p.1//p.2//corridoio
PVMG - Genere	tavole di larice

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p.2//stanze
PVMG - Genere	tavolato ligneo

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto Sud//p.1//finestra centrale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	motivi a rombi bianchi su fondo grigio intervallati da cerchi, al di sopra vi è una finta mensolina sporgente decorata con una fila di asticelle oblique e da una cornice con dei ricetti uniti tre a tre
DECM - Materiali	intonaco a graffito

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Sud//p.1//finestra centrale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finta mensolina
DECQ - Qualificazione del tipo	sporgente decorata da una fila di asticelle oblique e da una cornice con dei ricetti uniti tre a tre
DECM - Materiali	intonaco a graffito

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Sud
--------------------------	---------------

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	ovale disteso
DECM - Materiali	muratura
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	teste delle travi
DECQ - Qualificazione del tipo	modiglione
DECM - Materiali	legno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cantoni d'angolo
DECQ - Qualificazione del tipo	conci alternati
DECM - Materiali	intonaco a graffito
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest//p. sottotetto//finestrelle ovali
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	ovale
DECM - Materiali	intonaco a graffito
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Nord//parte dx
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	rotonda
DECQ - Qualificazione del tipo	pianta circolare
DECM - Materiali	muratura di pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Nord//canna fumaria
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cantoni d'angolo
DECQ - Qualificazione del tipo	conci alternati
DECM - Materiali	intonaco a graffito
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Nord//finestra
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice

DECQ - Qualificazione del tipo	presenta un cerchio sulla mezzeria del lato e dei nastri ai lati
DECM - Materiali	intonaco a graffito
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Nord//p. sottotetto//finestra ovaliforme
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	suddivisa in quattro quadranti e sormontata da una croce
DECM - Materiali	intonaco a graffito
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud//p.1 al centro
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fasce marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	monocrome
DECM - Materiali	intonaco a graffito
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fasce marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	monocrome
DECM - Materiali	intonaco a graffito
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Est//finestre//p.1//p.2
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	con rombi bianchi su fondo grigio intervallati da cerchi, al di sopra di tale cornice vi è una finta mensolina sporgente decorata da una fila di assicelle oblique e da una cornice con dei ricetti uniti tre a tre.
DECM - Materiali	intonaco a graffito
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Est//finestre ovali//p. sottotetto
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	ovaliforme divisa in quattro quadranti
DECM - Materiali	intonaco a graffito
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.t.//varco di ingresso
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	svaso superiore
DECQ - Qualificazione del	

tipo	arcuato
DECM - Materiali	muratura
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.1//porte
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	menolina soprastante l'architrave
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata
DECM - Materiali	legno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.2//stanza posta a nord-est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	larin
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.2//stua posta a sud-est
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	rivestimento
DECQ - Qualificazione del tipo	fodere alle pareti
DECM - Materiali	legno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.2//stua posta a sud-est
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	rivestimento soffitto
DECQ - Qualificazione del tipo	cassettonato, diviso in quattro quadranti che convergono al centro su di un "cielàz" ottagonale con all'interno intarsiata la rosa dei venti
DECM - Materiali	legno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.2//stua posta a sud-est
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	fornel con castello
DECM - Materiali	muratura
DECM - Materiali	legno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p.1//porta che esce sul solèr
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	svasi laterali//superiore
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco
DECM - Materiali	muratura
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Nord//sopra alla finestra ovale

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	croce
DECQ - Qualificazione del tipo	dipinto

LS - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	prospetto Nord//sottotetto
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	millesimo
LSII - Trascrizione testo	"1792"
LSIC - Tecnica	dipinto

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Con rimaneggiamenti pesanti al piano terra e al piano primo dell'ala ovest

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	p.1//p.2//p. sottotetto
USAD - Uso	abitazione

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazioni specifiche	Cagnati Secondo
CDGS - Indicazioni specifiche	Cagnati Savina
CDGS - Indicazioni specifiche	Cagnati Egidia
CDGI - Indirizzo	Falcade Alto n°6//Falcade Alto n°6//Falcade Alto n°6

AL - ALLEGATI

SFC - Stralcio foglio catastale	1
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	7101

FTAP - Tipo	diapositiva
FTAT - Note	Prospetto laterale (1999)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	7102
FTAP - Tipo	diapositiva
FTAT - Note	Particolare della finestra (1999)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	7103
FTAP - Tipo	diapositiva
FTAT - Note	Prospetto laterale (1999)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	7104
FTAP - Tipo	diapositiva
FTAT - Note	Veduta d'insieme (1999)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	7105
FTAP - Tipo	diapositiva
FTAT - Note	Particolare del camino (1999)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	7106
FTAP - Tipo	diapositiva
FTAT - Note	Particolare del camino (1999)
DVA - DOCUMENTI VARI	
DVAN - Numero di allegato	2
DVAT - Tipo	relazione Storico-Architettonica
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FNT - FONTI ARCHIVISTICHE	
FNTH - Codice identificativo	New_1638518978795
FNTT - Tipo	relazione storico artistica
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILATORI	
CMPR - Ruolo del compilatore	compilazione della scheda
CMPN - Nome del compilatore	Ditadi P.//Filippi P.
CMPD - Data	1999
CMP - COMPILATORI	
CMPR - Ruolo del compilatore	fotografia
CMPN - Nome del compilatore	Abbruscato F.
CMPD - Data	1999
FUR - Funzionario	

responsabile

Costanzo G.

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

Edificio seicentesco con tipologia tipica della casa dolomitica con corridoio centrale e stanze simmetriche, databile al XVII secolo, con decorazioni a graffito del XVIII secolo. La relazione storico tecnica è il file 00307792.doc.