

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda A

LIR - Livello di ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 05

NCTN - Numero catalogo generale 00307793

ESC - Ente schedatore S75

ECP - Ente competente S75

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia BL

PVCC - Comune Falcade

PVCL - Località Falcade Alto

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine 01

CSTD - Denominazione Falcade Alto

CSTA	frazione
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTT - Tipo	casa
OGTQ - Qualificazione	rurale
OGTD - Denominazione	Casa rurale
CR - RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI	
CRD - COORDINATE	
CRDR - Sistema di riferimento	Gauss-Boaga
UB - UBICAZIONE	
CTS - CATASTO	
CTSF - Foglio	30
CTSP - Particelle	278
UBV - UBICAZIONE	
UBVA - Genere dell'affaccio	principale
UBVD - Denominazione spazio viabilistico	Via Falcade Alto n°10
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBD - Denominazione	NR
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	L'edificio, nella sua forma primitiva, venne terminato nel 1808. Esso presentava un'estensione quasi dimezzata in rapporto all'odierna.
RENF - Fonte	N.d.C. (da comunicazione del proprietario)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELV - Validità	ca.
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELW - Validità	ca.
RELI - Data	1808/00/00
RELX - Validità	ca.
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVV - Validità	ca.
REVF - Frazione di secolo	inizio
RE VW - Validità	ca.
REVI - Data	1808/00/00

REVX - Validità	ca.
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	Nel 1840 esso venne ampliato con l'aggiunta di un'ala a destra, corrispondente a circa metà dell'edificio e con la sopraelevazione di un piano. Attualmente sono leggibili le tracce dell'intervento nel prospetto principale che evidenzia poco oltre la mezzeria i segni del graffito che decorava l'originario spigolo , nonchè la linea di attacco della primitiva falda, in corrispondenza della trave di terza. Esso venne completato seguendo un modello tipologico ricorrente sia nella valle del Biois che nello zoldano definito dal Gellner 'tipo murato bifalde antico', evoluzione del 'palazzo signorile' introdotto durante il dominio della Serenissima in connessione allo sfruttamento delle miniere di ferro e di piombo della zona.
RENF - Fonte	E. Gellner - Architettura rurale nelle Dolomiti Venete - Ed. Dolomiti (Cortina) C. Lazzarin - Valle di Zoldo - tip. Bonetta (Bl)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELV - Validità	ca.
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELW - Validità	ca.
RELI - Data	1840/00/00
RELX - Validità	ca.
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVV - Validità	ca.
REVF - Frazione di secolo	inizio
RE VW - Validità	ca.
REVI - Data	1840/00/00
REVX - Validità	ca.
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	L'edificio, in epoca recente è stato oggetto di pesanti trasformazioni. Il pavimento dell'ingresso principale frutto di un rinnovo, a sostituzione dell'originario, in 'somasà'. Al primo piano il corridoio che si estendeva per l'intera lunghezza del fabbricato è stato interrotto da una parete, al fine di ricavare una stanza. Gli altri ambienti, caratterizzati da pavimenti in tavole di larice e soffitti in travi a vista hanno subito un graduale smantellamento. Attualmente, infatti presentano nuovi rivestimenti e soffitti piani intonacati. L'appartamento a sinistra, pur conservando il volume della rotonda, ne ha perso gli elementi costitutivi: il 'larin', la cappa e la panca a giro, ed è stata trasformata in un comune soggiorno. Al secondo piano, la 'stua' a sinistra ha un

	pavimento ligneo del 1954 ed un 'fornel' del 1977: l'originale era stato tolto nel 1960. Il rivestimento in perline è un recente rifacimento delle vecchie fodere. Le scandole furono sostituite da lamiera nel 1950.
RENF - Fonte	N.d.C. (da comunicazione del proprietario).
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELV - Validità	ca.
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELW - Validità	ca.
RELI - Data	1850/00/00
RELX - Validità	ca.
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ca.
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
RE VW - Validità	ca.
REVI - Data	1877/00/00
RE VX - Validità	ca.
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
ISP - Configurazione strutturale primaria	Il fabbricato, alto cinque piani, è costituito da pareti in pietra intonacata e da strutture orizzontali in legno. Il tetto è a 'capanna' con travi a 'terzera' e ricoperto in lamiera. La copertura è costituita da pali tondi, 'longoni', sui quali poggiano le smezzole, 'asre' ed è realizzata senza l'ausilio di chiodi. L'edificio presenta un corridoio centrale, che affaccia a valle con un'apertura e chiude a monte con il corpo scala. Su di esso si distribuiscono due o più stanze per lato ad ogni piano. A pianta pressochè quadrata, presenta una rotonda su lato est, di forma semicircolare. Lungo il fronte sud vi sono tre soler ai piani superiori, mentre al livello terra vi sono quattro volumi in aderenza: due cabine di scarico dei servizi igienici posti al termine dei terrazzi soprastanti, un magazzino ed una legnaia.
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p.3
PVMG - Genere	in tavole di larice
LS - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto sud

LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	incisione sulla trave di colmo, con un disegno a fiore geometrizzato.
LSII - Trascrizione testo	'L 1840'
LSIC - Tecnica	graffito
LSIM - Materiali	legno
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	L'immobile ha subito pesanti trasformazioni, in particolare all'interno, succssivamente al 1950.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	coperture
RSTI - Data inizio	1950/00/00
RSTF - Data fine	1950/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Sostituzione delle scandole con lamiera.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazioni specifiche	De Pellegrini Maria Elisabetta
CDGS - Indicazioni specifiche	Murer Giuseppina/7Secchi Mario
CDGS - Indicazioni specifiche	Ganz Savina
CDGS - Indicazioni specifiche	Ganz Carlo
CDGI - Indirizzo	Via falcade Alto n°10//Via Veneto N°18 Falcade//Via Veneto n° 18 Falcade//Via Falcade Alto n°10// Via Falcade Alto n° 10
STU - STRUMENTI URBANISTICI	

STUT - Strumento in vigore	P.R.G.
AL - ALLEGATI	
SFC - Stralcio foglio catastale	1
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	7107
FTAP - Tipo	diapositiva
FTAT - Note	Prospetto laterale (1999)
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	7108
FTAP - Tipo	diapositiva
FTAT - Note	Veduta d'insieme (1999)
DVA - DOCUMENTI VARI	
DVAN - Numero di allegato	2
DVAT - Tipo	relazione Storico-Architettonica
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FNT - FONTI ARCHIVISTICHE	
FNTH - Codice identificativo	New_1638519125368
FNTT - Tipo	relazione storico artistica
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILATORI	
CMPR - Ruolo del compilatore	compilazione della scheda
CMPN - Nome del compilatore	Manente S.
CMPD - Data	1999
CMP - COMPILATORI	
CMPR - Ruolo del compilatore	fotografia
CMPN - Nome del compilatore	Abbruscato F.
CMPD - Data	1999
FUR - Funzionario responsabile	Costanzo G.
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Casa di tipo murato bifalde, a cinque piani, con rotonda sul lato est e tre soler sul fronte sud. Decorata agli spigoli ed agli ovali del sottotetto da graffiti a finti mattoni grigi su fondo bianco, presenta sul fronte principale due nicchie con contenenti S. Sebastiano ed un Santo Vescovo.La relazione storica corrisponde al file: 00307793.doc.