

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda A

LIR - Livello di ricerca P

### NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 05

NCTN - Numero catalogo generale 00348640

ESC - Ente schedatore S75

ECP - Ente competente S75

## LC - LOCALIZZAZIONE

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia BL

PVCC - Comune Falcade

PVCL - Località Caviola

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTT - Tipo chiesa

OGTQ - Qualificazione parrocchiale

OGTD - Denominazione Chiesa della Beata Vergine della Salute

## CR - RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI

### CRD - COORDINATE

CRDR - Sistema di riferimento Gauss-Boaga

## UB - UBICAZIONE

### CTS - CATASTO

CTSF - Foglio 21

CTSP - Particelle A

### UBV - UBICAZIONE

UBVA - Genere dell'affaccio NR

## AU - DEFINIZIONE CULTURALE

**AUT - AUTORE****AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)**

esegui l'armadio murato della sacrestia

**AUTN - Nome scelto**

Giovanni Marchiori di Caviola

**AUTM - Fonte dell'attribuzione**

Bib. Don Vazza - Storia e arte nella chiesa di Cavola

**AUTH - Sigla per citazione**

NR

**AUT - AUTORE****AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)**

Realizzò l'altare della Madonna del Rosario

**AUTN - Nome scelto**

Andrich Antonio

**AUTM - Fonte dell'attribuzione**

Bib. Don Vazza - Storia e arte nella chiesa di Caviola

**AUTH - Sigla per citazione**

NR

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

corpo principale

**RENS - Notizia sintetica**

costruzione

**RENN - Notizia**

La chiesa parrocchiale di Caviola venne edificata nel XVIII secolo.

**RENF - Fonte**

Bib.: Archivio Lavori S.B.A.A. del Veneto Orientale

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo**

XVIII

**RELF - Frazione di secolo**

primo quarto

**RELI - Data**

1713/00/00

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo**

XVIII

**REVF - Frazione di secolo**

primo quarto

**REVI - Data**

1715/00/00

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

corpo principale

**RENS - Notizia sintetica**

costruzione

**RENN - Notizia**

L'assemblea della regola delibera la costruzione della chiesa

**RENF - Fonte**

Bib.: Archivio Lavori della S.B.A.A. del Veneto Orientale

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo**

XVIII

**RELF - Frazione di secolo**

primo quarto

**RELI - Data**

1712/09/25

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo**

XVIII

**REVF - Frazione di secolo**

primo quarto

**REVI - Data**

1712/09/25

**RE - NOTIZIE STORICHE**

**REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	corpo principale
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	I regolieri ottengono dal Vescovo di Belluno Mons. Bembo, il permesso per costruire la chiesa.
<b>RENF - Fonte</b>	Archivio Lavori S.B.A.A. del Veneto orientale

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>RELI - Data</b>	1713/04/20

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>REVI - Data</b>	1713/05/31

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	corpo principale
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	Per iniziare i lavori di costruzione della chiesa fu necessario avere anche il consenso del Doge di Venezia.
<b>RENF - Fonte</b>	Bib.: Archivio Lavori S.B.A.A. del Veneto Orientale

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>RELI - Data</b>	1713/07/15

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>REVI - Data</b>	1713/07/15

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN R - Riferimento</b>	corpo principale
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	La chiesa venne terminata nel settembre 1715.
<b>RENF - Fonte</b>	Bib.: Archivio Lavori S.B.A.A. del Veneto Orientale

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>RELI - Data</b>	1715/09/00

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>REVI - Data</b>	1715/09/00

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN - Riferimento</b>	corpo principale
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	L'edificio fu benedetto.
<b>RENF - Fonte</b>	Bib.: Archivio Lavori S.B.A.A. del Veneto Orientale

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>RELI - Data</b>	1715/10/14

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>REVI - Data</b>	1715/10/14

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN - Riferimento</b>	corpo principale
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	ampliamento
<b>RENN - Notizia</b>	Don Giovanni De Mio, presenta al Comitato parrocchiale un disegno per l'allungamento della chiesa, l'ingrandimento della sacrestia, e la costruzione di due piccole cappelle laterali. La proposta fu subito accettato anche dalla Commissione Arte Sacra di Belluno.
<b>RENF - Fonte</b>	Bib.: Archivio Lavori S.B.A.A. del Veneto Orientale

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XXI
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>RELI - Data</b>	1929/12/22

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XXI
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>REVI - Data</b>	1929/12/22

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN - Riferimento</b>	corpo principale
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	Nel 1939, iniziarono i lavori per l'ampliamento.
<b>RENF - Fonte</b>	Bib.: Archivio lavori S.B.A.A. del Veneto Orientale

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>RELI - Data</b>	1939/04/28

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XX
----------------------	----

<b>REVF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>REVI - Data</b>	1939/04/28
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	restauro
<b>RENN - Notizia</b>	La Sovrintendenza ed il Provveditorato Opere Pubbliche di Venezia, decidono di riportare la chiesa al suo stato originario.
<b>RENF - Fonte</b>	Bib.: Archivio Lavori S.B.A.A. del Veneto Orientale
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	metà
<b>RELI - Data</b>	1957/03/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	metà
<b>REVI - Data</b>	1957/03/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	corpo principale
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	sostituzione
<b>RENN - Notizia</b>	Degli intonaci vecchi, dell'altare maggiore e della volta a botte.
<b>RENF - Fonte</b>	Bib.: Archivio Lavori S.B.A.A. del Veneto Orientale
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELI - Data</b>	1958/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVI - Data</b>	1958/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	restauro
<b>RENN - Notizia</b>	La chiesetta viene nuovamente restaurata; vengono eseguite sottomurazioni a nord, e rifatto il tetto in scandole.
<b>RENF - Fonte</b>	Bib.: Archivio Lavori S.B.A.A. del Veneto Orientale
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	terzo quarto
<b>RELI - Data</b>	1969/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	terzo quarto

<b>REVI - Data</b>	1969/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	fondazione della parrocchia
<b>RENN - Notizia</b>	La chiesa viene eretta a parrocchia
<b>RENF - Fonte</b>	Bib.: Archivio Lavori S.B.A.A. del Veneto Orientale
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	metà
<b>RELI - Data</b>	1950/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	metà
<b>REVI - Data</b>	1950/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	corpo principale
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	ampliamento
<b>RENN - Notizia</b>	Don Giovanni De Mio, presenta al Comitato parrocchiale un disegno per l'allungamento della chiesa, l'ingrandimento della sacrestia, e la costruzione di due piccole cappelle laterali. La proposta fu subito accettata anche dalla Commissione Arte Sacra di Belluno.
<b>RENF - Fonte</b>	Bib.: Archivio Lavori S.B.A.A. del Veneto Orientale
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XXI
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>RELI - Data</b>	1929/12/22
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XXI
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>REVI - Data</b>	1929/12/22
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	sostituzione
<b>RENN - Notizia</b>	Degli intonaci vecchi, dell'altare maggiore e della volta a botte.
<b>RENF - Fonte</b>	Bib.: Archivio Lavori S.B.A.A. del Veneto Orientale
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELI - Data</b>	1958/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX

<b>REVI - Data</b>	1958/00/00
<b>SI - SPAZI</b>	
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	intero bene
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+1
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p. t.
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>ISP - Configurazione strutturale primaria</b>	L'edificio è composto da un'aula rettangolare con soffitti voltati a botte divisa in tre campate; in addossamento la sacrestia e il campanile. L'edificio è costituito da struttura portante in muratura, con sovrastante struttura lignea e copertura bifalde in scandole. L'abside mostra invece un tetto leggermente più stretto e più basso rispetto la linea di colmo.
<b>PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>PVMG - Genere</b>	piastrelle bicrome
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a rombi
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale - sud-ovest
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	rosone a croce greca
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale - sud-ovest
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	portale principale: stipiti e architrave in pietra
<b>DECM - Materiali</b>	pietra chiara di Cencenighe
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	navata centrale
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	lesene con capitello
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	decorate a finto marmo
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	abside
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	arco decorato nell'intradosso
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi vegetali
<b>DECM - Materiali</b>	intonaco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	abside

<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	porta della sacrestia incorniciata
<b>DECM - Materiali</b>	pietra di Cencenighe
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prima della zona absidale
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	porta del campanile incorniciata, con gradino
<b>DECM - Materiali</b>	pietra di Castellavazzo
<b>LS - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	abside
<b>LSIG - Genere</b>	stemma
<b>LSIT - Tipo</b>	ovale scompartito in quattro campi
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	prospetto nord
<b>LSIG - Genere</b>	lapide
<b>LSIM - Materiali</b>	marmorea
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	chiesa
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente religioso cattolico
<b>CDGS - Indicazioni specifiche</b>	Parrocchia di Caviola di Falcade (BL)
<b>AL - ALLEGATI</b>	
<b>SFC - Stralcio foglio catastale</b>	1
<b>FTA - FOTOGRAFIE</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	New_1526561163691
<b>FTAP - Tipo</b>	negativo
<b>FTA - FOTOGRAFIE</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	New_1526631213311
<b>FTAP - Tipo</b>	negativo
<b>FTAT - Note</b>	facciata principale
<b>DVA - DOCUMENTI VARI</b>	
<b>DVAN - Numero di allegato</b>	2
<b>DVAT - Tipo</b>	relazione Storico-Architettonica
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FNT - FONTI ARCHIVISTICHE</b>	
<b>FNTH - Codice</b>	



<b>identificativo</b>	New_1526562319378
<b>FNTT - Tipo</b>	relazione storico - architettonica
<b>FNTD - Denominazione</b>	00348640.pdf
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILATORI</b>	
<b>CMPR - Ruolo del compilatore</b>	compilazione della scheda
<b>CMPN - Nome del compilatore</b>	Ditadi P./Filippi P.
<b>CMPD - Data</b>	2000
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Costanzo G.
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	Semplice chiesetta settecentesca dedicata alla Beata Vergine della Salute, sita su di un colle da cui domina l'abitato di Caviola. La relazione storico tecnica è il file 00348640.doc.