

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda A

LIR - Livello di ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 05

NCTN - Numero catalogo generale 00348640

ESC - Ente schedatore S75

ECP - Ente competente S75

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia BL

PVCC - Comune Falcade

PVCL - Località Caviola

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTT - Tipo chiesa

OGTQ - Qualificazione parrocchiale

OGTD - Denominazione Chiesa della Beata Vergine della Salute

CR - RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI

CRD - COORDINATE

CRDR - Sistema di riferimento Gauss-Boaga

UB - UBICAZIONE

CTS - CATASTO

CTSF - Foglio 21

CTSP - Particelle A

UBV - UBICAZIONE

UBVA - Genere dell'affaccio NR

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

AUT - AUTORE**AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)**

esegui l'armadio murato della sacrestia

AUTN - Nome scelto

Giovanni Marchiori di Caviola

AUTM - Fonte dell'attribuzione

Bib. Don Vazza - Storia e arte nella chiesa di Cavola

AUTH - Sigla per citazione

NR

AUT - AUTORE**AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)**

Realizzò l'altare della Madonna del Rosario

AUTN - Nome scelto

Andrich Antonio

AUTM - Fonte dell'attribuzione

Bib. Don Vazza - Storia e arte nella chiesa di Caviola

AUTH - Sigla per citazione

NR

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento**

corpo principale

RENS - Notizia sintetica

costruzione

RENN - Notizia

La chiesa parrocchiale di Caviola venne edificata nel XVIII secolo.

RENF - Fonte

Bib.: Archivio Lavori S.B.A.A. del Veneto Orientale

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVIII

RELF - Frazione di secolo

primo quarto

RELI - Data

1713/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVIII

REVF - Frazione di secolo

primo quarto

REVI - Data

1715/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento**

corpo principale

RENS - Notizia sintetica

costruzione

RENN - Notizia

L'assemblea della regola delibera la costruzione della chiesa

RENF - Fonte

Bib.: Archivio Lavori della S.B.A.A. del Veneto Orientale

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVIII

RELF - Frazione di secolo

primo quarto

RELI - Data

1712/09/25

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVIII

REVF - Frazione di secolo

primo quarto

REVI - Data

1712/09/25

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	corpo principale
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	I regolieri ottengono dal Vescovo di Belluno Mons. Bembo, il permesso per costruire la chiesa.
RENF - Fonte	Archivio Lavori S.B.A.A. del Veneto orientale

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1713/04/20

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1713/05/31

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	corpo principale
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Per iniziare i lavori di costruzione della chiesa fu necessario avere anche il consenso del Doge di Venezia.
RENF - Fonte	Bib.: Archivio Lavori S.B.A.A. del Veneto Orientale

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1713/07/15

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1713/07/15

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	corpo principale
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La chiesa venne terminata nel settembre 1715.
RENF - Fonte	Bib.: Archivio Lavori S.B.A.A. del Veneto Orientale

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1715/09/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1715/09/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	corpo principale
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	L'edificio fu benedetto.
RENF - Fonte	Bib.: Archivio Lavori S.B.A.A. del Veneto Orientale

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1715/10/14

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1715/10/14

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	corpo principale
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	Don Giovanni De Mio, presenta al Comitato parrocchiale un disegno per l'allungamento della chiesa, l'ingrandimento della sacrestia, e la costruzione di due piccole cappelle laterali. La proposta fu subito accettato anche dalla Commissione Arte Sacra di Belluno.
RENF - Fonte	Bib.: Archivio Lavori S.B.A.A. del Veneto Orientale

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1929/12/22

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XXI
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1929/12/22

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	corpo principale
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Nel 1939, iniziarono i lavori per l'ampliamento.
RENF - Fonte	Bib.: Archivio lavori S.B.A.A. del Veneto Orientale

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1939/04/28

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1939/04/28
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	La Sovrintendenza ed il Provveditorato Opere Pubbliche di Venezia, decidono di riportare la chiesa al suo stato originario.
RENF - Fonte	Bib.: Archivio Lavori S.B.A.A. del Veneto Orientale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1957/03/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1957/03/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	corpo principale
RENS - Notizia sintetica	sostituzione
RENN - Notizia	Degli intonaci vecchi, dell'altare maggiore e della volta a botte.
RENF - Fonte	Bib.: Archivio Lavori S.B.A.A. del Veneto Orientale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1958/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1958/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	La chiesetta viene nuovamente restaurata; vengono eseguite sottomurazioni a nord, e rifatto il tetto in scandole.
RENF - Fonte	Bib.: Archivio Lavori S.B.A.A. del Veneto Orientale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1969/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto

REVI - Data	1969/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fondazione della parrocchia
RENN - Notizia	La chiesa viene eretta a parrocchia
RENF - Fonte	Bib.: Archivio Lavori S.B.A.A. del Veneto Orientale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1950/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1950/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	corpo principale
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	Don Giovanni De Mio, presenta al Comitato parrocchiale un disegno per l'allungamento della chiesa, l'ingrandimento della sacrestia, e la costruzione di due piccole cappelle laterali. La proposta fu subito accettata anche dalla Commissione Arte Sacra di Belluno.
RENF - Fonte	Bib.: Archivio Lavori S.B.A.A. del Veneto Orientale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1929/12/22
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1929/12/22
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	sostituzione
RENN - Notizia	Degli intonaci vecchi, dell'altare maggiore e della volta a botte.
RENF - Fonte	Bib.: Archivio Lavori S.B.A.A. del Veneto Orientale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1958/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX

REVI - Data	1958/00/00
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
ISP - Configurazione strutturale primaria	L'edificio è composto da un'aula rettangolare con soffitti voltati a botte divisa in tre campate; in addossamento la sacrestia e il campanile. L'edificio è costituito da struttura portante in muratura, con sovrastante struttura lignea e copertura bifalde in scandole. L'abside mostra invece un tetto leggermente più stretto e più basso rispetto la linea di colmo.
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	piastrelle bicrome
PVMS - Schema del disegno	a rombi
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale - sud-ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	rosone a croce greca
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale - sud-ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale principale: stipiti e architrave in pietra
DECM - Materiali	pietra chiara di Cencenighe
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	lesene con capitello
DECQ - Qualificazione del tipo	decorate a finto marmo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	arco decorato nell'intradosso
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	porta della sacrestia incorniciata
DECM - Materiali	pietra di Cencenighe
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prima della zona absidale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	porta del campanile incorniciata, con gradino
DECM - Materiali	pietra di Castellavazzo
LS - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	abside
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	ovale scompartito in quattro campi
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto nord
LSIG - Genere	lapide
LSIM - Materiali	marmorea
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazioni specifiche	Parrocchia di Caviola di Falcade (BL)
AL - ALLEGATI	
SFC - Stralcio foglio catastale	1
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	New_1526561163691
FTAP - Tipo	negativo
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	New_1526631213311
FTAP - Tipo	negativo
FTAT - Note	facciata principale
DVA - DOCUMENTI VARI	
DVAN - Numero di allegato	2
DVAT - Tipo	relazione Storico-Architettonica
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FNT - FONTI ARCHIVISTICHE	
FNTH - Codice	

identificativo	New_1526562319378
FNTT - Tipo	relazione storico - architettonica
FNTD - Denominazione	00348640.pdf
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILATORI	
CMPR - Ruolo del compilatore	compilazione della scheda
CMPN - Nome del compilatore	Ditadi P./Filippi P.
CMPD - Data	2000
FUR - Funzionario responsabile	Costanzo G.
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Semplice chiesetta settecentesca dedicata alla Beata Vergine della Salute, sita su di un colle da cui domina l'abitato di Caviola. La relazione storico tecnica è il file 00348640.doc.